

ELIET[®]

2013

PRODUKTKATALOG



Häcksler · Vertikutierer · Rasenbaumaschinen · Kantengeräte · Bläser/Sauggeräte · Schneefräsen

WELTNEUHEIT

ELIET PROF 5B

Auswurf über Turbine.
Blasrohr um 270° schwenkbar.



Mehr dazu auf Seite 17.

ELIET-Geräte

EINE GARANTIE FÜR JAHRELANGE ZUVERLÄSSIGE DIENSTE

Sie wissen es natürlich selbst: Ein Gerät für den professionellen Gebrauch muss immer und überall einsatzbereit sein. Geräte von ELIET sind voll und ganz auf die Bedürfnisse professioneller Benutzer abgestimmt. Qualität, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision gehören zu den Schlüsseigenschaften von ELIET-Geräten.

Investitionen in ELIET-Geräte bringen erhöhten Nutzen und noch mehr Multifunktionalität. Dank ihrer Zuverlässigkeit und der hervorragenden Leistungsfähigkeit können Sie kostengünstig arbeiten.

Da die Geräte für den professionellen Einsatz konzipiert sind, können Sie Ihren Kunden einen besseren Service anbieten: Durch die Kombination Ihrer Fachkenntnisse mit dem Einsatz von ELIET-Geräten erzielen Sie mit Sicherheit ein erhöhtes Mass an Kundenzufriedenheit.


Qualität - Langlebigkeit - Nutzen

Wenn Sie Betriebssicherheit wünschen, sind Geräte von ELIET die richtige Wahl. Innovation und Know-How gewährleisten, dass sich diese Wahl auch in Zukunft als richtig erweist.



ELIET Creative Lab

Die Neuentwicklungen aus dem ELIET-Designstudio, gewannen schon zahlreiche Auszeichnungen:



Schon zweimal konnte sich ELIET eine Auszeichnung auf der internationalen Land- und Gartenbaumesse in Brüssel (Agribex) sichern: im Jahr 1994 eine «Goldene Ähre» für den ELIET Super Prof und 1996 die «Bronzene Ähre» für den Kantenstecher.

Auf der GaLaBau '99 in Nürnberg erhielt ELIET die Innovationsmedaille für das Design ihres Nachsäkombis

Den Richard Hubert-Innovationspreis, der auf den Demotagen in Papendal (Niederlande) verliehen wird, erhielt der ELIET Nachsäkombi im Jahr 1999.

Auf der Galabau 2002 in Nürnberg erhielt der ELIET-Cracker die Innovationsmedaille verliehen.


Anlässlich der Fachmesse Omnigreen '02 in Belgien wurde der ELIET Cracker ebenfalls mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

Anlässlich der Messe Agribex '05 in Brüssel (B) konnte ELIET den ersten «Goldenen Buxus» für die innovative Konzeption des ELIET Ultra Prof Häckslers für sich beanspruchen.

Auf der Demo Park 07 in Eisenach (D) wurde der ELIET Ultra Prof mit der Silbermedaille ausgezeichnet.

Neuheitenauszeichnung an der öga 2010 für den technischen Fortschritt des ELIET EcoCure Dressers.

öga 2012: Auszeichnung für den E600 Compactor.



PRODUKTÜBERSICHT



Grünabfallverarbeitung 6 - 23



Rasenpflege 24 - 41



Abfallbeseitigung 42 - 47



Schneeräumung 48 - 51



GRÜNABFALLVERARBEITUNG





BESCHNEIDEN: LEBENSWICHTIG FÜR ALLE GÄRTEN



Durch Beschneiden bleiben die Pflanzen gesund und kräftig. Ausserdem erhöht das Beschneiden ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten. Durch fachkundiges Beschneiden entwickeln die Pflanzen grössere Blätter, Blüten und Früchte. Wenn Pflanzen sachgemäss beschnitten werden, kann das Sonnenlicht bis in die tiefer gelegene Vegetation eindringen, sodass im Garten ein gesundes Pflanzenwachstum ermöglicht wird und ein ideales Biotop für alle Lebewesen entstehen kann.

Durch das Häckseln des Schnittholzes wird ein Recyclingprozess in Gang gesetzt, bei dem Grünabfälle zu Kompost aufbereitet werden - eine Energiequelle für neues Leben.



ELIET - DER PIONIER AUF DEM GEBIET DER MOBILEN HÄCKSLER.


Bereits vor 16 Jahren revolutionierte ELIET die Häckslerwelt mit dem zukunftsweisenden Entwurf eines mobilen Häckslers. Die geniale Idee dieses Konzepts ist denkbar einfach: «Bring die Maschine zum Holz und nicht das Holz zur Maschine.»

Als Erfinder des Konzepts für den selbstfahrenden Häcksler hat sich ELIET auch einen grossen Vorsprung verschafft. In den zurückliegenden Jahren hat ELIET ein breites Spektrum an mobilen Häckslern entwickelt. Das Unternehmen darf sich deshalb heute als absoluter Marktführer bezeichnen. Das zukunftsweisende Konzept wurde auch mit einer «Goldenen Ähre» ausgezeichnet. Mobile Häcksler zeichnen sich durch zahlreiche Vorteile aus. Die Geräte sind überall einsetzbar, und alle Arbeitsflächen sind damit erreichbar. Auch der Transport gestaltet sich schnell und einfach, denn die Geräte lassen sich mühelos auf jeden Lieferwagen oder Anhänger laden. Dies bedeutet beispiellosen Zeitgewinn und Komfort.



LASSEN SIE DOCH DAS HOLZ DIE ARBEIT ERLEDIGEN.

ELIET hat ein eigenes Häckselsystem entwickelt und patentieren lassen, das unter der Bezeichnung «Axtprinzip™» bekannt ist. Die Messer hacken wie Beile auf das Holz ein und spalten es in Faserrichtung. Der Grünabfall wird durch einen Arbeitszyklus aus Hacken und Schneiden in kleine Schnipsel zerlegt. Die Schnipsel sind bestens für die Schnellkompostierung geeignet. Das ELIET-Axtprinzip™ hat den grossen Vorteil, dass nur wenig Motorleistung für das Häckseln von Holz erforderlich ist. Holz lässt sich in Faserrichtung besser schneiden – eine Erkenntnis, die dem Axtprinzip zugrunde liegt. Die Häcksler von ELIET erhalten somit eine höhere Leistungsfähigkeit bei geringerer Motorleistung. Durch die kleineren Motoren können ELIET-Häcksler kompakter und leichter gebaut werden, was wiederum zu geringerem Energieverbrauch und reduzierter Geräuscentwicklung führt. Das Messersystem führt Tausende Hackvorgänge pro Minute durch und ermöglicht auch das Zerkleinern von blattrreichen und feuchten Grünabfällen. So lassen sich ELIET-Häcksler für ein breites Anwendungsspektrum einsetzen.



ELIET-Axt-Prinzip™

Das ELIET-Axt-Prinzip™ hat folgende Vorzüge:

- geringere Motorleistung erforderlich
- hoher Nutzen
- breite Schneidfläche
- für nahezu alle organischen Stoffe geeignet
- gleichförmige Schnipsel für Schnellkompostierung
- unempfindlich gegenüber Fremdkörpern
- wartungsfreundlich

Mit dem Design des NEO bestätigt ELIET seinen weltweiten Ruf als Innovator auf dem Markt für Gartengeräte. Der ELIET NEO ist der erste Häcksler mit einer transparenten Häckselkammer, über die der Bediener in das Innere schauen und den Häckselprozess verfolgen kann. Darüberhinaus ist dies der erste Häcksler mit einer Häckselkammer aus Verbundkunststoff. Der Häcksler ist leicht zusammenklappbar und beansprucht so wenig Stauraum. Dieses Designkonzept finden Sie in allen drei Geräten der neuen Serie. (NEO, NEO2 und NEO3).

ELIET NEO



TECHNISCHE DATEN

	NEO	NEO2	NEO3
Motor	230 V / 1~	230 V / 1~	380 V / 3~
Leistung (W / DIN HP)	2500 / 3,5	2500 / 3,5	3500 / 4,8
Holzdurchmesser (max. Ø)	30 mm	30 mm	35 mm
Axt-Prinzip	●	●	●
Häckselgeschwindigkeit (Häcksel/Min.)	36'000	36'000	36'000
Ausbeute (voller Behälter/Std.)	6	8	10
Inhalt Auffangbehälter	50 l	50 l	50 l
Masse (L x B x H)	700 x 600 x 750 mm	800 x 600 x 1100 mm	800 x 600 x 1100 mm
Gewicht	40 kg	43 kg	43 kg
Artikel-Nr.	3028686	3028991	3028689
Preis	Fr. 790.-	Fr. 850.-	Fr. 980.-
Zubehör			
Einfüll-Stössel	-	MA001001032 Fr. 43.-	MA001001032 Fr. 43.-
Wand-Aufhänger	MA001001033 Fr. 96.-	MA001001033 Fr. 96.-	MA001001033 Fr. 96.-
Ersatzmesser-Satz	BU401100102 Fr. 119.-	BU401100102 Fr. 119.-	BU401100102 Fr. 119.-

● Standard ○ Option - nicht möglich




NEO



NEO 2 + 3

Beschickungsöffnung

Der NEO hat eine niedrige, ergonomische Arbeitshöhe. Aus Sicherheitsgründen wurde die Einführungsöffnung begrenzt. ELIET hat auch an dieser Stelle eine innovative und patentierte Idee verwirklicht: die drehbare Einfüllöffnung. Eine Drehscheibe sorgt dafür, dass das Schnittgut ideal ausgerichtet wird und so bei verringertem Widerstand die Beschickung schneller vonstatten geht.



Leichtes Verstauen

Der NEO wurde so konzipiert, dass er mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt werden kann. In diesem Zustand reduziert sich sein Platzbedarf um die Hälfte. Die Radaufhängung dient dabei gleichzeitig als Wandhalterung.

ELIET PRIMO und MAESTRO sind zwei leistungsstarke Geräte, die mit pflanzlichen Küchenresten und Gartenabfällen kurzen Prozess machen. Neben ihrer hervorragenden Leistungsfähigkeit bieten diese Häcksler höchsten Gebrauchskomfort. Dank der breiten Einfüllöffnung, des ergonomischen Einfülltrichters und des grossen Auffangsacks wird die Verarbeitung von Grünabfällen mit diesen Geräten zu einem echten Vergnügen. Dank grossen Rädern gelangen Sie in jeden Winkel Ihres Gartens.



MAESTRO B & S



PRIMO H

① Robuste Bauweise

Die meisten ELIET-Geräte sind vollständig aus Stahl gefertigt und mit Epoxidfarbe lackiert. So haben Sie jahrelang Freude an Ihrem Gerät.

② Einfülltrichter

Ein breiter Trichter bietet maximalen Komfort bei der Beschickung mit verzweigten Ästen, Blättern oder Küchenabfällen.

③ Auffangsack

Kein Abfall bleibt im Umkreis des Gerätes oder auf dem Rasen liegen. Die Schnipsel werden in einem praktischen, tragbaren Auffangsack aufgefangen.



ELIET PRIMO / MAESTRO

TECHNISCHE DATEN

	PRIMO H	MAESTRO E400	MAESTRO B & S
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	18'000	36'000	36'000
Arbeitsleistung (Schubkarren à 60 lit. Häckselgut/Stunde)	8	12	12
Holzdurchmesser	35 mm	40 mm	40 mm
Axt-Prinzip	●	●	●
Motor	Honda GS135 4,0 PS	400 V / 4 kW	B & S Serie 850/ 5,5 PS
Antrieb	direkt auf Kurbelwelle	direkt auf Kurbelwelle	direkt auf Kurbelwelle
Masse (L x B x H)	1380 x 500 x 1330 mm	1380 x 640 x 1260 mm	1380 x 640 x 1260 mm
Inhalt Auffangsack	60 l	125 l	125 l
Gewicht	32 kg	50 kg	50 kg
Anzahl Messer	6 HS Stahl	12 HS Stahl	12 HS Stahl
Artikel-Nr.	4002281	4001810	4002280
Preis	Fr. 1290.-	Fr. 1790.-	Fr. 1790.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
Sieb für feuchtes Material	MA001001001 Fr. 142.-	MA001001021 Fr. 172.-	MA001001021 Fr. 172.-
Deflektor	MA001001002 Fr. 103.-	MA001001023 Fr. 118.-	MA001001023 Fr. 118.-
Stützplatte zu Auffangsack	-	MA001001022 Fr. 118.-	MA001001022 Fr. 118.-
Ersatzmesser-Satz	BU401100201 Fr. 59.-	BU401100102 Fr. 119.-	BU401100102 Fr. 119.-

● Standard ○ Option - nicht möglich



ELIET MINOR

Die Geräte haben eine breite Einfüllöffnung, die eine rasche Verarbeitung verschiedener Abfallsorten ermöglicht. Zudem sind die Geräte kompakt und benutzerfreundlich. Selbst krumme und verzweigte Äste haben hier keine Chance.

Zudem wird der Abfall äusserst sicher verarbeitet, da die Geräte mit einem speziellen Schutzgitter, einer Notabschaltung, einem stählernen Schutzschild und einem stabilen Schmutzfänger ausgestattet sind.

Die Geräte zeichnen sich durch eine Robustheit aus, die einen professionellen Häcksler auszeichnen.



AKTION 2013

B & S:
Fr. 2190.-

H6:
Fr. 2370.-

MINOR H6

TECHNISCHE DATEN

	MINOR E400	MINOR B & S	MINOR H6
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	24'000	24'000	24'000
Arbeitsleistung (Schubkarren Häckselgut/Stunde)	16	16	16
Holzdurchmesser	45 mm	45 mm	45 mm
Axt-Prinzip	●	●	●
Motor	400 V / 4 kW	B & S Vanguard 6.5 PS	Honda GX200 6.5 PS
Antrieb	Keilriemen XPA 1600	Keilriemen XPA 1600	Keilriemen XPA 1600
Masse (L x B x H)	1250 x 520 x 1100 mm	1250 x 520 x 1100 mm	1250 x 520 x 1100 mm
Gewicht	65 kg	65 kg	65 kg
Anzahl Messer	12 HS Stahl	12 HS Stahl	12 HS Stahl
Artikel-Nr.	4002275	4000652	4002282
Preis	Fr. 2490.-	Fr. 2590.- Fr. 2190.-	Fr. 2790.- Fr. 2370.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
Sieb für feuchtes Material	MA002001001 Fr. 177.-	MA002001001 Fr. 177.-	MA002001001 Fr. 177.-
Ersatzmesser-Satz	BU401200301 Fr. 136.-	BU401200301 Fr. 136.-	BU401200301 Fr. 136.-
Stundenzähler	siehe Seite 51	siehe Seite 51	siehe Seite 51

● Standard ○ Option - nicht möglich

- ① **Doppelseitig verwendbare Messer aus HS-Stahl**
Extrem scharfe Messer zerkleinern die verschiedenen Gartenabfälle in kleine Schnipsel. Die Messer können umgedreht werden, so dass sie doppelt so lange halten.
- ② **Grosse Luftreifen**
Vibrationen und Geräusche werden durch die Luftreifen gedämpft. Die grossen Reifen bieten selbst in unebenem Gelände grossen Fahrkomfort.
- ③ **Riemenantrieb**
Die Übertragung fängt die dynamischen Kräfte der Kurbelwelle auf und erhöht das Antriebsdrehmoment der speziell gelagerten Messerachse.



Sieb für Laub: Falls Sie ausschliesslich feuchte Produkte häckseln möchten, sollten Sie das normale Sieb durch ein Sieb für Laub ersetzen, das speziell für feuchte Produkte geeignet ist.

Die neue Generation von Minor-Häcks-
lern sind mit einem Auswurfgebläse
ausgerüstet. Das Flügelrad sitzt direkt
auf der Messerwelle und saugt so die
Schnitzel aus dem Häckslergehäuse.

Die geschlossene Häckselkammer
bewirkt, dass die Schnitzel länger be-
arbeitet und dadurch feiner werden.
Mit dem verstellbaren Auswurfrohr und
-klappe können die Schnitzel an jedem
beliebigen Ort platziert werden: direkt
am Boden als Bodendecker, auf dem
Komposthaufen, in einem Behälter oder
auch auf eine Ladebrücke oder einem
Anhängen.



TECHNISCHE DATEN

MINOR H-B

Anzahl Hackbewegungen pro Minute	24'000
Arbeitsleistung (Schubkarren Häckselgut/Stunde)	16
Holzdurchmesser	45 mm
Axt-Prinzip	●
Motor	Honda GX200 6.5 PS
Antrieb	Keilriemen XPA 1600
Masse (L x B x H)	1250 x 520 x 1100 mm
Gewicht	65 kg
Anzahl Messer	12 HS Stahl
Artikel-Nr.	3056700

Preis **Fr. 2790.-**

Zubehör

Artikel-Nr. / Preis

Ersatzmesser-Satz BU401200301
Fr. 136.-

Stundenzähler siehe Seite 51

● Standard ○ Option - nicht möglich



MINOR H-B: Mit Auswurfrohr.
Gross genug, damit es keinen Rückstau gibt.



ELIET MAJOR



MAJOR PPRO H



Sieb für Laub: Falls Sie ausschliesslich feuchte Produkte häckseln möchten, sollten Sie das normale Sieb durch ein Sieb für Laub ersetzen, das speziell für feuchte Produkte geeignet ist.

Der ELIET Major ist das Einstiegermodell für den Profi. Dieser Häcksler ist kompakt, leicht und lässt sich mühelos bewegen: Damit kommen Sie in jeden Garten.

Der Major bietet eine komfortable Kapazität, so dass Sie Grünabfälle bis zu einer Dicke von 55 mm mühelos zu wiederverwertbaren Schnipseln zerkleinern können.

TECHNISCHE DATEN	
	MAJOR PRO H
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Stunde)	2,4
Holzdurchmesser	55 mm
Axt-Prinzip	●
Motor	Honda GX270 9.0 PS
Antrieb	Keilriemen XPA 1600
Masse (L x B x H)	1290 x 630 x 1280 mm
Gewicht	120 kg
Anzahl Messer	20 HS Stahl
Artikel-Nr.	4002259
Preis	Fr. 3790.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis
Sieb für feuchtes Material	MA003001001 Fr. 224.-
Ersatzmesser-Satz	BU401200302 Fr. 227.-

● Standard ○ Option - nicht möglich



ELIET MAJOR-B

An die neuesten Vorschriften angepasst, verfügt der Major über ein Auswurfgebläse mit einem verstellbaren Auswurfrohr. Das Häckselgut kann so direkt auf den Kompost oder als Bodendecker abgelagert werden.

TECHNISCHE DATEN

	MAJOR PTO-B	MAJOR PRO H-B
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Stunde)	2,4	2,4
Holzdurchmesser	80 mm	55 mm
Axt-Prinzip	●	●
Motor	-	Honda GX270 9.0 PS
Antrieb	Zapfwelle	Keilriemen XPA 1600
Masse (L x B x H)	1290 x 630 x 1280 mm	1290 x 630 x 1280 mm
Gewicht	103 kg	120 kg
Anzahl Messer	20 HS Stahl	20 HS Stahl
Artikel-Nr.	3057987	3056701
Preis	Fr. 3290.- (ohne Gelenkwelle)	Fr. 3790.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
Gelenkwelle Standard	BA221110002 Fr. 226.-	-
Gelenkwelle mit Freilauf	BA221110003 Fr. 425.-	-
Ersatzmesser-Satz	BU401200302 Fr. 227.-	BU401200302 Fr. 227.-

● Standard ○ Option - nicht möglich



MAJOR PTO-B

Prof IV Hydro ZR B&S

Der Prof IV ist mit einer Einzugswalze ausgestattet. Diese im Einfülltrichter angebrachte Walze führt die Äste kontrolliert zu den Messern. Die komfortable Option arbeitet mit Öldruck. Dazu ist das Gerät mit einem Hydraulikaggregat ausgestattet. Daher auch der Name Prof IV Hydro.

Der ELIET Prof IV Hydro ZR ist mit einem Radantrieb ausgerüstet. So fährt der Häcksler aus eigener Kraft. Sie müssen das Gerät nur in die gewünschte Richtung lenken.



ELIET PROF IV



Das Gerät besticht durch eine robuste, langlebige Konstruktion. Die Messerachse ist mit einem Riemenantrieb ausgestattet. Das Übersetzungsverhältnis des Riemenantriebs erhöht den aktiven Drehmoment des Motors, wodurch die Leistungsfähigkeit des Häckslers bei der Verarbeitung von dicken Ästen verstärkt wird. Sollte sich das Gerät dennoch einmal daran «verschlucken», fängt der Riemenantrieb die einwirkende Kraft einer solchen abrupten Blockierung auf. Dies trägt auch zur einer längeren Lebensdauer des Motors bei.

TECHNISCHE DATEN

	PROF IV Hydro ZR
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Stunde)	3
Holzdurchmesser	80 mm
Axt-Prinzip	●
Antrieb	B&S Vanguard, 13 PS *
Antrieb	Keilriemen XPA 1800
Einzugswalzenantrieb	●
Radantrieb	●
Masse (L x B x H, mm)	1600 x 710 x 1350
Gewicht	258 kg
Anzahl Messer	24 HS Stahl
Artikel-Nr.	4002260
Preis	Fr. 9200.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis
Sieb für feuchtes Material	MA004001001 Fr. 262.-
Gelenkwelle (Modell PTO)	-
Ersatzmesser-Satz	BU401200303 Fr. 272.-
Standard-Sieb, fein 20 mm Lochung	MA004001002 Fr. 249.-
Standard-Sieb, grob 30 mm Lochung	MA004001003 Fr. 249.-

* auch erhältlich: Honda GX 390, 13 PS

● Standard ○ Option - nicht möglich
solange Vorrat



ELIET PROF 5B

Prof 5B Hydro PTO

Der ELIET Prof 5B ist auch für den Antrieb über die Zapfwelle von Gartenbauaktoren mit einer Motorleistung von mindestens 16 PS (540 U/min) erhältlich.

Prof 5B Hydro ZR

Mit dem Fusspedal wird der Keilriemen gespannt und so die Messerwelle eingeschaltet. Über einen zweiten Keilriemen wird das Hydraulikaggregat angetrieben.

Diese standardmässige Komfortausrüstung erlaubt es, die Einzugswalze anzutreiben, damit Sie die Äste nicht in den Trichter drücken müssen.

ZR steht für den Radantrieb. Zwei Hydromotoren treiben die beiden grossen Räder an. Sie müssen das Gerät nur in die gewünschte Richtung lenken. Eine Feststellbremse sichert den Häcksler vor dem Wegrollen.

Prof 5B

Der Prof 5B der neuen Generation besticht nach wie vor durch Kompaktheit und Kapazität. Das Auswurfrohr lässt sich stufenlos in die gewünschte Richtung drehen, so dass das Häckselgut an der richtigen Stelle abgelagert wird.

TECHNISCHE DATEN

	PROF 5B Hydro ZR	PROF 5B Hydro ZR ABM	PROF 5B Hydro PTO
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Stunde)	3	3	3
Holzdurchmesser	80 mm	80 mm	80 mm
Axt-Prinzip	●	●	●
Antrieb	Subaru EX40 14 PS	Subaru EX40 14 PS	PTO (Gelenkwelle) 540 U/min
Elektrostart	●	●	-
Antrieb	2 Keilriemen	2 Keilriemen	2 Keilriemen
Einzugswalzantrieb	●	●	●
Radantrieb	●	●	-
ABM Anti-Motor-Blockierung**	-	●	-
Masse (L x B x H, mm)	1680 x 750 x 1470	1600 x 710 x 1350	1600 x 740 x 1350
Gewicht	319 kg	332 kg	273 kg
Anzahl Messer	24 HS Stahl	24 HS Stahl	24 HS Stahl
Artikel-Nr.	3056704	3056707	3060171
Preis	Fr. 9'900.-	Fr. 10'600.-	Fr. 7'900.- *
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
Gelenkwelle (Modell PTO)	-	-	BA221110002 Fr. 226.-
Ersatzmesser-Satz	BU401200303 Fr. 272.-	BU401200303 Fr. 272.-	BU401200303 Fr. 272.-

* exkl. Gelenkwelle

** Beschreibung siehe Seite 18

● Standard ○ Option - nicht möglich



Prof 5B Hydro ZR

Modell- und Preisänderungen vorbehalten / alle Preise inkl. MwSt.

ELIET SUPER PROF

Trotz seiner aussergewöhnlich kompakten Bauart, zeichnet sich der ELIET Super Prof durch eine sehr hohe Kapazität aus. Die Maschine erzielt beeindruckende Leistungen – der Abfall achtstündiger Schneidarbeiten wird in nur einer Stunde zerkleinert. Und dennoch kommen Sie mit diesem technisch hochentwickelten und nur 83 cm breiten Gerät schnell und mühelos durch alle Gartenhecken und -tore und Sie können damit ausserdem ganz nah an das Schnittholz heranfahren. Die Maschine entspricht perfekt dem wichtigsten Arbeitsprinzip von ELIET: eine Person für eine Maschine. Superschnelle Holzverarbeitung bei einem besonders niedrigen Verbrauch.

Fazit: Der ELIET Super Prof bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

ABM (Anti Motor Blockierung)

Dieses durchdachte System regelt die Einzugs- geschwindigkeit ganz autonom. Ein Sensor ermittelt jede Änderung der Motordrehzahl. Wenn der Motor plötzlich stark beansprucht wird, berücksichtigt die ABM Elektronik dies in angemessener Weise, indem die Einzugs- walze kurzfristig angehalten wird. Wenn also eine Überlastung droht, stoppt das ABM-System die Holzzu- fuhr, bis der Motor wieder auf Höchstleistung läuft. So kann nicht ein einziger Zweig den ELIET Super Prof aus

der Fassung bringen. Während das Gerät selbstregelnd das gesamte Holz zerkleinert, können Sie in aller Ruhe Ihre Arbeit fortsetzen, ohne die Maschine überwachen zu müssen. Dies bedeutet also eine maximale Leistung bei einem unglaublich niedrigen Kraftstoffverbrauch von ungefähr 3,2 Litern pro Stunde.



Super Prof 2000 ZR ABM



Super Prof 2000 ZR ABM
mit Förderband 2,0 Meter

Förderband

Wenn Sie die Schnipsel sofort auf einem Anhänger sammeln möchten, können Sie ein passendes Förderband montieren, das die Schnipsel direkt in eine Höhe von 1,4 oder 2 Metern transportiert. Sie haken das Förderband einfach an der Rückseite des Gerätes fest. Mit Hilfe der zwei Steckkupplungen schliessen Sie den Hydraulikmotor an den hydraulischen Kreislauf des Häckslers an.

Sicherheit

Die Feststellbremse garantiert die Stabilität der Maschine während der Arbeit. Vorrichtungen, so wie ein Bedienungsbügel rund um die Einführöffnung, ein Schutzschild und ein Schutzgitter sorgen dafür, dass der Benutzer sicher arbeiten kann.

Geräuscharm

Dank der Wandverkleidung aus Gummi wird das Trommelgeräusch der Schnipsel an den Wänden des Häckslergehäuses absorbiert. Dadurch sinkt der Geräuschpegel des Häckslers beträchtlich. Die Lärmbelastung wird also auf ein Minimum beschränkt.



Radantrieb (ZR)

Die Ingenieure von ELIET haben sich viele Gedanken gemacht, damit Sie komfortabel arbeiten können. Mit einem Häckslers von gut 350 kg gelangen Sie nämlich nicht so einfach überall hin. Aus diesem Grund ist der Super Prof auch in einer selbstfahrenden Ausführung erhältlich.

Beide Antriebsräder sind mit einem starken Hydromotor ausgestattet. Wenn Sie sich für diesen Radantrieb entscheiden, fahren Sie die Maschine problemlos über jedes unebene Gelände und über jede Böschung.

Die Lenkrollen verleihen dem Gerät die nötige Beweglichkeit, sodass Sie die zahlreichen Hindernisse in Gärten, Parks und Wäldern mühelos überwinden können. Über einen Hebel am Führungsholm regeln Sie mit einer einfachen Handbewegung die Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts. Je weiter Sie den Hebel nach vorne oder hinten schieben, desto schneller fährt das Gerät in die entsprechende Richtung.



Hydraulische Einzugswalze

Diese breite und starke Einzugswalze (50 cm) schraubt den Ertrag auf fabelhafte Höhen. Sie müssen nur das Holz einfüllen, und das Gerät zieht das Holz mit einer Einzugsge-
schwindigkeit von 24 Metern pro Minute nach innen. Die

Kraft, mit der diese Einzugswalze arbeitet, lässt auch den verzweigtesten Ästen nicht die geringste Chance.

Auch grosse Mengen blattreichen Schnittguts werden gnadenlos zu den Messern geführt. Die Drehrichtung der Einzugswalze können Sie selbst manuell umschalten (Rückfuhr - Zufuhr - Stop). Der entsprechende Bedienehebel befindet sich an der Einfüllöffnung und ist somit auch stets als Notstop in Reichweite.




Ackerreifen

Die Reifen mit dem herkömmlichen Profil können durch Traktorreifen ersetzt werden. Diese entwickeln die erforderliche Zugkraft auch auf schlammigem Untergrund.
Standardbereifung für die Schweiz.



Geschwindigkeitsregler für die Einzugswalze

Mit dem hydraulischen Geschwindigkeitsregler können Sie - abgestimmt auf die Art des Grünabfalls - stets die optimale Geschwindigkeit der Einzugswalze einstellen.



Sieb für Laub und feuchte Materialien

Wenn Sie die Effizienz Ihres Gerätes noch weiter steigern oder feuchte Gartenabfälle verarbeiten möchten, können Sie ein passendes Sieb anbringen.

Mehr Information zu SUPER PROF ►



ELIET CROSS COUNTRY



Cross Country

TECHNISCHE DATEN

	SUPER PROF 2000 ZR	SUPER PROF 2000 ZR ABM	SUPER PROF 2000 CROSS COUNTRY
Arbeitsleistung (m ³ Häckselgut/Stunde)	6	6	6
Holzdurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm
Axt-Prinzip	●	●	●
Motor	B & S Vanguard 18 PS	B & S Vanguard 18 PS	B & S Vanguard 18 PS
Anlasser	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Antrieb	Keilriemen XPB 2600	Keilriemen XPB 2600	Keilriemen XPB 2600
Einzugswalzenantrieb	gezähnte Walze 23 m/min	gezähnte Walze 23 m/min	gezähnte Walze 23 m/min
Masse (L x B x H)	1830 x 835 x 1380 mm	1830 x 835 x 1380 mm	1830 x 900 x 1330 mm
Gewicht	355 kg	355 kg	420 kg
Anzahl Messer	24 HS Stahl	24 HS Stahl	24 HS Stahl
Motor-Antiblockiersystem (ABM)	-	●	●
Radantrieb (ZR)	●	●	Raupenantrieb
Artikel-Nr.	4001993	4002261	3060624
Preis	Fr. 14'600.-	Fr. 15'300.-	Fr. 21'700.-
Zubehör			
Sieb für feuchtes Material	Artikel-Nr. / Preis MA006001006 Fr. 282.-	Artikel-Nr. / Preis MA006001006 Fr. 282.-	Artikel-Nr. / Preis MA006001006 Fr. 282.-
Förderband (1,4 m Förderhöhe) inkl. Hydraulik-Kit	MA006001014 Fr. 2190.-	MA006001014 Fr. 2190.-	MA006001014 Fr. 2190.-
Förderband (2,0 m Förderhöhe) inkl. Hydraulik-Kit	MA006001001 Fr. 3190.-	MA006001001 Fr. 3190.-	MA006001001 Fr. 3190.-
Einzugsgeschwindigkeitsregelung	MA006001005 Fr. 1420.-	MA006001005 Fr. 1420.-	MA006001005 Fr. 1420.-
Standard-Sieb, grob 30 mm Lochung	MA006001023 Fr. 266.-	MA006001023 Fr. 266.-	MA006001023 Fr. 266.-
Ersatzmesser-Satz	BU401300302 Fr. 481.-	BU401300302 Fr. 481.-	BU401300302 Fr. 481.-

Wie der Name schon vermuten lässt, können Sie dieses Gerät in jedem Gelände einsetzen. Mit seinen Gummiraupe, bei denen sich jede Raupe separat steuern lässt, eignet sich der ELIET Cross Country besonders für Gelände, in denen andere Häcksler nicht eingesetzt werden können. Dazu gehören Bahnstreckenränder, Wälder, Weingärten usw. Aber auch in einem einfachen Garten hinterlässt dieses Gerät mit seinem geringen Bodendruck wenig oder gar keine Spuren. Die erhöhte Mobilität vom Cross Country bringt natürlich Zeitgewinn, denn mit diesem Gerät gelangen Sie unter allen Bedingungen direkt bis an die Einsatzstelle. Für Ihre Sicherheit ist der Cross Country mit einer Feststellbremse ausgestattet.



ELIET ULTRA PROF




EcoEye™-System

Um bei der Umweltfreundlichkeit noch einen Schritt weiter zu gehen, entwickelte ELIET seine EcoEye™-Technologie, ein System, um das Verhalten des Motors zu analysieren. Stellt das System fest, dass die Maschine nicht mehr aktiv arbeitet, schaltet es den Motor automatisch in Leerlauf. Ein Infrarot-Auge auf der Maschine nimmt wahr, wenn sich der Bediener mit Grünabfall vor den Einfuhrtrichter begibt. Auf dieses Signal hin schaltet das EcoEye™-System den Motor weider auf volle Umdrehungszahl, so dass die Maschine den Grünabfall mit Höchstleistung verarbeiten kann. EcoEye™ sorgt also dafür, dass der Benzinverbrauch und damit auch die Abgase im passiven Betriebszustand minimal sind.

Sicher für Benutzer und Umgebung

ELIET geht bei der Sicherheit einen Schritt weiter und denkt an Dritte. Wohngebiete, Gärten, Wegränder usw. sind üblicherweise die Orte, wo geschnitten und gehäckselt werden muss, während das normale Leben rundum die Maschinen seinen gewohnten Gang nimmt. Es ist nicht akzeptabel, dass Passanten, geparkte Autos oder sonstige Güter durch wegfliegende Schnipsel verletzt bzw. beschädigt werden. Der ELIET ULTRA PROF hat daher ein Abfuhrsystem, das die Dynamik aus den Schnipseln beseitigt, so dass diese kontrolliert aus der Maschine geleitet werden und direkt in eine Schubkarre oder auf einen Anhänger geladen werden können.





TECHNISCHE DATEN

	ULTRA PROF HONDA 110	ULTRA PROF HONDA 167
Motor	Honda GX 670	Honda GX 670
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch
kW / PS DIN	17.6 / 24	17.6 / 24
Tankinhalt	20 l Benzin	20 l Benzin
Anzahl Hackbewegungen/Min.	48'000	48'000
Holzdurchmesser	140 mm	140 mm
Arbeitsleistung (m³ Hackselgut/Std.)	8	8
Messerwelle		
6 Scheiben	●	●
24 Messer ELIET RESIST™/10	●	●
Auswurfhöhe	110 cm	170 cm
Übertragung (Rotor)	Antriebsriemen 2V	Antriebsriemen 2V
Einführhilfe		
Einführrolle Ø 140 mm	●	●
Breites Zufuhrband 350 mm	●	●
Geschwindigkeitsregler für Einführrolle	●	●
Überwachungssystem	ELIET ABM (Antiblockiersystem)	ELIET ABM (Antiblockiersystem)
Radantrieb		
Hydraulisch angetriebene Hinterräder	●	●
Parkbremse	●	●
Progressive Geschwindigkeitssteuerung	●	●
Schwenkbare Vorderräder	●	●
Pendelnde Vorderradachse	●	●
Gewicht	450 kg	495 kg
Standardausrüstung		
Stundenzähler	●	●
Tourenzähler	●	●
Wartungsanzeige	●	●
Artikel-Nr.	3018526	3030097
Preis	Fr. 24'900.-	Fr. 25'300.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
EcoEye™-System	MA020001001 auf Anfrage	MA020001001 auf Anfrage
Doppelräder *	MA020001002 Fr. 550.-	MA020001002 Fr. 550.-
Geschwindigkeitsregler, Zufuhr-Band MA020001007 Fr. 1390.-	●	●
Ersatzmesser-Satz BU401300901 Fr. 660.-	○	○


* nur mit Neugerät, nicht als Nachrüstung

● Standard ○ Option - nicht möglich

Wartungsfreundlich

Der ultra Prof ist in erster Linie entworfen worden, um dem Anwender einen ausgezeichneten und zuverlässigen Häcksler anbieten zu können. Besonders auch der Wartungstechniker, der mit dieser Maschine konfrontiert wird, wurde nicht vergessen. Obwohl der Ultra Prof ein Vorbild an Kompaktheit und Sicherheit darstellt, sind alle Funktionseinheiten der Maschine im handumdrehen für Wartungsarbeiten zugänglich. Die grossen Polyesterverkleidungen klappen wie Flügeltüren bei einem Sportwagen nach oben. Sind die Verkleidungen einmal nach oben geschwenkt, sind Motor, Keilriemen, Ketten, Filter, Ventile, Lager und Schmierpunkte direkt zugänglich. Auch das Transportband kann innerhalb von zwanzig Sekunden entfernt werden um die Messer zu warten. Die Messerachse ist in einem ergonomischen Arbeitsbereich angeordnet, so dass in einer komfortablen und gesunden Haltung die Wartung der Messer (schleifen, umdrehen, ersetzen) durchgeführt werden kann.

Ein Display im Armaturenbrett zeigt nicht nur Drehzahl und Betriebsstunden an, sondern meldet auch Wartungsvorgaben. Der 20 l fassende Tank erlaubt es mit einer Tankfüllung einen ganzen Arbeitstag zu bestreiten. Während des Umgangs mit der Maschine werden dem erfahrenen Anwender noch weitere Details auffallen, die den Gebrauch des Ultra Prof angenehm machen.



Resist Pro™-Messer

Eine besondere Stahllegierung und eine spezielle thermische Behandlung der Schneidflächen sind die grundlegenden Merkmale der RESIST PRO™-Messer. Eine Hartmetallbeschichtung der Messerspitzen verzögert das Stumpfwwerden, was eine verlängerte Lebensdauer bewirkt. RESIST PRO™-Messer halten 200 Stunden.



Bei einer Kapazität von 15 cm überzeugt der ELIET Mega Prof vor allem durch seine Verarbeitung von grossen Mengen an blätterreichem Abfall. Der grosse Einfülltrichter mit der niedrigen Einführhöhe (< 600 mm) und ein integriertes Zufuhrband bieten ungeahnten Benutzerkomfort. Das praktische Abfuhrsystem für die Schnipsel sorgt dafür, dass das Gerät geräuscharm und ohne Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr durch ausgeworfene

ELIET MEGA PROF



Schnipsel in perfekter Harmonie mit seiner Umgebung arbeiten kann. Es zeigt sich, dass beim Mega Prof kein einziges Detail ausser Acht gelassen wurde. Dank seines ansprechenden Designs markiert dieses Gerät eine neue Generation von Häckslern.

Geräuscharm



Der Mega Prof ist mit einem geräuscharmen und sicheren Abfuhrsystem ausgestattet. Auch die grossen und optisch gefälligen Schutzhauben sowie die geräuschkämpfende Motorverkleidung reduzieren den Geräuschpegel auf ein Minimum.



Modernes Design

Für ELIET sind eine ansprechende Form und eine effiziente Arbeitsleistung untrennbar miteinander verbunden. Die starke Häckslerleistung des Mega Prof ist so auch schon an seinem ansprechenden Design erkennbar.

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Motorleistung und Nutzen

Der Mega Prof ist mit einem fortschrittlichen Dreizylinder-Turbo-Dieselmotor von Vanguard-Daihatsu ausgerüstet. Dank der ABM Powercontrol erzielt ELIET eine aussergewöhnliche Häckslerkapazität von bis zu 150 mm bei einer verhältnismässig geringen Motorleistung von 31 PS. Der kompakte Dieselmotor ist sparsam und zudem geräuscharm. Als Option kann der Motor ab Werk mit einem Partikelfilter ausgerüstet werden.

Mehr Information zu MEGA PROF ►



Proaktives Fehlerdiagnosesystem

Proaktive elektronische Einrichtungen sorgen für eine permanente Überwachung des Motors während der Arbeit. Sobald ein überwachtes Element Abweichungen zeigt, wird der Motor ausgeschaltet. Eine Warnleuchte auf dem Armaturenbrett zeigt die Ursache der Störung an. Da dieses System rechtzeitig eingreift, wird der Motor vor schweren Folgeschäden geschützt.



Wartungskomfort

Auch bei den Technikern, die für die Wartung der Maschine verantwortlich sind, ist der Mega Prof ein gern gesehener Gast. Denn die Maschine ist modular aufgebaut und sehr einfach in seine Komponenten zu zerlegen. So kann der gesamte Einfuhrtrichter nach oben geklappt werden, um einen schnellen Zugang zum Transportband und dem Motor zu gewährleisten. Auch die Messerachse kann durch die Entfernung der Rotorabdeckung vollkommen frei gelegt werden. So ist die Messerachse von oben her für alle Wartungsarbeiten leicht zugänglich. Für einen Ersatz der Lager kann die Messerachse mit einem Flaschenzug problemlos aus der Maschine gehoben werden.



ABM und Geschwindigkeitsregler

Mit dem ELIET-Axtprinzip™ ist es möglich, dass trotz geringer Motorleistung ein hoher Wirkungsgrad erzielt wird. Das ABM-System sorgt ausserdem dafür, dass diese Leistung optimal genutzt wird. Diese elektronische Neuheit verlangsamt nämlich die Zufuhr von Grünabfall, sobald die Motordrehzahl zu stark sinkt.

Auf diese Weise arbeitet der Motor immer in einem Drehzahlbereich mit maximaler Leistung. Der Mega Prof verfügt auch in seiner Standardausführung über einen hydraulischen Geschwindigkeitsregler, mit dem Sie - abgestimmt auf die Dicke und die Art des Grünabfalls - die Grundeinzugs geschwindigkeit der Walze und des Förderbandes in einem Bereich von 0 bis 10 wählen können.



Grosse Förderhöhe

Das einfallsreich konzipierte Abfuhrsystem haben Sie sicherlich schon bemerkt. Die Förderschraube trägt das Schnittgut auf eine Höhe von 2 Meter. Dies genügt vollkommen, um die meisten Anhänger bis oben hin zu füllen.



Mobilität

Obwohl der Mega Prof mit einem Dreizylinder-Dieselmotor ausgerüstet ist und eine Menge Technik beherbergt, ist das Gerät nur 89 cm breit. Damit erreichen Sie alle Arbeitsflächen. Dank der hydraulisch angetriebenen Antriebsräder und des eingebauten elektronischen Sperrdifferentials hinterlässt das Gerät keine Spuren auf dem Rasen. Und die Vorderradlenkung sorgt dafür, dass es keine Probleme bei Ein- und Ausladevorgängen mit Lieferwagen und Anhängern gibt.



Komfort

Beim Mega Prof können Sie die gesamte Häckslerkapazität des Gerätes voll ausnutzen. ELIET hat das Gerät so konzipiert, dass die Einfuhrhöhe des breiten Trichters nur etwa auf Kniehöhe liegt.

Ein Förderband im Trichter erleichtert die Zufuhr kleiner blattreicher Schnittabfälle. Die kräftige Einzugs walze und die Häckslerbreite von 48 cm erweisen sich als äusserst komfortabel beim Einfüllen von stark verzweigten Ästen.

TECHNISCHE DATEN

	MEGA PROF 200
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Stunde)	10
Holzdurchmesser	150 mm
Axt-Prinzip™	●
Motor	B & S Vanguard Diesel 31 PS
Antrieb	Keilriemen XPB 2800/2
Häckselfläche	480 mm
Einzugs walze	Ø 200 mm
Integriertes Transportband	450 x 850 mm
Auswurfhöhe	200 cm
Motor-Antiblockiersystem	●
Hydraulischer Radantrieb	●
Masse (L x B x H)	2400 x 890 x 1440 mm
Gewicht	980 kg
Anzahl Messer	24 Resist Pro™
Artikel-Nr.	3021201
Preis	Fr. 33'300.-

Zubehör	Artikel-Nr. / Preis
Partikelfilter *	MA018001004 Fr. 9900.-
Schnitzelgebläse	MA018001005 Fr. 2590.-
Doppelbereifung *	MA018001002 Fr. 1300.-
Ersatzmesser-Satz	BU401300901 Fr. 925.-

* nur mit Neugerät, nicht als Nachrüstung

● Standard ○ Option - nicht möglich



RASENPFLEGE





LUFT, LICHT UND WASSER FÜR IHREN RASEN



Um den Rasen das ganze Jahr über in einem guten Zustand zu erhalten, reicht es nicht aus, wenn Sie lediglich das Gras mähen. Die Gesundheit des Rasens wird weitgehend durch die Bedingungen bestimmt, unter denen das Gras wächst. Als Rasenpfleger müssen Sie immer für möglichst günstige Bedingungen sorgen. Wichtige Elemente hierbei sind der Feuchtigkeitsgrad, der Säuregrad und die Lockerheit des Bodens. Diese Faktoren beeinflussen das Wurzelwachstum und die Widerstandsfähigkeit der Pflanze. Ausserdem können andere Pflanzen, wie Klee, Löwenzahn, Pilze und vor allem Moos das Graswachstum beeinträchtigen. Beim Kampf um Licht und Platz gerät das Gras gegenüber diesen Konkurrenten oft ins Hintertreffen.

Als Rasenpfleger müssen Sie stets den Zustand des Rasens im Auge behalten und so oft wie nötig durch sachgerechte Bearbeitung eingreifen.

ELIET hat eine Reihe von Geräten im Programm, mit denen Rasenpfleger eine zielgerichtete Rasenbehandlung mit maximaler Effizienz vornehmen können:

- Vertikutierer
- Nachsämaschinen
- Rasenbaumaschine
- Rasenpflegemaschine «Eco Cure»

Damit Sie dem Rasen optisch den letzten Schliff verleihen können, bietet ELIET zwei Geräte an, mit denen Sie die Ränder ebenfalls pflegen können:

- Kantenstecher
- Kantenschneider

PERMANENT SCHARFE MESSER™

Immer scharfe Messerschneiden

Im Frühjahr, wenn das Thermometer über die 12 °C klettert, erwacht das Gras zu neuem Leben. Im Winter ist der Rasen freilich eine Weile vernachlässigt worden. Mähreste, abgestorbenes Gras und Blätter haben eine schwammartige Schicht auf dem Boden der Grasmatte gebildet. Dies ist ein idealer Nährboden für Schimmel und Krankheitskeime. Übrigens hält diese wasseraufnehmende Schicht den Boden langfristig feucht, wodurch ideale Wachstumsbedingungen für Moos entstehen. Hier wachsen Moos, Unkraut und Gras um die Wette. Weitverbreitete Grassorten, wie das englische Raygras, geraten bei solch ungünstigen Bedingungen oft in Bedrängnis. Schnellwachsende Pflanzen nehmen alles Licht weg und unterdrücken das Gras.



ELIET garantiert mindestens 100 Stunden lang scharfe Messer.



Neue Messer



nach 30 Stunden...



nach 60 Stunden...



nach 90 Stunden...

Deshalb ist es so wichtig, jetzt wirkungsvoll einzugreifen. Sprühmittel sind hier zwar sehr effizient, um konkurrierende Kräuter und Moose zu vernichten. Die Schicht aus abgestorbenem Moos bleibt jedoch im Rasen stecken und verhindert, dass Licht und Luft bis zu den Wurzeln eindringen können. Ausserdem übersäuert der Boden noch weiter. Das Ziel muss sein, diese Schicht mechanisch zu entfernen. Dies ist eine Aufgabe für eine Vertikutiermaschine.

Die Bedeutung scharfer Messer

Beim Vertikutieren müssen die Messer die Filz- und Mooschicht am Boden Ihres Rasens aufgreifen, lösen und nach oben holen. Hierbei spielt die Schärfe des Messers eine wesentliche Rolle. Viele Messer sind schon nach wenigen Stunden verschlissen und verlieren so ihre Schärfe. Folglich ist der Anwender schnell geneigt, das Gerät auf eine grössere Arbeitstiefe einzustellen. Die Folgen davon sind jedoch verhängnisvoll. Stumpfe Messer schneiden nicht mehr, fördern aber eine Menge Erde an die Oberfläche. Zudem nehmen auch die Graswurzeln schweren Schaden, und das Gerät verschleisst schneller.

Permanent scharfe Messer™

für einen gepflegten Rasen

Alle ELIET-Vertikutierer sind standardmässig mit den permanent scharfen Messern™ ausgestattet. Durch diese revolutionäre Technologie erhalten die Messer eine selbstschärfende Eigenschaft, sodass sie ihre Schärfe über die gesamte Lebensdauer beibehalten. Da sie immer scharf bleiben, können Sie die Messer auch ohne Leistungseinbusse nutzen, bis sie vollends verschlissen sind. Diese einzigartigen Messer von ELIET halten mindestens 100 Stunden.

ELIET-Vertikutierer mit den permanent scharfen Messern™ holen mehr aus Ihrem Rasen!



ELIET MESSERAUSWAHL

Das Wichtigste an einer Vertikutiermaschine ist meistens von aussen nicht sichtbar. Die Messerachse, die unter dem Gerät verborgen angebracht ist, nimmt wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Arbeit. Auch hier hat ELIET die überzeugende Lösung. Dank der permanent scharfen Messer™ profitieren Sie als Eigentümer eines ELIET- Geräts immer von einer langen Lebensdauer der Messer. Und Sie können sicher sein, dass Sie stets die maximale Leistung aus dem Gerät holen.

Mit über zwanzigjähriger Erfahrung hat ELIET zwei Messerarten entwickelt, die jeweils spezielle Eigenschaften aufweisen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Messer auswählen, die sich am besten für die Rasenart eignen, mit der Sie überwiegend arbeiten müssen.



1. Lose Messer - unser Standard

Jeder Messerhalter der Messerachse hat zwei zurückklappbare Messer. Somit können Sie sich auch auf Rasen mit Steinchen oder Baumwurzeln wagen, wo der Einsatz fester Messer nicht mehr ratsam ist. Jedes Messer hat eine Aufhängöse mit einer Nylonbeschichtung und dreht sich um ein Stahlrohr. Auch bei starker Beanspruchung hält diese Messeraufhängung mehr als 100 Stunden.



Die Messer sind immer auf einer sechs-kantigen Stahlachse aufgereiht. Sie werden spiralförmig um die Achse herum montiert. Verschleissfeste Zwischenringe aus Nylon halten die Messer oder Messerhalter (bei losen Messern) sicher an ihrem Platz. Die staubdichten Lager, mit denen die Messerachse im Gehäuse aufgehängt wird, sind immer mit einem Abdeckblech versehen. So sind sie zusätzlich vor Sand und Steinschlag geschützt.

2. Doppelschnittmesser

Bei Doppelschnittmessern handelt es sich auch um feste Messer; allerdings hat jedes Messer nur eine Messerspitze. Der Name verweist auf die doppelte Anzahl von Messern über die Arbeitsbreite. Diese Messer sind dünner (1,5 mm stark) und spiralförmig angeordnet. Diese Konfiguration eignet sich besonders gut für Golfplätze sowie für qualitativ hochwertige Zierrasenflächen oder Grasmatten. Die Doppelschnittmesser werden aus einem härteren Grundmaterial gefertigt. Obwohl sie sehr viel dünner sind, bleiben sie mindestens 100 Betriebsstunden lang permanent scharf.

Lieferbar als

- E501 Pro Double Cut (Artikel-Nr. 4001811 / Fr. 3250.-)
- E750 B & S Double Cut (Artikel-Nr. 4001812 / Fr. 4750.-)



Mit ihrer Arbeitsbreite sind diese robusten und unverwüstlichen Geräte sehr gut für kleine und mittelgrosse Gärten geeignet. Obwohl Sie für den privaten Gebrauch konzipiert sind, haben die Geräte E401 und E450 ihre Eigenschaften von ELIET-Vertikutierern aus dem professionellen Einsatz übernommen. Sie zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer und unübertroffene Aushark-ergebnisse aus. Die Geräte sind leicht und wendig, sodass nicht ein einziger Quadratmeter Ihres Rasens unbearbeitet bleibt.

Die permanent scharfen Messer™ von ELIET bieten darüber hinaus auch eine Garantie für jahrelange Spitzenleistungen, sodass Sie Ihren Rasen auch morgen noch nach allen Regeln der Kunst vertikutieren können.

ELIET E401/E450



EF 401 F gc

TECHNISCHE DATEN			
	E401 F gc	E401 F gx	E450 F
Arbeitsbreite	400 mm	400 mm	450 mm
Bewegliche Messer (Zahl / Stärke)	26 / 2,5 mm	26 / 2,5 mm	30 / 3 mm
Permanent scharfe Messer	●	●	●
Tiefeinstellung (vorn / hinten)	stufenlos / 2-stufig	stufenlos / 2-stufig	stufenlos / 2-stufig
Motor	Honda GC135 4,0 PS	Honda GX120 4,0 PS	Honda GX 160, 5,5 PS
Antrieb	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Messerkupplung	vertikale Riemenspannung	vertikale Riemenspannung	vertikale Riemenspannung
Masse (L x B x H)	960 x 550 x 940 mm	960 x 550 x 940 mm	1100 x 630 x 980 mm
Gewicht	40 kg	40 kg	49 kg
Räder	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager
Auffangsack	○ (60 Liter)	○ (60 Liter)	○ (70 Liter)
Artikel-Nr.	4002296	3060660	3049736
Preis	Fr. 1790.-	Fr. 1990.-	Fr. 2490.-
Zubehör			
	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
Auffangsack	MA007001001 Fr. 165.-	MA007001001 Fr. 165.-	MA025001001 Fr. 185.-
Klapp-Holm	●	●	●
Ersatzmesser-Satz	BU402200101 Fr. 272.-	BU402200101 Fr. 272.-	BU402200203 Fr. 334.-

● Standard ○ Option - nicht möglich

- ① Der Führungsholm der beiden Modelle E401 und E450 lässt sich problemlos einklappen. So nimmt das Gerät nicht viel Platz in Ihrem Abstellraum oder im Kofferraum Ihres Wagens ein.
- ② Vertikale Riemenspannung: Dank der technisch genialen Riemenkupplung tritt kaum Verschleiss am Riemen auf, was seine Lebensdauer erheblich verlängert.
- ③ Robuste Bauweise: Dank des von Robotern verschweissten Stahlgehäuses, der stabilen Räder, mit Laufflächen aus Naturgummi, und der staubdichten Lager, mit Schutzblechen, ist dieses Gerät praktisch unverwüstlich.
- ④ Motorisierung: Für den anspruchsvollen Gebrauch in der Vermietung ist der E401 neu auch mit dem Honda GX120-Motor lieferbar.



EF 450 F

ELIET kann auf 25 Jahre Erfahrung und Know-How zurückgreifen. Und so konnte ELIET zwei Vertikutierer entwickeln, die ihresgleichen suchen.

ELIET E501 PRO E750

Dabei wurden die Anforderungen des professionellen Benutzers bis ins kleinste Detail berücksichtigt. Die starken, hochleistungsfähigen Motoren, die stufenlose, selbstsichernde Höhenverstellung und die grossen Räder auf doppelten Kugellagern werden Ihrem Kennerblick nicht entgehen. Unter dem Gehäuse sitzen natürlich die Permanent Scharfen Messer™ von ELIET. Diese Messer gewährleisten, dass Ihr Gerät von ELIET von der ersten bis zur letzten Minute eine gleichbleibende Leistung zeigt. So können Sie höchst effizient arbeiten.

Die zusätzlichen Abdeckbleche auf den staubdichten Kugellagern der Messerachse sorgen dafür, dass sich Sand und Erde kaum nachteilig auf das Gerät auswirken können. Sie müssen also nicht befürchten, dass das Gerät frühzeitig verschleisst. Dies alles macht ELIET E 501 Pro und E 750 zu äusserst zuverlässigen Geräten und bietet Ihnen als Profi ein hohes Mass an Betriebssicherheit.

Vertikale Riemenspannung

Das Prinzip der vertikalen Riemenspannung soll den Riemen vor doppeltem Verschleiss schützen. Durch diese Art der Messerkupplung behält der Riemen seine natürliche Umlaufform, was seine Lebensdauer erheblich verlängert.

Tiefeneinstellung am Vorderrad

Die Vorderräder lassen sich stufenlos einstellen. Da die Höhenverstellung auf jedem Vorderrad gesondert vorgenommen werden muss, können Sie auch sicher sein, dass die Messerachse über die gesamte Arbeitsbreite die richtige Tiefeneinstellung hat.

Höhenverstellung am Hinterrad

Dank der Höhenverstellung an den Hinterrädern können Sie die Messer vollständig abnutzen.



E 501 Pro H

ELIET E501 PRO E750



COMMERCIAL POWER

HONDA

Leistungsstarke Motoren

Aus gutem Grund wählt ELIET nur die besten Motoren für seine Geräte. Sie zeichnen sich durch Startsicherheit, geringen Verbrauch und lange Lebensdauer aus.

TECHNISCHE DATEN

	E501 PRO B & S	E501 PRO H	E750 B & S	E750 H
Arbeitsbreite	500 mm	500 mm	750 mm	750 mm
Bewegliche Messer (Zahl / Stärke)	34 / 3 mm	34 / 3 mm	48 / 2,5 mm	48 / 2,5 mm
Permanent scharfe Messer™	●	●	●	●
Tiefeneinstellung (vorne / hinten)	stufenlos / 2-stufig	stufenlos / 2-stufig	stufenlos / 2-stufig	stufenlos / 2-stufig
Motor	B & S Vanguard 6.5 PS	Honda GX200 6.5 PS	B & S Vanguard 10 PS	Honda GX270 9,0 PS
Antrieb	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen 2V	Keilriemen 2V
Masse (L x B x H)	1200 x 740 x 1000 mm	1200 x 740 x 1000 mm	1300 x 900 x 1050 mm	1300 x 900 x 1050 mm
Gewicht	60 kg	60 kg	80 kg	80 kg
Radmasse (vorne / hinten)	Rollenlager	Rollenlager	200 mm / 250 x 50 mm	200 mm / 250 x 50 mm
Messerkupplung	vertikale Riemenspannung	vertikale Riemenspannung	vertikale Riemenspannung	vertikale Riemenspannung
Artikel-Nr.	4002297	4001302	4002298	4001303
Preis	Fr. 3190.-	Fr. 3290.-	Fr. 4980.-	Fr. 4980.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
Klapp-Holm	MA008001001 Fr. 271.-	MA008001001 Fr. 271.-	-	-
Ersatzmesser-Satz	BU402200102 Fr. 410.-	BU402200102 Fr. 410.-	BU402200103 Fr. 560.-	BU402200103 Fr. 560.-

● Standard ○ Option - nicht möglich



E 750 H

① Gummischürze

Als Schutz gegen Steinschlag sind die Geräte mit einem stabilen Schmutzfänger ausgestattet, der höhenverstellbar ist. So kann der Benutzer sicher arbeiten.

② Hochqualitative Räder

Grosse Räder mit Felgen aus Leichtaluminium und einer Lauffläche aus geschmeidigem Naturgummi sowie doppelte Kugellager sorgen dafür, dass dieses Gerät beinahe wie von selbst über den Rasen rollt.

DIE VERJÜNGUNGSKUR FÜR IHREN RASEN.

Zwei Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang:

1. Vertikutieren mit Eliet Permanent scharfen Messern™

Alle ELIET-Vertikutierer sind standardmässig mit den permanent scharfen Messern™ ausgestattet. Durch diese revolutionäre Technologie erhalten die

Messer eine selbstschärfende Eigenschaft, sodass sie ihre Schärfe über die gesamte Lebensdauer beibehalten. Auf dem E600 Compactor sind standardmässig 44 Double Cut Messer aufgebaut. Der Name verweist auf die doppelte Anzahl von Messern über die Arbeitsbreite. Diese Messer sind 1,5 mm

stark und spiralförmig angeordnet. Die Doppelschnittmesser werden aus einem härteren Grundmaterial gefertigt. Sie bleiben mindestens 100 Betriebsstunden lang permanent scharf.

Die Messer des E600 COMPACTOR drehen auch gegen die Fahrtrichtung und erhöhen so die Ausbeute.



2. Einholen & komprimieren von Moos

Manche Vertikutiergeräte sind mit einem Auffangbehälter ausgestattet, in den das Abfallmaterial ausgeworfen wird. Doch die voluminöse und luftige Struktur des Abfalls sorgt dafür, dass vorhandene Auffangbehälter in kürzester Zeit randvoll sind.

Mit dem E600 COMPACTOR bietet ELIET in einer Komplettlösung alle nötigen Funktionen in einem Gerät an. Eliet hat mit dem E600 COMPACTOR ein Vertikutiergerät mit forciertem Auffang entwickelt, der sich von der klassischen Auffangfunktion wesentlich unterscheidet.

Das Messersystem mit integrierten Schaufeln transportiert das Moos nicht direkt in den Auffangbehälter, sondern wirft es auf 4 angetriebene Transportrollen. Diese Rollen fördern das Moos zu den zwei entgegengesetzt laufenden Vorpress-Rollen, die es vorkomprimiert in den Auffangbehälter pressen.

Die Auffangkapazität des E600 beträgt 20 bis 30 kg, was einem Arbeitsweg von ca. 50m Länge entspricht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vertikutieren, die bei einer vergleichbaren Arbeitsbreite ca. alle 10m geleert werden müssen.

ELIET E600 COMPACTOR

TECHNISCHE DATEN

	E600 Compactor
Arbeitsbreite	592 mm
Messer-System (Zahl / Stärke)	44 / 3 mm Double Cut
Antrieb	Subaru EX27 9,0 PS
Permanent scharfe Messer™	●
Tiefeneinstellung	stufenlos einstellbar
Räder Vorderrad	Ø 250 mm x 50 mm
Hinterwalze	Ø 100 mm
Antrieb	Keilriemen
Masse (L x B x H)	1250 x 750 x 900 mm
Gewicht	135 kg
Auffangbehälter	95 l
Artikel-Nr.	3049792
Preis	Fr. 6450.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis
Ersatzmesser-Satz	BU402300105 Fr. 490.-



TECHNISCHE DATEN	
SPIKER	
Arbeitsbreite	380 mm
Tiefeneinstellung	vorne, stufenlos
Motor	230 V, 2200 W
Antrieb	Keilriemen
Masse (L x B x H)	900 x 600 x 950 mm
Gewicht	33 kg
Artikel-Nr.	3024703
Preis	Fr. 690.-

Unkraut auf dem Rasen - ein Problem, das jeder kennt. Der **ELIET SPIKER** wurde speziell zur Lösung dieser Aufgabe entwickelt. Eine Maschine, die an der Unterseite eine Art Nägel besitzt, die an Stollen von Fußballschuhen erinnern. Die Ausführung des Spiker mit 2 Rädern und zusammenklappbarem Führungsholm ist kompakt zu verstauen.



ELIET SPIKER



TECHNISCHE DATEN	
ECOCURE	
Fassungsvermögen	350 Liter 1000 x 1000 x 350 mm
Leergewicht	210 kg
Masse (L x B x H)	2000 x 1100 x 940 mm
Masse Walze	360 x 900 mm
Belüftungssystem	32 Messer mit einer Arbeitstiefe bis max. 80 mm / bis 120 Bewegungen (Einschnitte)/m²
Wendekreis bei Zero-turn-Zugmaschine	Ø 290 cm
Artikel-Nr.	3036126
Preis	Fr. 7900.-

Der **ELIET EcoCure** ist eine Pflegemaschine ohne Motorantrieb, die sich für die Versorgung von Rasenflächen, Golfplätzen und Hausrasen eignet.

Der EcoCure bietet verschiedene Funktionen, die einzeln und kombiniert angewendet werden können:

- rollen
- belüften
- verteilen von Kompost und Düngemittel
- Sand streuen
- kalken von Böden (Pulverkalk)
- einarbeiten von Streugut
- Sprühfunktion



NACHSÄEN: DER SCHNELLSTE WEG ZU EINEM GESUNDEN UND GRÜNEN RASEN.

In jedem Frühjahr gehen Sie eifrig mit dem Vertikutierer zu Werke, um die Rasenflächen von ihrem «Winterfell» zu befreien. Alle Kunden wünschen, dass ihr Rasen innerhalb kürzester Zeit wieder dicht und grün wächst.

Sie können aber nicht in jedem Fall davon ausgehen, dass kahle Stellen nach dem Vertikutieren aus eigener Kraft wieder zuwachsen. Insbesondere bei älteren Rasen, die nicht mehr genügend Energie haben, ist das nicht gewährleistet.

Das Anreichern mit Düngemitteln reicht nicht aus, wenn die von der Witterung geschädigte Wurzelstruktur kein Wachstum mehr zulässt. Düngen ist dann teuer und zwecklos.

Die Lösung ist das Nachsäen. Beim Nachsäen wird neues Rasensaatgut in die vorhandene Grasmatte eingebracht. Das neue Saatgut geht auf und verstärkt den Rasen mit jungem und kräftigem Gras.

Durch eine wohldosierte Saatmenge ist gewährleistet, dass die Vielfalt an Grassorten im Rasen erhalten bleibt. Dadurch erhöht sich die Widerstandskraft gegen Krankheiten und Trockenheit. Durch das Nachsäen wird die Dichte der Grasbüschel erhöht, sodass Unkraut oder Moos sich nicht mehr entwickeln können.

Nach der Behandlung erhält der Rasen wieder sehr schnell ein frisches und gesundes Aussehen.


Um Ihrem Rasen wieder seine alte Ausstrahlung zu verleihen, ist eine Verjüngungskur mit dem ELIET-Nachsätkombi die schnellste Methode, ein ansprechendes Resultat zu erzielen. In Zusammenarbeit mit Saatgutherstellern entwickelte ELIET eine einzigartige Maschine, mit dem sich mittelgrosse bis grosse Rasenflächen auf sehr effiziente Weise restaurieren lassen. Der Nachsätkombi ist, wie der Name bereits verrät, ein Gerät, dass alle erforderlichen Arbeitsschritte für das Nachsäen eines Rasens in einem Vorgang kombiniert.



ELIET DZC 550 HST DZC 750 HST

5 Arbeitsschritte in Einem!

- ① Die angetriebenen Messerscheiben werden bis auf eine Arbeitstiefe von 15 mm in den Boden geführt. Diese rotierenden Messer fräsen 3 mm breite Rillen in den Boden. Die Drehung des Rotors bewirkt, dass die von den Messerspitzen erfasste Erde, Graswurzeln, Verfilzungen, Moos, Unkraut sowie das Gras mitgenommen und nach oben ausgeworfen werden. Der ELIET Nachsätkombi liefert saubere Rilleneinschnitte mit 30 mm Abstand.
- ② Der durch die Messer aufgeworfene Abfall wird äusserst effizient aufgefangen und gelangt nicht mehr auf die bearbeitete Rasenfläche zurück. Im Auffangkanal befindet sich eine rotierende Transportschnecke, die den Bodenabfall an die Seite der Maschine abführt.
- ③ Der Saatgutbehälter mit 46 Litern Fassungsvermögen befindet sich direkt hinter dem Abfuhrkanal. Eine Mühle im Saatgutbehälter sorgt für ein anhaltend gleichmässiges Ausstreuen des Saatguts. Die Streuöffnungen schliessen an die Abfuhrkanäle an, welche das Saatgut bis über die Rillen leiten.
- ④ Durch die Bewegung der Maschine fallen nicht immer alle Saatkörner in die Rillen. Um nichts zu verschwenden, hat ELIET ein sanftes Rüttelsystem entwickelt, das an den Saatküsen angebracht ist. Eine Reihe von Lamellen führt kleine Klopfbewegungen am Boden zwischen den Rillen aus. Mit einer Frequenz von 15 Hz versuchen die Rüttellamellen, die verlorenen Saatkörner in die Rillen zu fegen.
- ⑤ Die Walzen, auf denen sich das Nachsätkombigerät bewegt, drücken abschliessend ganz sanft die Rillen an der Oberfläche wieder an, ohne dabei den gerade geöffneten Boden wieder festzupressen.



TECHNISCHE DATEN

DZC 750 HST	
Motor	Honda GX390 LKE
Leistung (PS / kW)	13,0 / 9,5
Antrieb	Hydrostat
vorwärts km/h max.	5
rückwärts km/h max.	5
Arbeitsbreite	750 mm
Anzahl Messer	24
Permanent scharfe Messer	●
Messerabstand	30 mm
Tiefeneinstellung	0 - 30 mm
Saatgutbehälter	46 l / 12 kg
Regelbare Saatmenge	0 - 100 g/m²
Abmessungen (L x B x H)	2350 x 915 x 930 mm
Gewicht	400 kg
Artikel-Nr.	3016235
Preis	Fr. 14'900.-
Zubehör	
Saatauffangbehälter	Artikel-Nr. / Preis MA016001006 Fr. 129.-

4 Arbeitsschritte in Einem!

① 1. SCHNEIDEN VON RILLEN

Um den Boden für die Grassaat zugänglich zu machen, hat sich ELIET dafür entschieden, mit mechanisch angetriebenen Messern 3mm breite Rillen zu schneiden. Mit dieser Arbeitsweise kann man unabhängig von der Art des Bodens oder seinem Feuchtigkeitsgrad die gewünschte Rillentiefe (+/- 15 mm) erhalten. Hierfür stehen auf einer aktiven Arbeitsbreite von 52 cm 18 feste Messer zur Verfügung.

② 2. AUFFANG


ELIET-Nachsämaschinen unterscheiden sich durch ihren Auffangbehälter deutlich von anderen Geräten, die auf dem Markt erhältlich sind. Es ist nämlich unmöglich, die Grassaat in Rillen zu streuen, wenn diese wieder mit den ausgefrästen Gartenabfällen abgedeckt werden. Beim DZC 550 werden die Gartenabfälle zur Vorderseite der Maschine weggeschleudert, wo sie in einen großen (95 Liter) Auffangbehälter gelangen. Nach einem patentierten System sind zwischen den Messern zusätzliche Ventilatorflügel angebracht, die einen optimalen Auffang gewährleisten. Der Auffangbehälter ist vorne mit Löchern versehen, so dass die Erde, die beim Fräsen der Rillen aufgehäuft wird, zum Teil durch diese Löcher wieder zurück auf die Grasfläche fällt und nicht unnötig entfernt werden muss.

③ 3. SÄEN

Kurz hinter der Messerwelle ist der Saatgutbehälter (10 kg Fassungsvermögen) angebracht. Unterhalb des Saatgutbehälters gibt es Öffnungen, die genau auf die Messer ausgerichtet sind. Sobald sich die Schliessklappe entsprechend dem eingestellten Durchsatz öffnet, sorgt die Mühle im Saatgutbehälter dafür, dass die Grassaat synchron mit der Fahrgeschwindigkeit ausgestreut wird. Dadurch gelangt die Grassaat zwangsläufig auf und in die Rillen, was die Chancen auf ein erfolgreiches Aufkeimen erhöht.

④ 4. ANWALZEN

Die Maschine ist über die gesamte Breite mit einer Stollenwalze ausgestattet. Die Druckflächen an den Gummistollen drücken den Boden wieder zurück, wodurch die Rillen geschlossen werden. Auf diese Weise wird der Großteil des Saatguts in der Rille eingeschlossen und ist so vor Vögeln und Wind geschützt. Darüber hinaus bleibt der Druck auf den Boden begrenzt, so dass keine Verdichtung der Oberschicht entsteht.



Was die ELIET DZC 550 HST auszeichnet

- Arbeitsbreite von 550 mm – schlanke Alternative zur DZC 750, die über eine Arbeitsbreite von 750 mm verfügt. Die kompakte Bauweise macht die DZC 550 extrem wendig, so dass sie sich besonders gut für kleinere und kreativ angelegte Rasenflächen eignet.
- Auch die DZC 550 führt mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig aus. So schneidet sie Rillen in die Grasnarbe, transportiert das dabei herausgeholte Unkraut in den Auffangbehälter und bringt in die so vorbereitete Rasenfläche den Samen ein. Damit ist der Nachsävorgang komplett abgeschlossen und keine weiteren Arbeitsschritte mehr notwendig.



TECHNISCHE DATEN

	DZC 550 HST
Motor	Honda GX270
Leistung (PS / kW)	9.0 / 6.6
Antrieb	Hydrostat
vorwärts km/h max.	5
rückwärts km/h max.	5
Arbeitsbreite	550 mm
Anzahl Messer	18
Permanent scharfe Messer	●
Auffangbehälter	95 litres
Messerabstand	27 mm
Tiefeneinstellung	0 - 40 mm
Saatgutbehälter	40 Liter
Regelbare Saatmenge	0 - 100 g/m²
Abmessungen (L x B x H)	1900 x 700 x 1040 mm
Gewicht	241 kg
Artikel-Nr.	3038004
Preis	Fr. 8'650.-

● Standard ○ Option - nicht möglich

EIN KREATIVER ENTWURF MUSS NICHT IMMER TEUER SEIN.


Die Kreativität von Gartenarchitekten findet meistens ihr Ende bei den entsprechenden Kosten. Mit geeigneten Maschinen, die eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten bieten und eine hohe Leistung erbringen, muss eine spezielle Idee nicht immer teuer sein. Dementsprechend hat der ELIET Rasensätkombi viele Vorteile, um schwierige Rasenflächen schnellstens und mit einer hohen Qualität einzusäen und zu bearbeiten. Sie werden überrascht sein, wie viel von Ihrem Budget noch übrig bleibt, um die Realisierung Ihres Traumgartens zu feiern.



GZC 750 HST



DER ELIET RASENSÄKOMBI KOMBINIERT ALLE SÄVORGÄNGE IN NUR EINER MASCHINE.



ELIET GZC 750 HST

① Zerkrümeln

Die ersten Zerkrümelrollen tragen das meiste Gewicht des Gerätes. Beim Anlegen der Fläche kommen diese Rollen als erste in Kontakt mit dem grob vorbereiteten Boden. Diese Rollen sollen den Boden ein wenig flach drücken und die grossen Erdklumpen zerkrümeln.

② Einsäen

Die Rüttelegge des ELIET-Rasensäkombi weist eine doppelte Zinkenreihe auf, die sich seitlich hin und her bewegt. Diese Zinkenreihen befinden sich hinter der Streuzone des Saatgutbehälters, sodass das Saatgut direkt beim Einsäen eingearbeitet wird. Die Rüttelegge kann in der Tiefe mit einem Hebel verstellt werden, der in Reichweite des Bedieners angebracht ist. Mit dieser Tiefenregelung verläuft das Planieren ganz nach Wunsch. Die Rüttelegge löst die Struktur der oberen Schicht und verteilt die Erde gleichmässig über die gesamte Arbeitsbreite. Unebenheiten der Oberfläche werden behoben.

③ Einarbeiten

Durch die Rüttelegge wird die Grassaat direkt von einer Schicht Erde bedeckt und ist damit vor Windwirkung oder gefräßigen Schnäbeln gut geschützt. Die hintere Zerkrümelrolle drückt den Boden genau so stark an, dass der eingesäte Grassamen gut umschlossen ist. Der Boden bleibt trotzdem ausreichend locker für eine schnelle Absorbierung von Niederschlägen. In diesem sicheren Lebensraum unter der oberen Schicht ist der Feuchtigkeitsgehalt ideal für die Saat.

TECHNISCHE DATEN

GZC 750 HST	
Motor	B & S Vanguard
Leistung	6,5 PS
Beschleunigung (vorwärt/rückwärts) *	5 / 5
Arbeitsbreite	720 mm
Rüttelegge (Anzahl Zähne)	6 + 7
Bewegungsgeschwindigkeit (träge/schnell)	700 / 1100 Bewegungen/min.
Tiefeneinstellung	0 bis 70 mm
Saatgutbehälter	57 l
Verstellbares Saatmenge	0 bis 100 g/m ²
Abmessungen (L x B x H)	1820 x 820 x 1060 mm
Gewicht	234 kg
Artikel-Nr.	4001169
Preis	Fr. 13'500.-
Zubehör	
Zusätzliche Frontgewichte (max. 3 x 20 kg)	BG601002000 Fr. 164.-
Trittbrett	MA016001003 Fr. 495.-
Saatauffangbehälter	MA016001016 Fr. 105.-

* Hydrostatischer Antrieb

ELIET®



DZC 750 HST

Mit dem ELIET-Kantenschneider sparen Sie Zeit und Geld. An Stellen, an denen selbst der beste Rasenmäher scheitert, setzen Sie einfach den Kantenschneider von Eliet ein. Ein sauberer Schnitt verleiht Ihrem Rasen sofort wieder ein gepflegtes Aussehen.



Gerades Standardmesser
Standardmässig wird die Maschine mit einem klassischen geraden Messer geliefert, das zwei Schnittflächen aufweist.

Option: Acht-Zahn-Scheibe
Für etwas schwierigere Arbeitsgänge setzen Sie das Standardmesser durch eine Achtzahnscheibe. Vor allem entlang von Rabatten, Steinen und Bordsteinen ist die Gefahr des Messerbruchs dann geringer.



Schneiden komplexer Formen
Die Achse des Vorderrads wurde präzise an der Achse des Messers ausgerichtet. Dadurch folgt das Messer proportional dem Wendekreis, wenn die Kurve mit dem Vorderrad durchfahren wird. Auch Rundungen in kreativ gestalteten Rasenflächen können so perfekt gemäht werden.

Sicherheit

Der ELIET-Kantenschneider ist ein Vorbild in puncto Sicherheit. Das drehende Messer ist von einer sichelförmigen Schutzkappe sicher umschlossen. So besteht keine Gefahr durch umherfliegende Steine.



**ELIET KS 240
KS 300**



Sauberer Grasschnitt

Ein ausgefranster Blattrand führt zur Austrocknung des Grasstrangs, wodurch die Erholung des Grases verzögert wird. Ein sauberer Schnitt erfolgt nur dann, wenn das Blatt des Grashalms mit einem scharfen Messer und sehr schnell durchgeschnitten wird.

Diese grundlegenden Fakten sind bei der Konstruktion des Kantenschneiders berücksichtigt worden. Das Gerät setzt ein stahlhartes Messer mit einem schar-

fen Schnitt bei einer Drehzahl von ca 2550 U/min an. Im Gegensatz zum Nylon-draht beim gewöhnlichen Grastrimmer schneidet der ELIET Kantenschneider jeden Grashalm mit nur sehr geringfügiger Strukturverletzung ab.

Winkeleinstellung

Der Winkel der Messer ist einstellbar. So können Sie überwachsenes Gras sehr präzise mähen, ohne dabei die Struktur des Rasenrandes zu beschädigen.

TECHNISCHE DATEN

	KS 240 STD	KS 300 PRO
Motor	Honda GC135 5.5 PS	Honda GX160 5.5 PS
Antrieb	Keilriemen	Kevlar Keilriemen A32.5
Messergeschwindigkeit	2550 U/min	2550 U/min
Messer	Ø 240 mm	Ø 300 mm
Tiefeneinstellung	max. 80 mm	max. 110 mm
Winkeleinstellung	0° - 25° - 45°	0° - 25° - 45°
Masse (L x B x H)	1270 x 460 x 920 mm	1250 x 460 x 900 mm
Gewicht	34 kg	37 kg
Räder	200 x 30 mm / Rollenlager	250 x 50 mm / Kugellager
Artikel-Nr.	3017805	3017802
Preis	Fr. 1360.-	Fr. 1990.-
Zubehör		
	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
8-Zahn-Scheibe	BU103200100 Fr. 34.-	BU103200200 Fr. 67.-
Gerades Standardmesser	BU103100100 Fr. 14.-	BU103100200 Fr. 18.-
Doppelte Vorderräder	MA010001002 Fr. 71.-	MA010001003 Fr. 116.-

ELIET EDGE STYLER



Der Edge Styler wurde in erster Linie entworfen, um die Bearbeitung von Rasenkanten zu mechanisieren. Der technische Vorgang gleicht dem eines Messers. Mit horizontalen Spatenstichen wird ein kleines Stück Sode entfernt und es entsteht eine glatte Kante, die je nach verwendetem Messer die entsprechende Form annimmt. Das neue Design erlaubt es zudem, die Messer einfach und ohne Einsatz von Werkzeug auszutauschen, was natürlich Zeit spart.

Messerauswahl


In Abhängigkeit davon, welches Messer eingesetzt wird, kann das Gerät für viele verschiedene Anwendungszwecke zum Einsatz kommen:



Standardmesser

Für die klassische Anwendung bei einer freien Kante benutzen Sie das Standardmesser. Dieses Messer ist in verschiedenen Arbeitstiefen erhältlich. Das Messer verfügt über einen Flügel, mit dem die abgestochene Sode gleich zur Seite gelegt werden kann. Sie werden sehen, dass das Messer einen horizontalen Bereich hat. Dieser sorgt dafür, dass sowohl horizontal als auch vertikal eine glatte Kante entsteht.

Artikel-Nr. BU 104 100 100 / **Fr. 57.-**



Gerades Messer

Wenn ein Rasen sich allmählich die Terrasse einverleibt und Sie möchten die Ordnung wieder herstellen, bietet der ELIET Edge Styler eine letzte Alternative. Mit diesem geraden Messer schneiden Sie den hinauswachsenden Teil des Rasens ab. Anschliessend können Sie den abgeschnittenen Teil ganz einfach mit der Schaufel von der Terrasse entfernen.

Artikel-Nr. BU 104 101 100 / **Fr. 50.-**



U-förmiges Messer

ELIET bietet ein U-förmiges Messer an, das hervorragend geeignet ist, um ohne viele Schäden vorübergehende Furchen in Rasenflächen zu ziehen, z.B. zum Anlegen von Bewässerungssystemen oder Verlegen eines Niedervoltkabels. Da die ausgestochene Sode danach wieder in die Rurche eingesetzt werden kann, ist dieser Eingriff sehr diskret und innerhalb kürzester Zeit unsichtbar.

Artikel-Nr. BU 104 102 100 (35 mm) / **Fr. 69.-**


Artikel-Nr. BU 104 102 200 (50 mm) / **Fr. 72.-**



Winkelmesser

Wenn eine Rasenfläche an eine Terrasse oder einen Gartenweg angrenzt und Sie möchten hier einen Spalt schaffen oder instandsetzen, müssen Sie ein Winkelmesser montieren. Diese häufig durchzuführende Arbeit können Sie mit dem ELIET Edge Styler schnell in Angriff nehmen.


Artikel-Nr. BU 104 103 100 / **Fr. 68.-**



Golfbunkermesser

Mit diesem Messer können Sie sehr hohe Kanten, so wie sie bei Golfbunkern vorkommen, pflegen. Die Führungsholme sind auch seitlich und im Winkel verstellbar, damit der Bediener unabhängig von den Hügeln und Abhängen auf dem Gelände stets in einer bequemen Position arbeiten kann.

Artikel-Nr. 104 103 400 / **Fr. 97.-**



Kabelverlegemesser

Um Grasflächen für den Einsatz von Roboter-Rasenmähern vorzubereiten, muss ein Kabel verlegt werden. Der Edge Styler kann mit dem Kabelverlegemesser, das mit einer Kabelspule verbunden ist, ein Gleichspannungskabel oberflächennah in die Grasmatte einbringen, ohne diese zu beschädigen. Dieses Messer ist nur für den Edge Styler Pro erhältlich.

Artikel-Nr. BU 104 104 201 (60 mm) / **Fr. 259.-**



STD



PRO

TECHNISCHE DATEN

	EDGE STYLER STD	EDGE STYLER PRO
Motor	Honda GX135 4,0 PS	Honda GX120 4,0 PS
Messerstärke	Stahl 3 mm	Stahl 3 mm
Messerbewegung	1000 Zyklen/min	1000 Zyklen/min
Fahrgeschwindigkeit	0,9 km/h	einstellbar zwischen 0,9 und 2,0 km/h
Tiefeneinstellung	ca. 40 mm	abhängig vom Messer
Räder		
Ø	Traktionsräder 260 x 100 mm	Traktionsräder 260 x 100 mm
Material	Nylon-Schwenkrad	Aluminium-Schwenkrad Kugellager 200 x 50 mm
Übertragung	Antriebsstange Keilriemenantrieb für Messer Keilriemenantrieb für Räder	Antriebsstange Keilriemenantrieb für Messer Keilriemenantrieb für Räder
Höhenverstellbare Lenker	-	●
Anpassung des Lenkeinschlags	-	●
Vibrationsdämpfer	-	●
Anti-Deviationsscheibe	○	●
Führungseinrichtung	○	●
Abmessungen (L x B x H)	1250 x 540 x 915 mm	1250 x 540 x 800/1030 mm
Gewicht	82 kg	94 kg
Artikel-Nr.	3042454	3028571
Preis	Fr. 2790.-	Fr. 3490.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
Kabelverlegesatz	-	MA022001002 Fr. 430.-
Frontgewicht	-	BG601002000 (maximal 2 Stück) Fr. 164.-
Frontgewicht-Träger	-	MA022001005 Fr. 73.-
Kantenschneider	○ MA010001006 Fr. 640.-	○ MA010001006 Fr. 640.-
Ersatzmesser zu Kantenschneider	BU104104300 Fr. 234.-	BU104104300 Fr. 234.-

● Standard ○ Option - nicht möglich



Kabelverlegesatz

Die grosse Nachfrage nach Roboter-Rasenmähern führt auch zu einer grossen Nachfrage nach Maschinen, die das Kabel dafür in den Boden verlegen können. Auch hierfür ist der ELIET Edge Styler mit einem speziell dafür angepassten Kabelverlegemesser und Kabelverlegesatz hervorragend geeignet.

Bestell-Nr. für komplettes Gerät mit Kabelverlegesatz: Edge Styler Pro KR (Artikel-Nr. 3029599 / **Fr. 3890.-**)



Kantenschneider

Je ein feststehendes und ein hin- und herbewegendes Messer ergeben eine perfekt bearbeitete Rasenkante und verleihen so dem gesamten Garten eine besonders gepflegte Ausstrahlung.



ABFALLBESEITIGUNG





EINE FRAGE DER SICHERHEIT



Der Herbst und das von den Bäumen fallende Laub stimmen uns jedes Jahr melancholisch. Noch schlimmer trifft es freilich Menschen, die beruflich mit der Pflege von Grünanlagen oder mit der Ordnung und Sicherheit auf öffentlichen Strassen und Plätzen zu tun haben. Der jährliche Kampf gegen den schier endlosen Blätterregen scheint aussichtslos zu sein. Zugegeben, selbst Laubblas- und Laubsaugergeräte von ELIET können dieses Naturereignis nicht verhindern. Und doch sind sie eine hervorragende Hilfe, um Ordnung und Sicherheit auf den Strassen zu garantieren.

Die Kombination einer dicken Blatterschicht mit Wasser auf der Strasse ist schon für manchen Autofahrer zur tödlichen Gefahr geworden. Jedes Jahr verstopfen zusammenklebende Blätter ungezählte Abflussgitter und Kanalrohre, was die bekannten Überflutungen zur Folge hat. Das regelmässige Entfernen von Blättern ist also notwendig, und die Laubbläser und -sauger von ELIET sind zur Durchführung dieser wichtigen Aufgabe bestens geeignet.

Für die Laubbläser und -sauger gibt es aber auch in anderen Jahreszeiten gute Einsatzmöglichkeiten. Stroh, Schnittgut, Sand oder Erde wegzublasen - darin sind die Geräte auch im Winter, Frühjahr oder Sommer unschlagbar. Die Laubbläser und -sauger von ELIET sind zuverlässige Geräte, die sich durch hohe Wirtschaftlichkeit, durchdachtes Design und allerlei technische Raffinessen auszeichnen. Bessere Garanten für den Schutz vor Problemen mit Laub gibt es nicht.

Der Laubbläser Eliet BL450 ist eine kleine kompakte, aber besonders funktionstüchtige Maschine, die ihre Aufgabe hervorragend meistert. Das Gerät ist sehr wendig, leicht und gelangt bis in die kleinste Ecke. Die breite Turbine hat eine lärmdämpfende Wirkung, was für den Benutzer besonders angenehm ist. Dank der handlichen Bedienvorrichtung für den Bläser am Führungsholm ist das Arbeiten mit dem Eliet BL360 ein echtes Vergnügen. Durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten der speziellen Blasöffnung können Sie den Luftstrom optimal steuern.

ELIET BL450 E



BL 450 E



BL 450 E-ZR mit Sulky

TECHNISCHE DATEN

	BL 360 H	BL 450 E	BL 450 E-ZR
Motor	Honda GC 160 5 PS	B & S Vanguard 10 PS	Honda GX390 13 PS
Kraftübertragung	direkt	direkt	direkt
Luftmenge	50 m³/min	108 m³/min	108 m³/min
Turbine	Ø 360 mm	Ø 450 mm	Ø 450 mm
Ventilator (Alu)	300 mm	380 mm	380 mm
Höhenverstellbares Steuer	-	●	●
Regelbarer Winddeflektor (Ventury Jet Effect)	●	●	●
Frontaler Winddeflektor	●	●	●
Fahrantrieb hydrostatisch	-	-	●
Geschwindigkeit	-	-	- 3 bis + 9 km/h
Abmessungen (L x B x H)	1100 x 850 x 950 mm	1550 x 850 x 950 mm	1550 x 900 x 950 mm
Gewicht	38 kg	60 kg	95 kg
Artikel-Nr.	3039159	4002303	4002304
Preis	Fr. 1890.-	Fr. 3790.-	Fr. 6390.-

Zubehör	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
Sulky	-	-	MA014001001 Fr. 920.-
Breite Räder mit Rasenreifen (nur mit Neugerät, nicht als Nachrüstung)	-	-	MA014001002 Fr. 360.-

● Standard ○ Option - nicht möglich

① Ventury-Jet™

Durch den Ventury Jet™ wird der Luftstrom an der Unterseite der Gebläseöffnung beschleunigt, wodurch nasse und klebende Blätter mühelos gelöst werden können. Durch den entstehenden Unterdruck werden Blätter, die sich unterhalb der Gebläseöffnung und damit ausserhalb des Luftstroms befinden, trotzdem weggesaugt.

② Ergonomischer Führungsholm

Ein vibrationsgedämpftes Steuer sowie die in Reichweite des Benutzers angebrachten Bedienelemente machen dieses Gerät sehr bedienerfreundlich.

Optionen (nur für E-ZR):

Breite Reifen

Um die Bildung von Spurrillen zu vermeiden, sind für das Gerät BL 450 E-ZR breite Rasenreifen erhältlich.

Sulky

Um dem Benutzer Laifarbeit zu ersparen, kann ein Sitz angebracht werden.

ELIET TRUCKLOADER

Beim ELIET-Truckloader wurden bis in die kleinsten Details die Anforderungen einer intensiven Nutzung berücksichtigt. Das Gerät ist für schnelles und effizientes Arbeiten konzipiert. Mit seinem leistungsstarken Motor entwickelt dieser Wirbelwind eine Saugkraft, mit der Sie mühelos grosse Blättermengen aufsaugen können.

Diese Saugkombination unterliegt strengsten Sicherheitsnormen bei besonderer Berücksichtigung des Benutzerkomforts. In puncto Ergonomie ist dieser ELIET-Truckloader richtungsweisend. Auch die Wartungsfreundlichkeit wurde optimiert, da ein Laubsauger im Herbst im Dauereinsatz arbeiten muss. So sind die erforderlichen Wartungsarbeiten in Rekordzeit erledigt.



ELIET TRUCKLOADER



TL 450-18

① Blasrohr um 360° drehbar

Das Blasrohr mit der regulierbaren Klappe hat - wie der Saugschlauch - einen Durchmesser von 200 mm. Daher brauchen Sie kein Verstopfen des Rohres zu befürchten. Ausserdem ist das Blasrohr um 360° drehbar. Das Drehgelenk ist aus Nylon gefertigt und selbstschmierend. Es setzt sich deshalb nie durch Schmutz oder Russ fest. Das Wellrohr basiert auf geschweissten und verschleissfesten Stahlelementen.

② Schnellkupplung für den Saugschlauch

Der leichte und transparente Saugschlauch lässt sich ohne weitere Hilfsmittel mühelos und unkompliziert an das Gerät anschliessen bzw. vom Gerät abnehmen. Der elastische Saugschlauch bietet nahezu keinen Widerstand gegen die Bewegungen des Benutzers.

③ Riemenantrieb

Betriebssicherheit hat höchste Priorität. Deshalb setzt ELIET auf die Vorteile eines Riemenantriebs. Die Kurbelwelle des Motors unterliegt keiner dynamischen Beanspruchung, das Flügelrad ist auf einer festen Achse montiert und mit grossen schmierbaren Kugellagern ausgestattet. Der Motor läuft zudem beim Anlassen ruhiger. Beim Ausschalten wird über einen zweiten Keilriemen das Flügelrad gebremst.

④ Anhängmöglichkeit

Mit diesem Haken können Sie das Gerät an jedem Lieferwagen oder Anhänger befestigen. Die Stützfüsse können der Form und Konstruktion Ihres Fahrzeugs angepasst werden.

⑤ Schnelle Wartung und Reinigung

Das Gerät ist mit einer Reinigungsklappe ausgerüstet, die das Abspülen von Schlamm ermöglicht, der sich in der Turbine festsetzen kann. Ausserdem können Sie bei Inspektion und Wartung dank der speziell entwickelten Befestigungsschrauben das Frontblech mit wenigen Hilfsmitteln innerhalb von Minuten abmontieren.

⑥ Grosser 20 l-Kraftstofftank beim Modell TL 450-18

Ventilator aus Titan-Stahl

Das stählerne Flügelrad (6 mm dick) ist widerstandsfähig gegen den Aufprall angesaugter Steine sowie gegen Sand und Erde.



Transportgestell mit Schwenkrädern

Eine praktische Vorrichtung, um den Truckloader im Werkhof einfach vom Fahrzeug zum Lagerplatz zu manövrieren (nur für TL 450 Pro HD).



Anhänger

Das autonome Sauggerät kann auch an einem speziell entwickelten Anhänger angebracht werden. Diese Kombination aus Maschine und Gestell ist leicht und kompakt und kann deshalb auch sehr einfach manuell versetzt werden (nur für TL 450 Pro HD).



Transportgestell mit Hebezug

Dank dem Hebezug ist es möglich, den Truckloader durch eine Person allein am Fahrzeugheck zu montieren oder demontieren (nur für TL 450 Pro HD).



TL 450 Pro HD

Ergonomischer Swinghandle™

Die verstellbare Saugöffnung ruht auf zwei Schwenkrollen und muss daher vom Benutzer nicht mehr hochgehoben werden. Vor allem der ergonomische Steuerbügel erleichtert langanhaltende Arbeiten.



TL 450 LD

Mit dem neuen TL 450 LD erweitert ELIET sein Angebot an Laubsaugern, die sich zur Befestigung an der Ladebordwand von Lastwagen eignen, bekannt unter der Bezeichnung Truck Loader. Dieser neue Truck Loader ist die budgetfreundliche Alternative für den anspruchsvollen Kunden.

TECHNISCHE DATEN

	TL 450 LD	TL 450 Pro HD
Motor	GX 390	B & S Vanguard
Leistung (PS / kW)	13 / 9,5	18 / 13,2
Elektrostart	-	●
Kraftübertragung	Keilriemen	Keilriemen
Luftmenge	108 m³/min	108 m³/min
Lufgeschwindigkeit	260 km/h	260 km/h
Turbine	Ø 450 mm	Ø 450 mm
Schaufelrad (Stahl)	Ø 380 mm	Ø 380 mm
Saugschlauch	Ø 200 mm x 1,9 m mit einfachem Griff	Ø 200 mm x 3 m mit ergonomischem Swinghandle™
Blasrohr	drehbar 360° Ø 200 mm	drehbar 360° Ø 200 mm
Abmessungen (L x B x H)	980 x 790 x 1520 mm	1140 x 800 x 1430 mm
Gewicht	139 kg	169 kg
Artikel-Nr.	3056703	3042429
Preis	Fr. 7500.-	Fr. 9200.-
Zubehör	Artikel-Nr. / Preis	Artikel-Nr. / Preis
Transportgestell mit Schwenkrädern	-	MA015001005 Fr. 420.-
Transportgestell mit Hebezug	-	MA015001006 Fr. 1420.-
Anhänger für Schnelltransport	-	MA015001004 Fr. 3300.-
Häcksel-Kit	-	MA015001010 Fr. 1080.-
Verlängerter Rohrbogen 30 x 30 cm *	MA027001004 Fr. 310.-	MA015001007 Fr. 310.-
Swinghandle® mit 3 m Saugschlauch	MA015001001 Fr. 1590.-	●
Saugschlauch 200 mm, per Meter (max. 5 m)	MA015001002 Fr. 154.-	MA015001002 Fr. 154.-

* Aufpreis bei Neugerät

● Standard ○ Option - nicht möglich



ELIET SNOWBOB

Mit der Entwicklung des SNOWBOB bestätigt ELIET erneut seine Ambition, tagtäglich innovativen Fortschritt umzusetzen. Der SNOWBOB wurde unter ehrgeizigen Design-Gesichtspunkten entworfen, die maximalen Gebrauchscomfort sichern. Er reiht sich damit in ein Marktsegment für den Profi beziehungsweise den anspruchsvollen Privatmann ein.

Die Details zu den ELIET Snowbob finden Sie in unserem Schneefräsen-Katalog.



8014 TH



9018 T



DIE ELIET-WARTUNGSANZEIGE, DER BORDCOMPUTER IHRER GARTENMASCHINE.

Das Aufschreiben der Arbeitsstunden eines Gerätes sowie das Aufstellen eines Wartungsplans sind mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Aber diese Arbeiten sind absolut unerlässlich, wenn Sie Ihrer Maschine jahrelang Spitzenleistungen abverlangen.



ELIET BORDCOMPUTER

Die ELIET-Wartungsanzeige stellt eine preiswerte Lösung dar, die es Ihnen ermöglicht, die Wartung Ihres Maschinenparks ohne grossen Aufwand durchzuführen.

Diese Anzeige arbeitet auf der Grundlage eines Mikroprozessors. Sie lässt sich an die meisten Benzinmotoren anpassen. Mit seiner Führung befestigen Sie den Anzeiger am Zündkerzenkabel des Motors. Sobald elektrische Impulse durch das Kabel fließen, wird der Zähler aktiviert.

Die Anzeige enthält einen klassischen Betriebsstundenzähler, einen Drehzahlmesser und eine Wartungsanzeige.

Betriebsstundenzähler

Der Zähler registriert die Stunden nach einem System, bei dem eine Stunde in zehn Einheiten à 6 Minuten eingeteilt ist. Dies erleichtert die Abrechnung nach Stundensätzen, was sich vor allem für Verleihbetriebe als Vorteil erweist.

Drehzahlmesser

Sobald der Motor läuft, können Sie die Drehzahl ablesen. Dazu drücken Sie einfach die Funktionstaste unter dem Schirm. Es empfiehlt sich, die Drehzahl hin und wieder zu überprüfen, denn Drehzahlabweichungen wirken sich auf die Geräteleistung aus.

Wartungsanzeiger

Dieser Anzeiger erinnert Sie an die regelmässige Wartung Ihres Gerätes. Im Wartungsanzeiger ist ein Standardwartungsplan einprogrammiert. In bestimmten Situationen blinkt das Display. Dort leuchtet dann ein kleines Symbol auf. Dieses Symbol zeigt exakt an, welche Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen (Beispiel: Motoröl wechseln, allgemeine Wartung nach der Gerätevorschrift, Luftfilter ersetzen, Ölfilter ersetzen). Der Alarm bleibt so lange aktiv, bis Sie ihn nach erfolgter Wartung ausschalten.

Damit Sie diese Multifunktionsanzeige optimal an Ihr Gerät anpassen können, haben Sie die Wahl zwischen drei Ausführungen:

Modell für Bügelmontage

Artikel-Nr. BE 412 721 200 / Fr. 246.-



Einbaumodell

Artikel-Nr. BE 412 730 400 / Fr. 238.-



Aufbaumodell

Artikel-Nr. BE 412 741 200 / Fr. 231.-



ELIET®

Ihr Fachhändler:



Generalimporteur für die Schweiz:

Paul Forrer AG · Aargauerstrasse 250 · 8048 Zürich · Telefon 044 439 19 93 · Fax 044 439 19 95 · Mail: office@paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch / www.eliet.ch