

# PROFFSKLIPPT

MED DEN NYA GENERATIONEN KLIPPO

## 2005

PROFESSIONAL  
EDITION

**KLIPPO**

ETT PROFESSIONELLT VAL SEDAN 1954



**DET HANDLAR  
INTE ALLTID  
OM ATT  
KLIPPA GRÄSET.**



### **UTAN OM ATT SKÄRA I BUDGETEN**

Att vara ansvarig för park och anläggningar handlar inte bara om att det ska se snyggt och prydligt ut. Ekonomin måste också gå ihop.

I tuffa tider skruvas det hårdare i budgeten – och de pengar man önskar sig finns inte alltid.


På Klippo har vi alltid hyllat principen att kvalitet lönar sig – vi kompromissar aldrig med våra maskiner.

Vi bygger dem för att de ska hålla, inte bara några säsonger, utan under många långa arbetspass

under många år. Vi vet att många av er som har ansvar för park- och trädgårdsanläggningar resonerar på samma sätt.

När vi upptäcker våra röda maskiner med sina gula handtag i de offentliga miljöerna känner vi att vi har något gemensamt. Tron på grejor som håller.

# EN NY GENERATION PROFFSKLIPPARE



## OCH EN MÄSTARE FÖR PARADGRÄS- MATTOR

Detta är ett stort år för Klippo.

Aldrig tidigare har vi kunnat erbjuda er så många nytvecklade nyheter.

Nya **PRO 17** och **PRO 19** är två nya proffsklippare. **PRO 17** är en liten tyst och smidig klippare. **PRO 19** bygger på populära Pro 4 och har fått den nydesignade mulcherkåpan som introducerades förra året med modellen Next.

Och tillsammans med Honda kan vi nu erbjuda motorer som klarar de absolut hårdaste kraven på avgasrening och bullernivå.

För första gången kan vi också presentera en cylinderklippare för paradgräsmattor.

Konstruerad enligt den klassiska engelska principen med en tung vals bakom knivcylindern – med stödvals fram och uppsamlare i framkanten.

Och, inte minst, med ett klippresultat som framkallar glädjetårar på perfektionister.

Som du förstår ger vi oss aldrig när det gäller ambitionen att utveckla vårt sortiment.


Det är ingen slump att denna utveckling styrs av de krav ni "yrkesklippare" ställer på våra maskiner.

Ju fler krav ni ställer på oss, desto hårdare jobbar vi för att försöka leva upp till dem.

Är du nyfiken på att veta mer om vårt sortiment är du alltid välkommen in på vår hemsida [www.klippo.se](http://www.klippo.se).



# TEKNIK SOM HÅLLER




## HANDTAG

Handtagen på våra pro-klippare är klädda med mjukt material för ökad komfort. Säkerhetsbygeln är stabilare och vidareutvecklad för att ligga bättre i handen. Handtaget går att vika för att underlätta vid klippning utmed t ex husväggar och häckar.



## VIBRATIONSDÄMPNING

Våra proffsklippare är alla utrustade med vibrationsdämpande handtag för att ni som klipper ofta ska undvika vibrationskador i armar och leder. I år har vi vidareutvecklat tekniken vilket ger lägre vibrationer i handtagen på samtliga pro-gräsklippare.




## DRIVNING

Transmissionen är unik för Klippo genom sin hållbarhet, enkelhet och behagliga hastighet. Uppbyggd med kullager och med en rem som överför kraften är den nästan underhållsfri.




## SIDOSKYDD

Alla våra pro-gräsklippare (utom sidoutkastmodellen) är utrustade med sidoskydd, som sitter på konstant avstånd från marken oavsett klipphöjd, för ökad säkerhet för omgivningen.



## KÅPANS HEMLIGHETER

Här kan du se hur gräset fördelar sig under klippningen. Tekniken kallas mulcher och innebär att kniven klipper gräset på olika nivåer och sedan sprider det jämnt i gräsmattan.



## TVÅ KÅPOR I EN

Här kan du se den löstagbara insatsen som gör att du får "två klippare i en".

Insatsen kan du montera av om du inte klippt på länge. Då undviker du att det höga och tjocka gräset stoppar klippningen.

## HJUL

Klippo's hjul är unika. Konstruktionen gör dem extremt lätttrullade och hållbara.

Dubbla tätade underhållsfria kullager, stabila stålfälgar och breda gummidäck för bra fäste och lågt marktryck.



# TUFFA TAG PÅ ETT SMIDIGT OCH SÄKERT SÄTT.

## PRO 17

Ett svar på många proffsanvändares önskemål: en liten, lätt och tyst proffsklippare. Så liten, smidig och behaglig att den ofta kan ersätta trimmern, men är mycket behagligare att arbeta med. Naturligtvis utrustad med avvibrerat handtag för bättre komfort vid långa arbetspass. SVAN-märkt enligt SIS Miljömärknings krav för proffsklippare, dvs de absolut hårdaste kraven på rena avgaser kombinerat med slitstyrka.

Klippbredd 42 cm. Klipp höjd 30-50 mm.  
Motor Honda GCV 135 cm<sup>3</sup>/4,5 hk. Vikt 26 kg.

Art nr 560 186

- SVANENMÄRKT
- LÅG VIKT
- MULCHERKNIV
- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- BRÄNSLESNÅL OCH TYSTGÅENDE
- PUSH & GO!



HANDTAGEN PÅ VÅRA  
PRO-KLIPPARE  
ÄR NU KLÄDDA MED  
MJUKT MATERIAL  
FÖR ÖKAD KOMFORT.  
SÄKERHETSBYGELN  
ÄR STABILARE OCH  
VIDAREUTVECKLAD  
FÖR ATT LIGGA BÄTTRE  
I HANDEN.

	UPPMÄTT LUDEFFEKTIVÅ
PRO 17	89 dB(A)
PRO 19	91 dB(A)
PRO 19 GCV	89 dB(A)
PRO 19 S	91 dB(A)
PRO 21 S	92 dB(A)
PRO COBRA S	95 dB(A)
LAWNMASTER	88 dB(A)

## PRO 19

Den beprövade Pro 4 med den nya sensationella kåpan. Mulcherinsatsen medföljer, men är inte monterad då denna maskin ofta används på ytor som sällan klipps. Utrustad för långa, säkra arbetspass i många år – avvibrerat handtag, galvaniserade sidoskydd, förstärkta detaljer, kraftfull proffsmotor med toppventiler, stålfodrad cylinder, dubbla luftfilter m.m.

Klippbredd 48 cm. Klipp höjd 30-60 mm.  
Motor Briggs & Stratton Intek Edge 190 cm<sup>3</sup>/6,0 hk. Vikt 33 kg.

Art nr 560 192

- NY UNIK KÅPA
- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- MULCHERKNIV
- MULCHERINSATS MEDFÖLJER
- PUSH & GO



## PRO 19 GCV

Samma maskin som Pro 19, men med en mindre, lättare och tystare motor. SVAN-märkt enligt SIS Miljömärknings krav för proffsklippare, dvs de absolut hårdaste kraven på rena avgaser kombinerat med slitstyrka. Försedd med avvibrerat handtag, galvaniserade sidoskydd och förstärkta detaljer.

Klippbredd 48 cm. Klipp höjd 30-60 mm. Motor Honda GCV 135 cm<sup>3</sup>/4,5 hk.  
Vikt 30 kg. Art nr 560 193

- NY UNIK KÅPA
- SVANENMÄRKT
- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- MULCHERKNIV
- BRÄNSLESNÅL OCH TYSTGÅENDE
- MULCHERINSATS MEDFÖLJER
- PUSH & GO!



## PRO 19 S

Samma maskin som Pro 19, men här också försedd med vår slitstarka framhjulsdraft. Samma kraftfulla proffsmotor med toppventiler, stålfodrad cylinder, dubbla luftfilter m.m. Idealisk när man behöver en maskin som kommer mellan lite varstans, men ändå med drivning. Försedd med avvibrerat handtag för långa, komfortabla arbetspass, galvaniserade sidoskydd och förstärkta detaljer.

Klippbredd 48 cm. Klipp höjd 30-60 mm.  
Motor Briggs & Stratton Intek Edge 190 cm<sup>3</sup>/6,0 hk.  
Vikt 34 kg. Art nr 560 194

- NY UNIK KÅPA
- SVANENMÄRKT
- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- MULCHERKNIV
- MULCHERINSATS MEDFÖLJER
- SJÄLVGÅENDE MED FRAMHJULSDRIFT



## PRO 21 S

Svanenmärkt självgående gräsklippare för alla typer av arbetsytor. Framhjulsdraft underlättar manövrerbarheten. Proffshandtag med antivibrationsystem förbättrar ergonomin. Den kvalificerade, bränslesnåla toppventilmotorn med dubbla luftfilter och gjutjärnsfoder ger hög prestanda i kombination med låga avgasutsläpp och bullernivåer.

Klippbredd 53 cm. Klipphöjd 30-60 mm.  
Motor Briggs & Stratton Intek Edge 190 cm<sup>3</sup>/6,0 hk.  
Vikt 35 kg.

Art nr 560 197

- SVANENMÄRKT
- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- MULCHERKNIV
- SJÄLVGÅENDE MED FRAMHJULSDRIFT



## PRO COBRA S

Proffsversionen av Klippos stora uppsamlarmaskin. De aerodynamiska kanalerna med extra stor öppning för gräsutkast skapar extremt effektiv uppsamling. Även när du väljer att inte använda uppsamlaren klipper Pro Cobra S högeffektivt. Som alla Klippos proffsmaskiner är handtaget avvibrerat på fyra punkter och de mest utsatta slitdetaljerna helgalvaniserade.

Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 25-55 mm.  
Motor Briggs & Stratton Intek Edge 60  
190 cm<sup>3</sup>/6,0 hk. Vikt 43 kg.

Art nr 560 188

- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- UPPSAMLARE OCH MULCHER I SAMMA MASKIN
- SJÄLVGÅENDE MED FRAMHJULSDRIFT

HANDTAGEN PÅ VÅRA PRO-KLIPPARE ÄR NU KLÄDDA MED MJUKT MATERIAL FÖR ÖKAD KOMFORT. SÄKERHETSBYGELN ÄR STABILARE OCH VIDARE-UTVECKLAD FÖR ATT LIGGA BÄTTRE I HANDEN.



Kombisystem via mulcherplugg

# MÄSTAREN FÖR PARADGRÄSMATTOR.

## LAWNMASTER

Maskinen för de verkliga perfektionisterna – en riktig cylinderklippare byggd på det klassiska engelska konceptet, med stor vals bakom kniv-cylindern, en mindre stödvals framför och uppsamlaren framför denna. Cylindern har 6 knivar och är separat driven, dvs. har drifningen oberoende av framdrivningsvalsens. Valsen som driver klipparen, är gummiklädd för att fungera utan slirning även när gräset är vått och/eller gräsmattan sluttar. Valsen är separat driven och tvådelad för lättare manövrering.

Stabilt chassi i 3 mm pulverlackerad plåt. Tyngden och den stora valsens gör att gräsmattan får det klassiska utseendet med "ränder". Uppsamlaren i komposit är standard. Maskinen går även att köra utan uppsamlare. Motorn är en toppventilmotor från välkända Briggs & Stratton.

Klippbredd 50 cm. Klipphöjd 7-30 mm.  
 Motor Briggs & Stratton Vanguard 2,4 hk med toppventiler.  
 Vikt 58 kg.  
**Art nr 560 127**




- REJÄL KLIPPBREDD
- SEPARAT KOPPLING TILL CYLINDER RESPEKTIVE DRIVNING
- UPPSAMLARE SOM STANDARD
- GUMMIKLÄDD VALS FÖR ATT UNDVIKA SLIRNING
- CYLINDER MED 6 KNIVAR GER TÄTARE OCH JÄMNARE KLIPP



# IBLAND VILL MAN VETA ALLT, IN I MINSTA DETALJ.

Klippto Trac är mycket mer än en åkbar gräsklippare. Det kräver lite mer än att den bara ska klara sitt klippjobb snabbt och effektivt.

Du ska sitta bra, du ska ha en så låg ljudnivå som möjligt, och du ska kunna hantera maskinen smidigt och utan ansträngning. Ibland kan byte av arbetsplats göra stor skillnad. Prova!



## STYRNING

Smidig och enkel styrning, bil-liknande känsla. 8 kullager som stödjer axlarna och framhjulen.

## OMS (OPERATING MANAGEMENT SYSTEM)

OMS-display på instrumentbrädan ger information om varvtal, timräknare, felsökningsfunktion, optimal hastighet, m.m.

## MOTOR

Välj bland motorer från Honda, Briggs&Stratton och Yanmar. Motorerna har låg ljudnivå, bra bränsle-effektivitet och prestanda.

## SLUTET BATTERI

Det slutna batteriet är underhållsfritt och lättillgängligt.

## KNIVSYSTEM

Bakutkastklippdäck med tre roterande blad i olika riktningar för bästa möjliga klippning och uppsamling.

## PEDALER

Pedaler som smidigt reglerar kraften via ett hydrostatiskt system.

## KLIPPDÄCK

Välj mellan tre olika klippdäck, bakutkast (för uppsamling), mulching och höggräs.

## MULCHERKLIPPDÄCK - TILLVAL

Mulcherklippdäck är ett alternativ om man oftast inte samlar upp gräset. Finfördelar gräset och sprider det ner i gräsmattan där det multnar och blir till näring.

## REGLERING AV KRAFTUTTAG

Gör att du kan utnyttja kraften i din maskin för att samla, vertikalskära, mala och sprida.

## HANDBROMS

Handbromsen är en viktig säkerhetsfunktion och maskinen kan inte startas utan att bromsen är aktiverad.

## UPPSAMLARE

Tippas enkelt genom att man trycker på en knapp för elektrisk tömning eller att man drar i ett handtag.

## LAWN STRIPES

Den bakre rullen som reglerar uppsamlarhöjden åstadkommer jämna ränder på gräsmattan.

## BORSTAR

Det tystaste och mest effektiva grässamlarsystemet.



# STORA OCH STARKA FÖR STORA JOBB.

## TRAC C-SERIEN

En baskonstruktion, tre modeller. Gemensamt för C-serien är det motgående högeffektiva knivsystemet med 3 knivar, elektrisk knivinkoppling, steglös hastighetsreglering med hydrostatisk drivning. Kan fås med mulcherdäck eller bakutkast. Uppsamlare på 280 liter finns som tillval.



## TRAC D1850

En 18-hästars dieselmotor och 127 cm klippbredd har Trac D1850. Den 2-cylindriga vattenkylda dieseln från Yanmar med optimerat vridmoment är extremt bränslesnål, och ett treknivars IBS\* klippsystem med elektrisk knivkoppling garanterar hög klipp-effektivitet. Komfort och arbetsmiljö är genomtänkt i minsta detalj. Servostyrning och differentialspär är standard. Lyft av aggregat och uppsamlare är elektriskt reglerbart. Och hastigheten regleras steglöst med hydrostatisk drivning.

Trac D1850 kan som standard fås med antingen bakutkastklippdäck eller mulcherklippdäck.

\* IBS = motgående knivsystem för effektivare bakutkast.



## TRAC A2050

En 20-hästars tvåcylindrig bensinmotor är kraftpaketet i Trac A2050 med 127 cm klippbredd.

Den nya motorn tillsammans med en nykonstruerad huv gör traktorn ännu tystare. El-motor reglerar lyft av klippaggregat och uppsamlare. Steglös hastighetsreglering med pedalstyrd hydrostatisk drivning. 23" bakhjul. Trac A2050 kan som standard fås med antingen bakutkastklippdäck eller mulcherklippdäck.



**HÖGGRÄSKLIPPDÄCK**  
 Detta klippdäck är ett specialklippdäck för extremt högt och tjockt gräs. Maler effektivt ner gräset och kan också användas på finare ytor. Finns med 93 cm (C-serien) och 107 cm klippbredd (A- och D-serien).



	TRAC C300	TRAC C600	TRAC C800	TRAC D1850	TRAC A2050
<b>Motor</b>	Briggs & Stratton I/C OHV AVS 14,5 hk	Honda GC 2cyl OHV 530cm³ 16hk	Honda GX 2cyl OHV 614cm³ 18hk	Yanmar 2-cyl vattenkyld diesel, 18 hk	Honda GX 2-cyl OHV 614 cm³ 20 hk
<b>Tankrymd</b>	7 liter	7 liter	7 liter	7 liter	7 liter
<b>Hastighetsregl</b>	Steglös med hydrostatisk drivning	Steglös med hydrostatisk drivning	Steglös med hydrostatisk drivning	Steglös med hydrostatisk drivning	Steglös med hydrostatisk styrning
<b>Knivkoppling</b>	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
<b>Lyft av aggregat</b>	Mekanisk	Mekanisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
<b>Tim-/Varvräknare</b>	Standard	Standard	Standard	Ställbart med armstöd	Ställbar med armstöd
<b>Förarsits</b>	Ställbar	Ställbar	Ställbar	Standard	Standard
<b>Däckdimension fram</b>	15x6.0-6	15x6.0-6	15x6.0-6	Standard	Standard
<b>Däckdimension bak</b>	20x10-8	20x10-8	20x10-8	Standard	Standard
<b>Vikt inkl aggregat</b>	241 kg	244 kg	261 kg	16x6.50-8	16x6.50-8
<b>Vändradie</b>	0,89 m	0,89 m	0,89 m	23x10.50-12	23x10.50-12
<b>Klippsystem</b>	Mulcher/Bakutkast tillval	Bakutkast (Mulcher tillval)	Bakutkast (Mulcher tillval)	325 kg	290 kg
<b>Uppsamlare</b>	Tillval (280 l)	Tillval (280 l)	Tillval (280 l)	Vändradie	1,09 m
<b>Klippbredd</b>	97 cm	107 cm bakutkast/97 cm mulcher	123 cm bakutkast/112 cm Mulcher	Klippsystem	IBS bakutkast C39
<b>Kraftuttag</b>	Bak	Bak	Bak	Klippsystem	Mulcher C40
<b>Art nr</b>	<b>560 504</b>	<b>560 505</b>	<b>560 506</b>	<b>Uppsamlare</b>	Tillval (380 l)
				<b>Klippbredd</b>	127 cm
				<b>Kraftuttag</b>	Bak
				<b>Art nr</b>	<b>560 502</b>

# MULTIFUNKTION, FLERA MASKINER I EN.

## FÖRARHYTT

Påkostad förarhytt för din Klippo Trac. Alla rutor och dörrar är lätt öppningsbara och/eller avtagbara. Utrustad med rejäl vindrutetorkare och rejäla backspeglar samt tak av plåt. Finns till både C-serien och A- och D-serien.

**Art nr 560 511 resp. 560 527.**



## TRAC UPPSAMLARE

En av marknadens mest mångsidiga och kraftfulla uppsamlare, konstruerad för att klara såväl vått gräs som våta löv. Uppsamlaren drivs från traktorns kraftuttag och är försedd med kombinerad borst- och pickpvals som effektivt städar upp gräsmattan. En finishvals jämnar dessutom till ytan för ett perfekt slutresultat. Principen framgår av bilden. Tömning sker mycket smidigt från förarplatsen, och uppsamlaren är enkel att koppla till och från i traktorns tvåpunktslyft. Finns i två storlekar 280 liter avsedd för C-serien, och 380 liter avsedd för Trac A och D.

**280 liter, Art nr 560 537, 380 liter, Art nr 560 538**

- UPPSAMLARE I VÄRLDSKLASS
- UNIK PRINCIP MED STRÅLANDE RESULTAT



## STÄDA, SOPA & RÖJA SNÖ

Trac's system för städning och snöröjning klarar många arbetsuppgifter. Sopaggregatet är hydrauliskt drivet med steglöst variabel borsthastighet och kan förses med både konventionell borste och snöborste. Ställbar vänster/höger. Mekanisk lyft. Systemet består av en påbyggnadssats och en kopplingsdel, den senare anpassad för antingen sopaggregat eller snöblad. Snöbladet är ställbart vänster/höger och har justerbar marksökning.

**Snöblad, arbetsbredd 125cm. Art nr 560 512/560 517.**

**Sopaggregat, arbetsbredd 100cm. Art nr 560 508.**

**Påbyggnadsdel. Art nr 560 507.**

**Kopplingsdel för C-serien Art nr 560 509, för A-serien 560 499.**

**Smutsbehållare Art nr 560 510.**

TRAC TILLBEHÖRSPROGRAMMET UPPDATERAS OCH UTVECKLAS KONTINUERLIGT. KONTAKTA DIN NÄRMASTE KLIPPO ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION.

## MILJÖHARV

NYHET! Ogräshackan eller miljöharven kopplas till traktorn lyft bak och passar samtliga Klippo Trac. Den är avsedd för att hålla rent på singelbelagda gångar. Skär i olika vinklar, skär av ogräset och räfsan ser till att slutresultatet blir prydligt och snyggt. Det är också möjligt att använda endast ogräshackan eller endast räfsan var för sig.

**Art nr 560 535**



## MALA GRENAR & KOMPOSTERA

Kraftig kvarn och flistugg för grenar och kvistar upp till 75 mm diameter. Även anpassad för lövmalning. Försedd med hjul.

**Trädgårdskvarn/Flistugg, Art nr 560 514**



## SANDA & GÖDSLA

Spridare som kopplas till traktorns tvåpunktslyft och bakre kraftuttag. Rymmer 45 liter respektive 75 liter. Variabel vadvad gäller mängd och spridningsbredd (1-10 meter).

**Sand/salt/gödningspridare för C-serien, Art nr 560 513**  
**För A- och D-serien, Art nr 560 534**

## VERTIKALSKÄR GRÄSMATTAN

Den robusta vertikalskäraren på hela 75 cm bearbetar snabbt och effektivt stora arbetsytor (en rekommendation är att någon dag efter bearbetningen klippa och samla upp det lätt torkade materialet för bästa slutresultat). Vertikalskäraren monteras på den bakre tvåpunktslyften och drivs av kraftuttaget. Passar samtliga Trac-maskiner.


**Vertikalskärare, Art nr 560 525**



## VAGN 303

En påhängsvagn med en mycket användbar finess, ett utfällbart tredje pivothjul och utfällbart handtag som gör att man även kan använda den utan att den är kopplad till traktorn/ridern. Flaket, som är gjort i tålig plast, är tippbart. 16" luftgummi-hjul. Flakmått 120 x 93 cm med baksidan lutande. Max. last 300 kg.

**Art nr 560 541**



## VAGN 302

Enkel rejäl påhängsvagn för Rider eller Traktor. Gjord i lackerad stålplåt och med 16" luftgummi-hjul. Avtagbar läm bak. Tipp är standard. Flaktyta 120 x 84 cm. Max. last 300 kg.

**Art nr 560 540**



## GÖDNINGSSPRIDARE 25 B

Enkel lättanvänd gödningspridare som kopplas till traktorns/riderns drag. Rymd 25 l. Stora rejäla hjul med däckdimension 145/70-6 gör att den rullar lätt. Spridningsbredd max 4 m.

**Art nr 560 542**

## ÖVRIGA TILLBEHÖR

**Grovribbade bakhjul, 18".** Ger bättre grepp vid arbeten på sliriga underlag.

**Snökedjor.** Ett måste vid snöröjning. Finns till samtliga Trac-maskiner.

**Räfsa, Art nr 560 536**

# SÅ SER EN KVARN FÖR DE TUFFASTE JOBBEN UT.


## KVARN PRO K 1200

Klarar grenar på 120 mm diameter med en kapacitet på 48 000 skär i minuten. En arbetspartner som utför de tuffaste uppdrag med minsta möjliga ansträngning.

Ergonomiskt optimerad inmatningshöjd, automatiskt inmatnings-system (ABM), med överbelastningsvakt, timräknare, oljeindikator, inmatningsindikator och parkeringsbroms är standard och alla funktioner styrs från operatörsplats.

Den unika 50 cm knivvalsen med sex rader och totalt 24 vändbara knivar av härdat stål ger extremt hög kapacitet. Effektiviteten i det patenterade knivsystemet minskar både bränsleförbrukning och bullernivå.

Stora, rejäla transporthjul tillsammans med hydrostatisk drivning på hjulen gör Pro K 1200 lättmanövrerad och mobil. Genomtänkta säkerhetsdetaljer med bla kraftigt skyddsnet ingår som standard.



Här visas den patenterade principen för Klippo's bensindrivna kvarnar i Pro-serien. Mesta möjliga arbete med minsta möjliga energi. Det är principen för Klippos bensindrivna kvarnar.

En eller flera skivor med knivar i olika vinklar skär materialet längs med fiberriktningen och släpper ut det genom ett såll/galler.

Beroende på hålstorleken i gallret kan grovleken på det malda materialet varieras.

Knivarna hjälper också till att dra in grenarna.

## KVARN PRO K 550

Kompakt och kraftfull med mycket stor arbetskapacitet. 35 cm bred knivvals med fem rader och totalt 20 vändbara knivar i härdat stål. Knivsystemet minskar effektbehovet från motorn. Remdrift av knivvalsen ger också jämnare belastning på den 9 hk starka toppventilsmotorn från Honda.



Här är Kvarn Pro K1200 utrustad med transportband för direkt lastning på vagn eller uppläggning i hög.



### KVARN PRO K 1200

<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Vanguard Twin OHV, toppventiler, 570 cm <sup>3</sup> , 18 hk
<b>Elstart</b>	Standard
<b>Kapacitet</b>	ca 4,8 m <sup>3</sup> /h malt material
<b>Skär/min</b>	48 000
<b>Grentjocklek</b>	Max Ø 120 mm
<b>Knivaxel</b>	Stål, Ø 40 mm, 24 reversibla stålknivar
<b>Max varvtal</b>	2000 varv/min
<b>Skärbredd</b>	50 cm
<b>Inmatn. öppn</b>	66 x 36 cm (BxH)
<b>Inmatn. höjd</b>	108 cm (från mark)
<b>Storlek</b>	175x83x138 (LxBxH)
<b>Totalvikt</b>	ca 385 kg
<b>Bränsletank</b>	7 liter (blyfri bensin)
<b>Oljetank</b>	15 liter
<b>Inmatning</b>	Hydraulmotorförsedd inmatningsrulle, hastighet 23 m/min
<b>Standardutr.</b>	Överbelastningsvakt, skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd
<b>Art nr</b>	<b>560 552</b>
<b>Tillbehör</b>	Transportband 2,5 meter, <b>Art nr 560 570</b> Ställbart galler för löv/vått material, <b>Art nr 560 569.</b> 20 mm galler, <b>Art nr 560 581</b>

### KVARN PRO K 550

<b>Motor</b>	Honda GX 270 OHV, 9 hk, toppventiler, automatisk oljevakt
<b>Elstart</b>	-
<b>Kapacitet</b>	ca 2 m <sup>3</sup> /h malt material
<b>Skär/min</b>	40 000
<b>Grentjocklek</b>	Upp till ca Ø 55-75 mm
<b>Knivaxel</b>	Stål, Ø 25 mm, 5 dubbla skivor, 20 reversibla stålknivar
<b>Max varvtal</b>	2000 varv/min
<b>Skärbredd</b>	35 cm
<b>Inmatn. öppn</b>	35 x 30 cm (BxH)
<b>Inmatn. höjd</b>	98 cm (från mark)
<b>Storlek</b>	130x63x125 (LxBxH)
<b>Totalvikt</b>	ca 90 kg
<b>Bränsletank</b>	5,9 liter
<b>Inmatning</b>	Manuell
<b>Standardutr.</b>	Skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd, bränslepåfylln.tratt
<b>Art nr</b>	<b>560 551</b>
<b>Tillbehör</b>	Galler för löv/vått material, <b>Art nr 560 568</b>

## KVARN PRO K 400

Litet format men förbluffande stor arbetskapacitet. Klarar en grendiameter på minst 40 mm och är utrustad med en 22 cm knivvals med tre rader och totalt 12 vändbara knivar av härdat stål. Lättstartad 5-hästars toppventilmotor från Honda. Remdrift av knivvals för jämnare belastning av motorn. Galler för löv och vått material finns som tillbehör.



## KVARN K 390

En uppföljare till fjolårets succé, jubileumsmaskinen Kvarn K310. Samma uppbyggnad med det patenterade knivsystemet med knivarna monterade runt en skiva, men på denna modell med två skivor. Större inmatningshål och kraftigare motor matchar den dubblade knivkapaciteten. Direktdrift med knivskivorna monterade på knivaxeln som är upphängd i kullager. Knivarna är vändbara för bättre driftsekonomi. Uppsamlare är standard, liksom rejäla transporthjul.



## KVARN K 310

Stabil och lättarbetad kvarn som är ytterst flexibel och mobil. En knivskiva med totalt sex vändbara knivar av härdat stål. Direktdrift via en 4-hästars Hondamotor gör maskinen oberoende av eluttag.

	KVARN PRO K 400	KVARN K 390	KVARN K 310
<b>Motor</b>	Honda GC 160 OHV, 5 hk, toppventiler, överliggande kamaxel	Briggs & Stratton Intek 5,5 hk, toppventiler	Honda GC 135 OHV, 4 hk, toppventiler, överliggande kamaxel
<b>Kapacitet</b>	ca 1,5 m <sup>3</sup> /h malt material	ca 1,9 m <sup>3</sup> /h malt material	ca 0,75 m <sup>3</sup> /h malt material
<b>Skär/min</b>	24 000	36 000	18 000
<b>Grentjocklek</b>	Upp till 60 mm	Upp till 50 mm	Upp till 40 mm
<b>Knivaxel</b>	Stål, Ø 25 mm, 3 dubbla skivor med 12 reversibla stålknivar	Stål, dubbla skivor med 12 reversibla stålknivar	Stål, enkel skiva med 6 reversibla stålknivar
<b>Max varvtal</b>	2000 varv/min	3000 varv/min	3000 varv/min
<b>Skärbredd</b>	22 cm	16 cm	8,5 cm
<b>Inmatn. öppn</b>	22 x 30 cm (BxH)	16 x 30 cm (BxH)	4,5 x 18 cm (BxH)
<b>Inmatn. höjd</b>	84 cm (från mark)	120 cm (från mark)	68 cm (från mark)
<b>Storlek</b>	125x52x109 (LxBxH)	125x65x138 (LxBxH)	106x56x84 (LxBxH)
<b>Totalvikt</b>	ca 65 kg	ca 50 kg	ca 32 kg
<b>Standardutr.</b>	Skyddshandskar, skyddsglasögon och hörselskydd	Skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd och uppsamlarsäck	Skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd och uppsamlarsäck
<b>Art nr</b>	<b>560 550</b>	<b>560 356</b>	<b>560 355</b>
<b>Tillbehör</b>	Galler för löv m m, <b>Art nr 560 567</b>		

# KOM IGEN, ALLA HÖSTSTORMAR.

## LÖVSUG PRO H 550

En smidig, stark och effektiv lövsug för alla terränger. Den starka 5,5-hästars Hondamotorn är utrustad med en extra kraftig fläkt. Den med bakaxeln integrerade växellådan med sex hastigheter framåt och en bakåt gör att maskinen även klarar branta backar.

Stora kraftiga drivhjul i stål med luftfyllda gummidäck gör maskinen synnerligen lättmanövrerad.

Som tillbehör finns sugslang och våtsäck för vätskesugning, avloppsrensning mm.



## LÖVBLÅS B 450

Robust och mycket lättmanövrerad lövblås med stora kullagrade hjul och stort pivothjul fram. Honda toppventilmotor på 9 hk borgar för driftsäkerhet och kapacitet. Luftströmmen är riktad snett framåt och justeras från förarplats. Den effektiva fläkten är ljuddämpad och styret avibrerats och ställbart i höjdlid.

## LÖVBLÅS B 450 SH

Samma baskoncept som B 450 men med 13-hästars Honda toppventilmotor och hydrostatisk drivning separat på varje hjul. Som tillbehör finns komfortabel sulky med broms och säte.



## LÖVBLÅS PRO B 360

En välbyggd och välbalanserad maskin med rejäla hjul och stödhjul för smidigast möjliga manövrering. Stark Honda GX-motor på 5,5 hk tillsammans med tre fläktblad ger mycket hög fläkteffekt. Luftströmmen justeras från förarplats. Kopplingen regleras med ett säkerhetsgrepp. Avibrerats styre.

### LÖVSUG PRO H 550

<b>Motor</b>	Honda GX 160 OHV, 163 cc, 5,5 hk, toppventiler med avstängningsautomatik för låg oljenivå
<b>Arbetsbredd</b>	75 cm
<b>Fläkt</b>	Kraftig stålfläkt med fläkthus i stål
<b>Drivning</b>	6 vxl framåt, 1 bakåt
<b>Uppsamling</b>	Säck 260 liter
<b>Vikt</b>	ca 78 kg
<b>Hjul</b>	Kraftiga pivothjul fram, luftgummi-hjul bak, 13x5.00-6, 4PR
<b>Art nr</b>	<b>560 555</b>
<b>Tillbehör</b>	Våtsäck, extra kraftig <b>560 578</b> Sugslang, 3 m kompl med fäste, munstycke och handtag <b>560 561</b> Förlängningsslang, 3m <b>560 563</b> Borste för sugmunstyck <b>560 565</b> Extrasäck <b>560 566</b>

### LÖVBLÅS B 450

<b>Motor</b>	Honda GX 270 OHV, 9 hk, toppventiler
<b>Fläkt</b>	Ø 36 cm
<b>Turbin</b>	Ø 45 cm
<b>Varvtal</b>	3200 varv/minut
<b>Fläkt</b>	Longlife, aluminium med 5 blad
<b>Luftflöde</b>	108 m <sup>3</sup> /min
<b>Lufthastigh</b>	260 km/h
<b>Vikt</b>	ca 60 kg
<b>Ljudnivå</b>	94 dB(A)
<b>Hjul</b>	Luftgummi-hjul bak, 4.80/400-8, 4PR bak och 3.00-4 fram, pivothjul fram med fett-nippel.
<b>Art nr</b>	<b>560 554</b>

### LÖVBLÅS B 450 SH

<b>Motor</b>	Honda GX 390 OHV, 13 hk, toppventiler, automatisk oljevakt
<b>Drivning</b>	Hydrostatisk, Honda Hydrostatic VR 30
<b>Fläkt</b>	Ø 36 cm
<b>Turbin</b>	Ø 45 cm
<b>Varvtal</b>	3200 varv/minut
<b>Fläkt</b>	Longlife, stål med 5 blad
<b>Luftflöde</b>	108 m <sup>3</sup> /min
<b>Lufthastigh</b>	260 km/h
<b>Vikt</b>	ca 60 kg
<b>Ljudnivå</b>	94 dB(A)
<b>Hjul</b>	Luftgummi-hjul bak, 4.80/400-8, 4PR . Separat koppling till varje drivhjul
<b>Vändradie</b>	20 cm
<b>Hastighet</b>	Steglös 0-9 km/h fram, 0-3 km/h bak
<b>Art nr</b>	<b>560 559</b>
<b>Tillbehör</b>	Sulky med säte och broms ( <b>E93200</b> )

### LÖVBLÅS PRO B 360

<b>Motor</b>	Honda GX 160 OHV, 163 cc, 5,5 hk, toppventiler
<b>Fläkt</b>	Ø 30 cm
<b>Turbin</b>	Ø 36 cm
<b>Varvtal</b>	3200 varv/minut
<b>Fläkt</b>	Longlife, stål med 3 blad
<b>Luftflöde</b>	50 m <sup>3</sup> /min
<b>Lufthastigh</b>	200 km/h
<b>Vikt</b>	ca 38 kg
<b>Ljudnivå</b>	91 dB(A)
<b>Hjul</b>	Luftgummi-hjul bak, 4.00x4-lagers bak, stödhjul fram
<b>Art nr</b>	<b>560 553</b>

# FIN I KANTEN MED KLIPPO.

## KANTSKÄRARE PRO E 400

En sidläggande kantskärare byggd för att klara krävande arbetsuppgifter. Extremt effektiv tack vare skärets fram- och tillbakagående rörelse. Bakhjulsdriven med stora kraftiga hjul. Säkerhetsgrepp på styre för motor och drivning. Skärdjup regleras från handtag. Kan utrustas med olika skär för att passa varje arbetssituation.




## KANTSKÄRARE PRO E 240

Kraftig och enkel konstruktion för hög driftsäkerhet och lång livslängd. Fjädrande upphängd kniv ger mjuk gång utan ryck och slag. Säkerhetskåpa hindrar effektivt att föremål slungas iväg av kniven. Skärdjup kan ställas i sex lägen från styret, där också säkerhetsgreppet för motorn är placerat.


### KANTSKÄRARE PRO E 400

<b>Motor</b>	Honda GX 120 OHV, 4,0 hk, toppventiler	<b>KANTSKÄRARE PRO E 240</b>	Honda GC 160 OHV, 5,0 hk, toppventiler, överliggande kamaxel
<b>Knivsystem</b>	3 mm stål, standard med vinge		Stål – 240 x 45 x 3
<b>Knivvarvtal</b>			Max 2800 varv/minut
<b>Knivhastighet</b>	Max 425 cykler/min		
<b>Arbetsdjup</b>	3 lägen + fininställning		6 lägen + fininställning
<b>Hjul</b>	200 x 30 Kullagrade.		200 x 30 mm
<b>Vikt</b>	ca 49 kg		ca 34 kg
<b>Art nr</b>	<b>560 560</b>		<b>560 558</b>
<b>Tillbehör</b>	Sats med 6 olika knivar, <b>Art nr 560 575</b>		8-tänders knivhjul i stål, <b>Art nr 560 572</b>


# VÄJ KNIV FÖR DITT BEHOV.




Standardkniv som normalt används på fria kanter. Den finns i olika längder och har en vinge som vänder upp det avskurna materialet och lägger det åt sidan.



Det raka bladet fungerar som en traditionell kantskärare och är lämpligt när man bara vill ha ett spår tex invid en plattgång där gräsmattan börjar växa in över plattorna.



Det U-formade bladet är lämpligt när man vill göra ett tillfälligt spår i gräsmattan och sen lägga tillbaka materialet igen utan att det syns efteråt.



Det vinklade bladet är lämpligt när gräsmattan växt in över en plattbelagd gång och fått växa aldeles för länge.

# TRIMMERHUVUD SOM TÄNKER SJÄLV.

Du slipper öppna trimmerhuvudet när du ska byta tråd. Alla våra trimmers är utrustade med det patenterade Tap'n Go trimmerhuvudet.

## KLIPPO PRO TRIM VIPER X34

En ny delbar bensintrimmer med samma högtstående teknik som övriga bensintrimmers. Extremt låga vibrations- och bullervärden, liksom övriga modeller. 34 cm<sup>3</sup> - 1,9 hk kraftfull motor med digital högspänningständning för lättare starter. 78 mm koppling av heavy duty typ, 26 mm riggrör samt kraftig vinkelväxel sørjer för fulländad transmission. Levereras som standard med det patenterade trimmerhuvudet som laddas enkelt utan att öppna.

Grensåg, häcksax och förlängningsriggrör finns som tillbehör. Delbarheten gör den lätt att ta med sig.

Motor 34 cc, 1,9 hk. Vikt 6,5 kg.

Art nr 560 028

- UNIKT PATENTERAT TRIMMERHUVUD. LADDAS MED NY TRÅD UTAN ATT DET BEHÖVER DELAS
- DELBAR. LÄTT ATT TRANSPORTERA
- EXTREMT LÅGA BULLER- OCH VIBRATIONSVÄRDEN
- HÖGSPÄNNINGSTÄNDNING FÖR LÄTTARE STARTER
- KRAFTIG VINKELVÄXEL



## TRIM PRO 3,0 L/B

Smidig trimmer med rak rigg, vinkelväxel och två handtag att välja mellan, loop eller cykelstyre. Standardutrustad med Tap'n Go Trimmerhuvud som matar fram tråden när det trycks mot marken. Enkel laddning av ny tråd som inte kräver demontering av trimmerhuvud. Trimmern kan även användas med gräsklinga. Standardutrustad med enkelsele.

Motor 30 cc, 1,6 hk. Vikt 5,8 kg.

Med loophandtag Trim 3,0 L.

Art nr 560 029

Med cykelstyre Trim Pro 3,0 B.

Art nr 560 031

- PATENTERAT TAP'N GO TRIMMERHUVUD
- LOOPHANDTAG ELLER CYKELSTYRE
- LÅGA LJUD- OCH VIBRATIONSIVÅER
- VINKELVÄXEL



## PRO TRIM/RÖJ 4,0 B

Kraftfull och komplett röjsåg med rak rigg och vinkelväxel. Fullt utrustad för både gräs- och slyröjning. Ergonomiskt styre som underlättar vid långa och tunga arbetspass. I standardutrustningen ingår Tap'n Go trimmerhuvud, en fyrtandad gräsklinga och en röjsågsklinga med klingskydd och dubbelsele.

Motor 38 cc, 1,9 hk. Vikt 6,7 kg.

Art nr 560 032

- TRIMMER OCH RÖJSÅG I ETT
- PATENTERAT TRIMMERHUVUD
- ERGONOMISKT STYRE



## HÄCKSAX 2,6 L

Klippo Pro Häcksax 2,6L är en ny bensindriven häcksax från Klippo. Den bygger på den välkända tekniken från vårt bensintrimmerprogram. 55 cm dubbelskärig häcksax som går att vinka 30 grader neråt och 90 grader uppåt. Vridbart gasreglage för att kunna vrida häcksaxen utan att förlora kontrollen. 26 cm<sup>3</sup> motor med låga vibrationer och lågt buller. Effekt 1,3 hk. Saxen ligger mycket nära i linje med riggröret, vilket ger bättre balans vid arbete med maskinen. Digital högspänningständning för lättare start. Avvibrering mellan motor och transmission. Levereras med enkelsele.

Art nr 560 549

### HÄCKSAX 2,6 L

Cyl.volym	26 cm <sup>3</sup>
Effekt	1,3 hk
Tank	0,6 l
Vikt	7,2 kg
Avvibrering	Ja
Vinkelväxel	Ja
Dig tändning	Ja
Art nr	560 549

	PRO TRIM VIPER X34		TRIM PRO 3,0 L	TRIM PRO 3,0 B	PRO TRIM/RÖJ 4,0 B
Cyl.volym	34 cm <sup>3</sup>	Cyl.volym	30 cm <sup>3</sup>	30,0 cm <sup>3</sup>	38 cm <sup>3</sup>
Effekt	1,4 kW/1,9 hk	Effekt	0,95 kW (1,6 hk)	1,2 kW (1,6 hk)	1,4 kW (1,9 hk)
Tank	0,6 l	Tank	0,6 l	0,6 l	0,8 l
Vikt	6,5 kg	Vikt	5,8 kg	6,4 kg	6,7 kg
Avvibrering	Ja	Avvibrering	Ja	Ja	Ja
Vinkelväxel	Ja	Vinkelväxel	Ja	Ja	Ja
Vibr.nivå	5,0 m/s <sup>2</sup>	Dig tändning	Ja	Ja	Ja
Ljudtrycks Nivå	99 dB(A) (huvud)	Vibr.nivå	5,0 m/s <sup>2</sup>	5,0 m/s <sup>2</sup>	5,1 m/s <sup>2</sup>
Ljudeffekts Nivå	110 dB(A) (huvud)	Ljudtrycks Nivå	Klinga 90 dB (A)	Klinga 90 dB (A)	Klinga 90 dB (A)
Tillbehör	Grensåg 560 053	Ljudeffekts Nivå	Huvud 99 dB (A)	Huvud 99 dB (A)	Huvud 99 dB (A)
	Häcksax 560 582		Klinga 103 dB (A)	Klinga 103 dB (A)	Klinga 103 dB (A)
	Förläng. 145cm 560 050		Huvud 110 dB (A)	Huvud 110 dB (A)	Huvud 110 dB (A)
Art nr	560 028	Art nr	560 029	560 031	560 032

# LUFTA LÄTT OCH RÄTT.

## VERTIKALSKÄRARE PRO V 500

Robust och lättkörd vertikalskärare med 50 cm arbetsbredd och steglöst variabelt arbetsdjup. Mycket jämn gång tack vare rullgrade hjul runt om och extra stora bakhjul. De 3 mm tjocka knivarna är belagda med hårdmetall och bibehåller spetsarna tills de är helt nerslitna. Kan förse med axel med lösa knivar.



## VERTIKALSKÄRARE PRO V 400

En smalare version av Pro V 500, men utrustad med samma kraftfulla teknologi. 40 cm arbetsbredd. Rullgrade hjul runt om. Hårdmetallbeläggning som gör att knivarna håller permanent spets hela livscykeln. Levereras med 2,5 mm fasta knivar, men kan även förse med komplett axel med lösa knivar. Handtag med snabbkoppling för transportläge.

### KNIVAR SOM HÅLLER

Knivarna är belagda med hårdmetall och på så sätt bibehåller de spetsarna till de är helt nerslitna



Ny kniv... Efter 30 timmar ... Efter 60 timmar... Efter 90 timmar...

### VERTIKALSKÄRARE PRO V 500

<b>Motor</b>	Honda GC 160 OHV, 5,0 hk, toppventiler, överliggande kamaxel
<b>Knivsystem</b>	Fasta 3 mm, 18 st med 25 mm mellanrum
<b>Knivvarvtal</b>	2500 varv/minut
<b>Arbetsdjup</b>	Steglöst fram med automatisk låsning, bakhjul ställbara i tre steg
<b>Hjul</b>	Fram 200 mm, bak 250 mm. Rullgrade.
<b>Vikt</b>	ca 60 kg
<b>Art nr</b>	<b>560 557</b>
<b>Tillbehör</b>	Komplett axel med lösa knivar 2,5 mm, <b>Art nr 560 574</b>

### VERTIKALSKÄRARE PRO V 400

<b>Motor</b>	Honda GC 135 OHV, 4,5 hk, toppventiler, överliggande kamaxel
<b>Knivsystem</b>	Fasta 2,5 mm, 14 st med 25 mm mellanrum
<b>Knivvarvtal</b>	3200 varv/minut
<b>Arbetsdjup</b>	Steglöst fram med manuell låsning, bakhjul ställbara i tre steg
<b>Hjul</b>	200x30 mm, kullgrade.
<b>Vikt</b>	ca 40 kg
<b>Art nr</b>	<b>560 556</b>
<b>Tillbehör</b>	Komplett axel med lösa knivar 2,5 mm, <b>Art nr 560 573</b>

# TILLBEHÖR MED SAMMA HÖGA KVALITET SOM VÅRA MASKINER I ÖVRIGT



**Nylonlina 2,0 kg**  
Ø 2,4 mm (375 m). **Art nr A97002**  
Ø 3,0 mm (240 m). **Art nr A95902**



**Nylonlina 15 m.**  
Ø 2,4 mm. **Art nr A96802**  
Ø 3,0 mm. **Art nr A96102**


**Nylonlina 0,5 kg**  
Ø 2,4 mm (95 m). **Art nr A96902**  
Ø 3,0 mm (60 m). **Art nr A96002**



**Fett för vinkelväxel**  
**Art nr A95702**



**Tändstift 20 st**  
**Art nr A95802**



### Unikt patenterat trimmerhuvud



Laddas enkelt med ny tråd utan att man behöver ta isär det. Adapters finns till de flesta fabrikat. Levereras med den extremt hållbara Platinonylontråden. Standard på Klippo Pro Trim. **Art nr A95602**  
Finns även med stålförstärkt spole. **Art nr 912 1995**



**Förlängningskit för grensåg och viper**  
145 cm. **Art nr A97004**  
74,5 cm. **Art nr A97006**



**Rak sågsats för grensåg**  
**Art nr A97007**



**Plastvisir**  
**Art nr A97003**



**Nätvisir**  
**Art nr A95402**



**Enkelsele**  
Standard för Pro Trim och Pro Grensåg. **Art nr A97102**



**Relax Sele**  
**Art nr A95502**



**Dubbelsele**  
Standard för Pro Röjsåg. **Art nr A97202**



**Gräskniv 3-tänders**  
255 mm, 1,4 mm. **Art nr A96402**



**Gräskniv 3-tänders**  
300 mm. **Art nr A96202**



**Gräskniv 3-tänders**  
255 mm, 3,0 mm. **Art nr A96702**



**Gräsklinga 3-tänders**  
350 mm. **Art nr A96602**



**Gräsklinga 4-tänders**  
255 mm. **Art nr A96302**




**Gräsklinga 8-tänders**  
255 mm. **Art nr A96502**




**Kantskär**  
Pro E 240 Extra kniv med 8 blad. **Art nr E93300**



**Knivsats till vertikalskärarna (proffs modellerna)**  
**Maskin typ** **Beskrivning** **Art nr**  
Pro V 400 Sats med 14 st STD utbytesknivar **63000001**  
Pro V 500 Sats med 18 st STD utbytesknivar **63000002**



**Knivsats Vertikalskärare Trac**  
Knivsats 27/maskin. **Art nr 60000020**



**Knivar för kantskärare Pro E 400**  
Sats med 6 olika knivar. **Art nr E94400**



**Knivsats Trac Deck modell** **Art nr**  
IBS/bakåttutkast 36"/90cm&38"/95cm **6040505200**  
IBS/bakåttutkast 42"/105cm **6040505300**  
IBS/bakåttutkast 48"/120cm **6040505500**



**Knivsats till kvarnar**  
**Maskin typ** **Beskrivning** **Art nr**  
Pro K 310 Sats med 6 knivar **61000001**  
Pro K 390 Sats med 12 knivar **61000005**  
Pro K 400 Sats med 12 knivar **61000002**  
Pro K 550 Sats med 20 knivar **61000003**  
Pro K 1200 Sats med 24 knivar **61000004**




**Knivsats till vertikalskärarna (proffs modellerna)**  
**Maskin typ** **Beskrivning** **Art nr**  
Pro V 400 Knivaxel med lösa slagor **E93400**  
Pro V 500 Knivaxel med lösa slagor **E93500**



# KLIPPO ORIGINAL®

PÅ KLIPPO ÄR VI RÄDDA OM VÅRA MASKINER.  
OCH HOPPAS NATURLIGTVIS ATT DU OCKSÅ VILL VARA DET.  
DÄRFÖR HAR VI ETT HELT SORTIMENT AV TILLBEHÖR  
OCH RESERVDELAR I ORIGINAL.  
DET ÄR EN GOD IDÉ ATT SE TILL ATT DET  
DU GER DIN KLIPPO ÄR DELAR SOM KOMMER FRÅN  
SAMMA KVALITETSFAMILJ.



APPLIKATION FOTOLABER STANDBILD

**KLIPPO**

ETT PROFESSIONELLT VAL SEDAN 1954