

KLIPPO MASKINPARK 2006



KLIPPO

ET PROFESSIONELT VALG

EN KLIPPO VED HVAD DER KRÆVES.



DETTE ER HVAD VI STÅR FOR.

Vi producerer vore plæneklippere i Malmø. Det har vi gjort i mere end 50 år, og det har vi tænkt os, at fortsætte med.

Klippos plæneklippere er svensk produceret fra start til slut, noget som i dag må siges at være unikt.

Hver maskine bygges af en og samme person, og i vor automatiserede verden er dette også unikt.

Men vi tror benhårdt på vor produktionsfilosofi. Det menneskelige håndelag og det menneskelige øje er stadig en garanti for at ingen klippere forlader Klippo uden et personligt ansvar.

I vort store sortiment af øvrige Klippo produkter findes også eksempler på maskiner som produceres på andre lokaliteter end i Malmø.

Men vi er ligeså kvalitetskoncentreret når det gælder disse. Intet må produceres eller leveres uden at vore normer og krav følges 100 procent.

Hvis en maskine skal bære Klippo navnet, har den meget at leve op til. Den skal være forberedt på hvilke krav du kommer til at stille til den - år efter år.

Holdbarhed og pålidelighed er vor nøgleord.



INDHOLD:

MULCHER	SIDE 10-17
PRO	SIDE 18-21
OPSAMLERE	SIDE 22-25
CYLINDERKLIPPERE	SIDE 26-27
TRAC	SIDE 28-33
KOMPOSTKVÆRNE	SIDE 34-39
TRIMMER	SIDE 40-45
HAVE & PARKMASKINER	SIDE 46-49
TEKNISKE DATA	SIDE 50-55
ORIGINALDELE	SIDE 56-57
KLIPPO KLIPPEGUIDE	SIDE 58-59





***KLIPPO HAR ALTID VÆRET
DE PROFESSIONELLES
MASKINVALG.***

***DET ER SÅDAN, VI HAR
LÆRT HVAD DER KRÆVES.***

Klippo er den mest købte og anvendte plæneklipper indenfor professionel vedligeholdelse af græsplæner. Derfor har kommuner og andre professionelle brugere igennem årene, haft deres eget katalog, med vore maskiner for professionel park- og have vedligeholdelse.

Men vi har erfaret to ting: At flere og flere privatpersoner med store krav køber maskiner fra vort professionelle sortiment, samt at mange kommuner supplerer deres maskinpark med maskiner fra vort konsumentsortiment.

Så i år laver vi et samlet katalog med samtlige maskiner i vort store sortiment.

Vi vil med dette katalog give alle et totalt overblik over hvilke Klippo-maskiner I har at vælge mellem - uanset hvilke behov I skulle have.

Desuden findes der yderligere information at hente på vor hjemmeside **www.klippo.dk**.



DEN KALDES FOR EVIGHEDSMASKINEN.

Historierne er mange om Klippo-maskiner, som bare kører og kører, for senere at gå i arv til næste generation.

Det helstøbte aluminiumsskjold rustet ikke, tåler store belastninger og er måske Klippos fornemste kendetegn. Men som du kan se på disse sider er det ikke kun skjoldet som er bygget til at holde i evigheder.




INDSTILLELIGT HÅNDTAG

Alle som har fået en gren i ansigtet, forstår hvad vi mener. Klippos håndtag kan du vinkle med et enkelt håndtag, og du kan da gå lidt ved siden af klipperen i nærheden af træer og buske.



SIDEBESKYTTELSE

Alle vore pro-plæneklippere (undtaget Pro 17) er udstyret med sidebeskyttelse, som sidder i en konstant afstand fra jorden, uanset klippehøjde. Dette giver en øget sikkerhed for omgivelserne.



SKJOLDETS HEMMELIGHEDER


Her kan du se hvordan græsset fordeles under klipningen. Teknikken kaldes mulcher og indebærer at kniven klipper græsset i forskellige niveauer, for senere at sprede det jævnt ned i græsplænen.



TO KLIPPESKJOLD I ET

Her kan du se den aftagelige indsats som gør at du får "to klippere i en".

Indsatsen kan du afmontere hvis du skal klippe meget højt græs. Da klarer den dette uden problemer med en elegant og flot afslutning. Gælder for Excellent og Pro 19-serierne.



HÅNDTAG

Håndtaget på vore pro-klippere er beklædt med et blødt materiale for øget komfort. Sikkerhedshåndtaget er mere stabilt og videreudviklet til at ligge bedre i hånden. Håndtaget kan drejes for at gøre det lettere at klippe op f.eks. ad husvægge og hække.



VIBRATIONSDÆMPNING

Vore pro-klippere er alle udstyret med vibrationsdæmpede håndtag for at minimere vibrationer og vibrationsskader.




SELVSTART TEKNIKKEN

Den intelligente og bekvemme Selvstart teknik. Enklere kan det ikke blive. Tryk på det røde håndtag og motoren går i gang. Teknikken er så enkel at intet kan gå galt. Den er helt igennem mekanisk. Du slipper også for at tænke på batterier som skal lades op.

Sådan fungerer den i korthed:

Hjertet i denne teknik er en fjederpakke som først "opmagasinerer" energi og senere anvender denne energi til at trække motoren i gang.

1. Fjederkraften udløses med et tryk på start-håndtaget, som trækker motoren rundt med ca. 1000 omdr. i minuttet.
2. Senere klipper du græsset som normalt.
3. Når motoren stoppes, efter afsluttet klipning, trækkes fjederen op af motorens tilbage værende bevægelses energi, og fjederen har da kraft til at starte klipperen igen.



FORHJULSTRÆK

Transmissionen er unik for Klippo. Den er opbygget med kuglelejer og en kilerem som overfører kraft til forhjulene. Enkeltheden gør at trækket i princippet er vedligeholdelsesfrit



HJULENE

De er ekstremt let rullende og holdbare. Vedligeholdelsesfrie lejer, stabile stålfælge og brede, ægte gummidæk, som giver et godt fæste med et lille marktryk.



KLIPPO MULCHER

Mulcher stammer fra engelsk og betyder noget som "kompostere". Klippesystemet findeler nemlig græsstråene så meget at de forsvinder ned i græsplænen som ekstra gødning.

Klippo har et bredt program af Mulcher-plæneklippere, bygget på de seneste erfaringer på hvordan græs, kniv og skjold kan samarbejde optimalt under klipningen.



KLIPPO FREE

Vor håndførte cylinderklippere arbejder lydsvag og er lette at skubbe fremad, takket være den berøringsfrie, fembladede knivcylinder, som er fremstillet af hærdet stål og ophængt i vedligeholdelsesfrie kuglelejer. Klippehøjden indstilles trinløst ved hjælp af en skala på begge sider af klipperen. Stabil maskine med et bekvemt og gribevenligt håndtag. Opsamler findes som tilbehør.

Art nr 560 115
VEJL. PRIS 995:- (796:- ex. moms)

Opsamler Art nr 560 120

ENERGY EL-KLIPPEREN

Energy er Klippos el-drevne plæneklipper, og efter som det er en Klippo, er den bygget uden nogen form for kompromis. Den er stabil og let at manøvrere og konstrueret til det bedst opnåelige klipperesultat. Som de fleste af vore andre klippere er den i hovedtræk fremstillet af genbrugs materiale. Desuden kan helt op til 90 procent af Energy-klipperen genbruges igen.

Nettilsluttet, 240 V. Klippebredde 42 cm. Klippehøjde 25-50 mm. Motor EI 240 V/1300 watt. Vægt 22 kg. Art nr 560 302
VEJL. PRIS 2.795:- (2.236:- ex. moms)

- EL-TRUKKET PUSH & GO!
- MULCHER-SYSTEM TIL ALL-ROUND BRUG.
- MILJØ TILPASSAT OG KAN GENBRUGES.
- LET, SMIDIG OG EKSTREM STILLE.



TRIUMPH

Vor mindste benzindrevne maskine, men alligevel udstyret med alle klassiske Klippo detaljer. Helstøbt aluminiumsskjold, stålhjul med dobbelte kuglelejer og et ergonomisk håndtag, som er indstillelig både til siden og i højden, for at gøre alle arbejdsituationer behagelige.

Klippebredde 42 cm. Klippehøjde 25-50 mm.
Art nr 560 301

VEJL. PRIS 2.995:- (2.396:- ex. moms)

- PUSH & GO
- MULCHER SYSTEM TIL ALLROUND BRUG
- SMIDIG, LETKØRENDE OG ENKEL



CHAMPION

En allround plæneklipper til dig med en lille eller mellemstor græsplæne. Meget let at manøvrere takket være den perfekte balance og lave vægt. Monteret med Mulcher klippesystem for at passe til varierende klippe behov. En ægte slidstærk maskine, med alle de klassiske Klippo detaljer.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm. Motor Briggs & Stratton Sprint XT 158 cm³/4,5 hk. Vægt 26 kg. Art nr 560 306

~~VEJL. PRIS 3.895:- (3.116:- ex. moms)~~
Kampagnepris: 3.595:- (2.876:- ex. moms)

- PUSH & GO
- MULCHER SYSTEM TIL ALLROUND BRUG
- LETKØRENDE OG VEL-AFBALANCERET
- HØJ KLIPPEKVALITET.



KLIPPO EXCELLENT

Mange års udviklingsarbejde har ført frem til de maskiner vi kan tilbyde i dag. Hver eneste detalje er blevet gennem analyseret og testet til at klare hårde påvirkninger og give den optimale klipning. Klippo Excellent er en storsælger, som kan fås i seks forskellige udførelser, for at passe til lige netop dine specifikke behov.

NYHED!

En ny type Mulcherkniv som ved hjælp af fire skær findeler græsset.



TRANSMISSION

Transmissionen er unik for Klippo. Den er opbygget med kuglelejer og en kilerem som overfører kraften til forhjulene. Enkeltheden gør at trækenheden i princippet er vedligeholdelsesfri.

INDSTILLELIGT HÅNDTAG

Alle som har fået en gren i ansigtet forstår hvad vi mener. Klippos håndtag kan du dreje med et enkelt håndtag, og du kan så gå lidt ved siden af klipperen, når du klipper i nærheden af hække og buske.

BREDE GUMMIDÆK

De er ekstremt let rullende og holdbare. Vedligeholdelsesfrie kuglelejer, stabile stålfælge og brede, ægte gummidæk for at give det bedste greb og laveste tryk.

FORHJULSTRÆK

Forhjulstræk gør at maskinen er lettere at køre hvilket fremmer arbejdet på store eller kuperede græsplæner.

TO SKJOLD I ET

Det helstøbte aluminiumskjold har en aftagelig indsats, som gør at du får "to klippere i en". Indsatsen kan du afmontere, hvis du ikke klipper så tit. Da undgår du, at det høje og tykke græs stopper klipningen.

KLIPPO MULCHER

EXCELLENT

En af vore absolut populæreste klippere, med et enestående klippere-sultat. Hele Excellent-serien er udstyret med Klippos helstøbte aluminiumsskjold som er unik af sin art.

For at gøre klipperen mere allround er skjoldet forsynet med en aftagelig indsats. Hvis græsset er højt eller tykt bliver det lettere at klippe, hvis denne indsats afmonteres.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cm³/5,0 hk.
Vægt 28 kg. Art nr 560 251
VEJL. PRIS 4.445:- (3.556:- ex. moms)

- NY UNIK SKJOLD.
- KLIPPERESULTAT UDOVER DET SÆDVANLIGE.
- AFTAGELIG MULCHER INDSATS.
- NY ENDNU MERE EFFEKTIV MULCHERKNIV, CROSS-CUT (GÆLDER IKKE EXCELLENT S SD).



EXCELLENT GCV

Samme maskine som Excellent, men med en mere forfinet motor. Markedets måske mest lydsvage og miljørigtig maskine i sin helhed. Topventiler og overliggende knastaksel er en del af hemmeligheden. SVANE-mærket efter SIS Miljømærkningens krav for professionelle klippere, dvs. de absolut hårdeste krav af rene udstødningsudslip kombineret med slidstyrke.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Honda GCV 135 cm³/4,5 hk.
Vægt 28 kg. Art nr 560 252
VEJL. PRIS 4.845:- (3.876:- ex. moms)



EXCELLENT SELVSTART

Samme maskine som Excellent, men med den geniale selvstart teknik. Motoren trækkes i gang af en fjeder som spændes af motorens energi når den stoppes. Ingen batterier som skal lades op – et helt vedligeholdelsesfrit system.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cm³/5,0 hk T&M.
Vægt 30 kg. Art nr 560 254
VEJL. PRIS 5.145:- (4.116:- ex. moms)



EXCELLENT S

Samme maskine som Excellent, men her monteret med vor unikke forhjulstræk. Dette er velkendt for sin pålidelighed, slidstyrke og komfortable hastighed. Forhjulstrækket gør maskinen endnu lettere at arbejde med, specielt hvis arealet er kuperet eller lidt stor.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cm³/5,0 hk.
Vikt: 31 kg. Art nr 560 256
VEJL. PRIS 5.895:- (4.716:- ex. moms)



EXCELLENT S SD

En efterspurgt maskine med forhjulstræk, sideudkast og Klippo kvalitet. Forsynet med vor velkendte forhjulstræk. Specielt velegnet til steder hvor der klippes uregelmæssigt og sjældent, da den klarer højt græs bedre end de fleste.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cm³/5,0 hk.
Vægt 33 kg. Art nr 560 257
VEJL. PRIS 5.895:- (4.716:- ex. moms)

EXCELLENT S SELVSTART

Maskinen som har alt – næsten!
Det unikke klippeskjold, det unikke forhjulstræk og den geniale Selvstart teknik.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cm³/5,0 hk T&M.
Vægt 32 kg. Art nr 560 258
VEJL. PRIS 6.595:- (5.276:- ex. moms)



KLIPPO MULCHER

COMET

En af de største Klippo succeser nogensinde. Selvkørende maskine med stor klippebredde og en kraftig ydelse. Meget let at manøvrere grundet forhjulstrækket. Den patenterede gearkasse giver en rolig, sikker og behagelig gang. Øko-klip systemet giver en perfekt græsplæne med mindst mulig arbejde. El-start fås som tilvalg.

Klippebredde 53 cm. Klippehøjde 30-60 mm.
Motor Briggs & Stratton 190 cc/5.0 hk. Vægt 31 kg.
Art nr 560162 (standard) 560165 (El-start)
VEJL. PRIS 6.395,- (5.116,- ex. moms)
MED ELSTART 7.495,- (5.996,- ex. moms)

- SELVKØRENDE MED FORHJULSTRÆK
- ØKO-SYSTEM FOR BEKVEM OG PERFEKT KLIPNING
- STOR BREDDE FOR EFFEKTIV ARBEJDE
- EL-START SOM TILVALG



KLIPPO PRO

Vi på Klippo ved hvad det indebærer at vedligeholde store parkområder og anlæg. Derfor går vi aldrig på kompromis med vore maskiner. Klippo Pro er en kraftfuld pro-klipper, som også opfylder de højeste krav for udstødningsgasser og lydniveau.

LYDDÆMPERE

Eftersom Klippo har så mange professionelle brugere, lægges ekstra stor vægt på en god lyddæmpning for at opretholde et godt arbejdsmiljø.

FORHJULSTRÆK

Klippo's pro-maskiner findes både med og uden træk. Det praktiske og let håndterlige forhjulstræk får kraft via Klippo's patenterede transmission.

KRAFTIG MOTOR

Samtlige pro-modeller er udstyret med ekstra kraftige og slidstærke motorer.

VIBRATIONS DÆMPNING

Vore pro-plæneklippere er alle udstyret med vibrationsdæmpede håndtag for at I som klipper ofte og længe skal undgå vibrations-skader på arme og led.

FORSTÆRKEDE DETALJER

Specielt udsatte detaljer er forstærkede for at klare de hårde påvirkninger ved professionelt brug.

TO SKJOLD I ET

Det helstøbte aluminiumsskjold har en aftagelig indsats som gør at du får "to klippere i en". Uden indsats kan du klippe højt og tykt græs effektivt uden stop.

GALVANISEREDE SIDESKÆRME

Alle vore pro-plæneklippere (undtaget pro 17) er udstyret med sideskærme, som sidder i en konstant afstand fra jorden uanset klippehøjde, for øget sikkerhed for omgivelserne.

KLIPPO MULCHER PRO

HÅNDTAGET PÅ VORE PRO-KLI PPERE ER NU BEKLÆDT MED BLØDT MATERIALE FOR ØGET KOMFORT. SIKKERHEDSHÅNDTAGET ER MERE STABIL OG VIDEREUDVIKLET TIL AT LIGGE BEDRE I HÅNDEN.



PRO 17

Et svar på mange professionelle brugeres ønske: en lille, let og lydsvag pro-klipper. Så lille, smidig og behagelig at den ofte kan erstatte trimmeren, tillige er den meget behageligere at arbejde med. Naturligvis udstyret med afvibreret håndtag for bedre komfort ved lang tids brug. SVANE-mærket efter SIS Miljømærknings krav for professionelle plæneklippere, dvs. de absolut hårdeste krav på rene udstødningsgasser, kombineret med slidstyrke.

Klippebredde 42 cm. Klippehøjde 30-50 mm. Motor Honda GCV 135 cm³/4,5 hk. Vægt 26 kg. Art nr 560 186

VEJL. PRIS 4.445:- (3.556:- ex. moms)

- SVANEMÆRKET
- LAV VÆGT
- MULCHERKNIV
- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- BRÆNDSTOFBESPARENDE OG LYDSVAG
- PUSH & GO!



PRO 19

Udstyret til lange, sikre arbejdsopgaver i mange år – vibrationsdæmpet håndtag, galvaniserede sideskjold, forstærkede detaljer, kraftfuld pro-motor med topventiler, støbejernsforet cylinder, dobbelt luftfilter m.m. Mulcherindsats indgår, men er ikke monteret på denne maskine, da den ofte bruges til områder som klippes sjældent.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm. Motor Briggs & Stratton Intek Edge 190 cm³/6,0 hk. Vægt 33 kg. Art nr 560 192

VEJL. PRIS 5.395:- (4.316:- ex. moms)

- NY UNIK KLIPPESKJOLD.
- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM.
- MULCHERKNIV.
- MULCHERINDSATS MEDFØLGER.
- SVANEMÆRKET.



PRO 19 GCV

Samme maskine som Pro 19, men med en mindre, lettere og lydsvag motor. SVANE-mærket iflg. SIS Miljømærknings krav for professionelle plæneklippere, dvs. de absolut hårdeste krav på rene CO2 udslip kombineret med slidstyrke. Monteret med afvibreret håndtag, galvaniserede sidebeskyttelsesskærme og forstærkede detaljer.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm. Motor Honda GCV 135 cm³/4,5 hk. Vægt 30 kg. Art nr 560 193

VEJL. PRIS 5.495:- (4.396:- ex. moms)

- NY UNIK KLIPPESKJOLD
- SVANEMÆRKET
- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- MULCHERKNIV
- BRÆNDSTOFBESPARENDE OG LYDSVAG
- PUSH & GO!



PRO 19 S

Samme maskine som Pro 19, men her også forsynet med vor slidstærke forhjulstræk. Samme kraftige pro-motor med topventiler, støbejernsforet cylinder, dobbelt luftfilter m.m. Ideelt når man har brug for en maskine, som let kan transporteres fra sted til sted, nu også med forhjulstræk. Forsynet med afvibreret håndtag til lange, komfortable arbejdsopgaver, galvaniserede sidebeskyttelsesskærme og forstærkede detaljer.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 30-60 mm. Motor Briggs & Stratton Intek Edge 190 cm³/6,0 hk. Vægt 34 kg. Art nr 560 194

VEJL. PRIS 6.845:- (5.476:- ex. moms)

- NY UNIK KLIPPESKJOLD
- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- SVANEMÆRKET
- MULCHERKNIV
- SELVKØRENDE MED FORHJULSTRÆK
- MULCHERINDSATS MEDFØLGER.



PRO 21 S

Selvkørende plæneklipper til alle typer arbejde. Forhjulstræk som styrker manøvre-dygtigheden. Professionelt håndtag med et antivibrationssystem som forbedrer ergonomien. Den brændstofbesparende topventilede kvalitets motor, giver en meget høj ydelse i kombination med lave niveauer af udstødningsgasser og lyd.

Klippebredde 53 cm. Klippehøjde 30-60 mm. Motor Briggs & Stratton Intek Edge 190 cc/6,0 hk. Vægt 35 kg. Art nr 560 197

VEJL. PRIS 7.445:- (5.956:- ex. moms)

- ANTIVIBRATIONS SYSTEM
- MULCHERKNIV
- SELVKØRENDE MED FORHJULSTRÆK





KLIPPO OPSAMLERE

Klippos opsamler maskiner, kan rumme store mængder græs, hvilket effektiviserer klipningen, da du ikke behøver tømme opsamlersækken så ofte.

BRILLIANT

Udstyret med baghjulstræk til kuperet terræn. Brilliant er fyldt med en mængde finesser, blandt andet kan du få den bekvemme selvstart teknik som tilvalg, med en kraftigere motor.

Men allerede i standard udførselen får du meget for pengene. Stor let håndterlig opsamlerpose på 62 liter,

Klippebredde 45 cm. Klippehøjde 20-70 mm.
Motor Briggs & Stratton Sprint XT 158 cm³/4,5 hk.
Vægt 36 kg. Art nr 560 308

~~VEJL. PRIS 4.595,- (3.676,- ex. moms)~~

KAMPAGNEPRIS: 4.295,- (3.436,- ex. moms)

Brilliant SELVSTART: Klippebredde 45 cm.
Klippehøjde 20-70 mm. Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cm³/5,0 hk T&M. Vægt 39 kg. Art nr 560 311

~~VEJL. PRIS 5.295,- (4.236,- ex. moms)~~

KAMPAGNEPRIS: 4.995,- (3.996,- ex. moms)

- SELVKØRENDE MED BAGHJULSTRÆK
- 62 LITERS OPSAMLER
- 2 - MOTOR ALTERNATIVER
- SELVSTART SOM TILVALG




COBRA

Klippo's absolutte topmodel med Kombi-system. I bund og grund en høj effektiv opsamlermaskine, som takket være et nyt tilbehør let kan forvandles til Mulcher system, når du har styr på din græsplæne.

Aerodynamiske kanaler med ekstra stor åbning til græsset, giver en ekstrem effektiv opsamling. Opsamlerposen er på hele 65 liter, for at mindske tømningsfrekvensen. Chassis og akselafstand er optimeret til forhjulstræk og smidigst mulige manøvrering. Håndtaget har desuden en hurtig funktion, når du vil folde håndtaget frem, eventuelt ved transport. Bekvem el-start findes som tilvalg.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 25-55 mm.
Motor Briggs & Stratton Quantum 190 cc/5.0 hk. Vægt 41 kg.
Art nr 560315 (standard), 560313 (el-start)
~~VEJL. PRIS 6.795,- (5.436,- ex. moms)~~
~~MED ELSTART 7.895,- (6.316,- ex. moms)~~

- SELVKØRENDE MED FORHJULSTRÆK
- OPSAMLER OG MULCHER
I EN OG SAMME MASKINE
- 65 LITERS OPSAMLER
- EL-START SOM TILVALG



PRO COBRA S

Den professionelle version af Klippo's opsamler maskiner. De aerodynamiske kanaler med ekstra stor åbning til græsudkastet, skaber en ekstrem effektiv opsamling. Selv hvis du vælger at bruge maskinen uden opsamler, klipper Pro S Cobra højeffektivt. Som alle Klippo's professionelle maskiner er håndtaget afvibreret via fire punkter og de mest udsatte skærme er helgalvaniserede.

Klippebredde 48 cm. Klippehøjde 25-55 mm.
Motor Briggs & Stratton Intek Edge 60 190 cc/6,0 hk. Vægt 43 kg. Art nr 560 188
~~VEJL. PRIS 7.995,- (6.396,- ex. moms)~~

- ANTIVIBRATIONS-SYSTEM
- MULCHER OG OPSAMLER
I SAMME MASKINE
- SELVKØRENDE MED FORHJULSTRÆK

KLIPPO CYLINDERKLIPPERE

Hvis du har en græsplæne, som er noget ud over det sædvanlige bør du kikke nærmere på Klippo Lawnmaster. En cylinderklipper produceres af og for perfektionister.

LAWNMASTER

Maskinen til de virkelige perfektionister – en rigtig cylinderklipper bygget på det klassiske Engelske koncept, med stor valse bag knivcylinderen, en mindre stødvalse foran og opsamlere foran denne. Cylinderen har 6 knive og separat trukket, dvs. at den drives uafhængig af fremtræksvalse. Valsen som driver klipperen, er gummi beklædt for at fungere uden slip, også når græsset er vådt og/eller hvor græsplænen ender. Valsen er separat trukket og todelt for lettere manøvrering.

Stabilt chassis i 3 mm pulverlakeret plade. Vægten og den store valse gør at græsplænen får det klassiske udseende med "striber". Opsamlere i komposit er standard. Maskinen kan også bruges uden opsamlere. Motoren er en topventilet motor fra velkendte Briggs & Stratton.

Klippebredde 50 cm. Klippehøjde 7-30 mm.

Motor Briggs & Stratton Vanguard

2,4 hk med topventiler.

Vægt 58 kg. Art nr 560 127

VEJL. PRIS 14.620:-

(11.696:- ex. moms)



- STOR KLIPPEBREDDE
- SEPARAT TILKOBLING AF CYLINDER RESPEKTIVT FREMDRIFT
- OPSAMLER SOM STANDARD
- GUMMIBEKLÆDT VALSE FOR AT UNDGÅ SLIP
- CYLINDER MED 6 KNIVE GIVER EN MERE TÆT OG JÆVN KLIPNING



HVORFOR SIDDE PÅ KONTOR, NÅR MAN KAN SIDDE HER?

STYRING

Smidig og enkel styring, en følelse som kører man i en bil. 8 kuglelejer som støtter aksler og forhjul.

PEDALER

Pedaler som smidigt regulerer kraften via et hydrostatisk system.

REGULERINGSHÅNDTAG TIL KRAFTUDTAG

Gør at du kan udnytte kraften i din maskine til at samle op, vertikalskære, kværne eller sprede bl.a. salt.

HÅNDBREMSE

Håndbremsen er en vigtig sikkerhedsfunktion og maskinen kan ikke startes uden, at bremsen er aktiveret.

OPSAMLER

Tømmes enkelt ved at trykke på en knap til elektrisk tømning eller ved træk i et håndtag.

LAWNSTRIPES

Den bageste cylinder, som regulerer opsamlerhøjden, efterlader ensartede striber på græsplænen.

BØRSTEOPSAMLER

Det bedste og mest effektive græsopsamler system.

MULCHERKLIPPER - TILVALG

Mulcher klippeaggregat er et alternativ, hvis man ikke ønsker at samle græsset op. Findeler græsset og spreder det ned i græsplænen, hvor det formulder og bliver til gødning.

KLIPPEAGGREGAT

Vælg mellem tre forskellige klippeaggregater, bagudkast (til opsamling), mulching og højgræs.

INTERAKTIVT KNIVSYSTEM

Bagudkast klippeaggregat med tre roterende knive i forskellige retninger, giver den højest opnåelige klipning og opsamling.

OMS

(OPERATING MANAGEMENT SYSTEM)

OMS-display på instrumentbordet giver informationer om omdrejningstal, timetæller, fejlsøgefunktion, optimal hastighed, m.m.

LUKKET BATTERI

Det lukkede batteri er vedligeholdelsesfrit og let tilgængeligt.

MOTOR

Vælg mellem motorer fra Honda, Briggs & Stratton og Yanmar. Motorerne har lavt lydniveau og brændstofforbrug og en effektiv ydelse.



KLIPPO TRAC

TRAC C-SERIEN

En basiskonstruktion, tre modeller med en klippebredde fra 97 til 123 cm. Fælles for C-serien er det modgående høj effektive knivsystem med 3 knive, elektrisk knivtilkobling, trinløs hastighedsregulering med hydrostatisk træk. Kan fås med mulcher eller bagudkast klippeaggregat. Opsamlere på 280 liter findes som tilvalg. TRAC C300 har en Briggs & Stratton 14,5 hk motor, TRAC C600 en Honda GC 16 hk og TRAC C800 en Honda GX 18 hk.

TRAC C300

Briggs & Stratton I/C OHV AVS 14,5 hk

Art nr 560 504

VEJL. PRIS 35.745:- (28.596:- ex. moms)

TRAC C600

Honda GC 2cyl OHV 530 cm³ 16 hk

Art nr 560 505

VEJL. PRIS 42.995:- (34.396:- ex. moms)

TRAC C800

Honda GX 2cyl OHV 614 cm³ 18 hk

Art nr 560 506

VEJL. PRIS 49.995:- (39.996:- ex. moms)

TRAC D1850

En 18-hestes dieselmotor og 127 cm klippebredde findes på Trac D1850. Den 2-cylindrede vandkølede dieselmotor fra Yanmar, med et optimeret drejningsmoment, er ekstremt brændstofbesparende, og et tre-knivs IBS* klippesystem med elektrisk knivtilkobling, garanterer en høj klippeeffektivitet. Komfort og arbejdsmiljø er gennemtænkt ned til mindste detalje. Servostyring og differentialespærring er standard. Løft af aggregat og opsamler, er elektrisk regulerbar. Hastigheden reguleres trinløst med hydrostatisk træk.

Trac D1850 kan som standard fås med enten bagudkast klippeaggregat eller mulcher klippeaggregat.

Yanmar 2-cyl vandkølet diesel, 18 hk. Art nr 560 500

VEJL. PRIS 86.245:- (68.996:- ex. moms)

TRAC A2050

En 20-hestes tocylindret benzinmotor er kraftværket i Trac A2050, med 127 cm klippebredde.

Den nye motor, sammen med en nykonstrueret motorhjelme, gør traktoren endnu mere lydsvag. El-motor regulerer løft af klippeaggregatet og opsamlere. Trinløs hastighedsregulering med pedalstyret hydrostatisk træk. 23" baghjul.

Trac A2050 kan som standard fås enten med bagudkast klippeaggregat eller mulcher klippeaggregat.

Honda GX 2-cyl OHV 614 cm³ 20 hk. Art nr 560 502

VEJL. PRIS 55.970:- (44.776:- ex. moms)



KNIVSÆT TRAC KLIPPEDÆK MODEL

Bagudkast 36"/93 cm & 38"/97 cm

Bagudkast 42"/107 cm

Bagudkast 48"/123 cm

Mulcher 50"/127 cm

Mulcher 44"/112 cm

Mulcher 38"/97 cm

ART NR

6040505200

6040505300

6040505500

6000000003

6000000002

6000000001

HØJGRÆS KLIPPE- AGGREGAT

Dette klippeaggregat, er et specialklippeaggregat for ekstremt højt og tykt græs.

Kværner effektivt græsset ned og kan desuden også anvendes på finere græsområder. Findes som 93 cm (C-serien) og 107 cm klippebredde (A- og D-serien).



TRAC TILBEHØR

Multifunktion, flere maskiner i en.

FØRERHUS

Kvalitets førerhus til din Klippo Trac. Alle ruder og døre er lette at åbne og/eller aftage. Udstyret med en kraftig vinduesvisker og kraftige sidespejle samt pladetag. Findes til både C-serien og A- og D-serien

Art nr 560 511 for C-serien
VEJL. PRIS 17.495:- (13.996:- ex. moms)

Art nr 560 527 for A- og D-serien
VEJL. PRIS 22.495:- (17.996:- ex. moms)



TRAC OPSAMLER

En af markedets mest alsidige og effektive opsamlere, konstrueret til at klare såvel vådt græs samt vådt løv. Opsamleren trækkes fra traktorens kraftudtag og er forsynet med en kombineret børste- og pickupvalse, som effektivt rengør græsplænen. En afsluttende valse jævner desuden græsplænen til et perfekt slutresultat. Princippet fremgår af billedet nedenfor. Tømning sker meget enkelt fra førersædet, og opsamleren er enkel at koble til og fra på traktorens to-punktsløft. Findes i to størrelser, henholdsvis 280 liter passende for C-serien, og 380 liter passende for Trac A og D.

Art nr 560 537, 280 liter for C-serien
VEJL. PRIS 5.495:- (4.396:- ex. moms)

Art nr 560 538, 380 liter for A- og D-serien
VEJL. PRIS 7.870:- (6.296:- ex. moms)

- OPSAMLERE I VERDENSKLASSE.
- UNIKT PRINCIP MED ET STRÅLENDE RESULTAT.

RENGØRING, FEJNING OG SNERYDNING

Trac's system til rengøring og snerydning klarer mange arbejdsopgaver. Fejeaggregatet er hydraulisk trukket, med en trinløs variabel børstehastighed og kan forsynes med både en konventionel børste og en snebørste. Indstillelig til venstre/højre. Systemet består af et påbygningssæt og en koblingsdel, som kan tilpasses enten til fejeaggregat eller dozerblad. Dozerbladet er indstilleligt til venstre/højre og har justerbar marksøgning.

Dozerblad, arbejdsbredde 125 cm. Art nr 560 512/560 517
Fejeaggregat, arbejdsbredde 100 cm. Art nr 560 508
Påbygningssæt. Art nr 560 507
Koblingsdel for C-serien Art nr 560 509, for A-serien 560 499
Skidtopsamlers Art nr 560 510



MILJØHARVE

NYHED! Ukrudtsharven eller miljøharven kobles til traktorens løft bagpå og passer på samtlige Klippo Trac. Den er beregnet til at holde rent på grusbelagte gange. Skærer ukrudtet over fra forskellige vinkler og riven sørger for, at slutresultatet bliver pænt og nydeligt. Det er også muligt kun at anvende ukrudtsharven eller riven hver for sig. NYHED! Findes også bugseret med manuel eller elektrisk løft.

Art nr 560 535
VEJL. PRIS 8.745:- (6.996:- ex. moms)

Løfteagg., Art nr 560 588
Vogn, Art nr 560 539
Manuelt løft, Art nr 560 589
Elektrisk løft, Art nr 560 584



KVÆRNE GRENE OG KOMPOSTERE

Kraftig kværn og flishugger til grene og kviste op til 75 mm i diameter. Kan også bruges til kompostering af blade. Forsynet med hjul.

Kompostkværn/Flishugger, Art nr 560 514
VEJL. PRIS 12.495:- (9.996:- ex. moms)

SAND-, SALT- OG GØDNINGSSPREDER

Spreader som tilkobles til traktorens to-punktsløft og bageste kraftudtag. Rummer henholdsvis 45 liter og 75 liter. Variabel både hvad gælder mængde og spreddebredde (1-10 meter).

Sand/salt/gødningsspreder for C-serien, Art nr 560 513
VEJL. PRIS 6.870:- (5.496:- ex. moms)

For A- og D-serien, Art nr 560 534
VEJL. PRIS 6.120:- (4.896:- ex. moms)

VERTIKALSKÆR GRÆSPLÆNEN

Den robuste vertikalskærer på hele 75 cm, bearbejder hurtigt og effektivt store arbejdsområder (vi anbefaler, at et par dage efter bearbejdningen, klippes og opsamles det let tørrede materiale for at give det bedste slutresultat). Vertikalskæreren monteres på det bageste to-punktsløft og trækkes af kraftudtaget. Passer til samtlige Trac-maskiner.

Vertikalskærer, Art nr 560 525
VEJL. PRIS 6.870:- (5.496:- ex. moms)



VOGN 302

Enkel reel påhængsvogn til Rider eller Traktor. Lavet i lakeret stålplade, med 16" luftgummihjul. Aftagelig bagsmæk. Tip er standard. Kasse str. 120 x 84 cm. Max. last 300 kg.

Art nr 560 540
VEJL. PRIS: 1.870:- (1.496:- ex. moms)

ØVRIGE TILBEHØR

Grovribbede baghjul, 18". Giver bedre greb ved arbejde på glatte underlag.
Snekæder, Et must ved snerydning. Findes til samtlige Trac-maskiner.
Rive 1,08 mtr., Art nr 560 536



VOGN 303

En påhængsvogn med en meget anvendelig finesse, et udklappelig tredje pivothjul samt håndtag som gør at man også kan anvende den uden at den er tilkoblet traktoren/rideren. Kassen, som er lavet i kraftig plast, kan tippes. 16" luftgummihjul. Kassemål 120 x 93 cm med skrå bagende. Max. last 300 kg.

Art nr 560 541
VEJL. PRIS: 1.995:- (1.596:- ex. moms)

Trac tilbehørsprogrammet opdateres og udvikles kontinuerligt. Kontakt din nærmeste Klippo forhandler for mere information.



MÅSKE DET HÅRDESTE
ARBEJDE I DIN HAVE.

MEN ROLIGT,
DET ER JO EN KLIPPO.

Hvis der er tilfælde hvor vore maskiners præstation sættes på specielle prøvelser, så er det ved kompostarbejde. Kviste, grene og andet stort haveaffald bliver hurtigt let at håndtere med en kompostkværn fra Klippo. Slutproduktet bliver desuden til et udmærket dækmateriale til bede og rabatter.

MOTOR

Driftsikre motorer
som driver knivene med
stor kraft.

INDFØRING

Stort indføringshul giver
en hurtigt og sikker hånd-
tering af affaldet.

KNIVSYSTEM

Det patenterede knivsystem
med 6 til 24 vendbare knive gør
kværene forbløffende effektiv.

TRANSPORTHJUL

Kraftige hjul til enkel transport
til og fra arbejdsområdet.

OPSAMLERE

Opsamlere i slidstærk nylon
afmonteres og tømmes med
et enkelt håndtag.

KLIPPO KOMPOSTKVÆRN

KLIPPO KVÆRN K 290 EL

Kraftig el-drevet havekompostkværn. Udstyret med samme teknik som vore øvrige kværne med det unikke, patenterede knivsystem. Seks vendbare knive som hjælper med at føre materialet ind. Trækkes af en enfaset elmotor på 2.2 kW/3 hk og skærer ca. 18.000 snit i min. Tager max ca. 40 mm grene. Udstyret med transporthjul.

Art nr 560 357

VEJL. PRIS 4.995:- (3.996:- ex. moms)



KVÆRN K 310

Stabil og let arbejdende kværn som er yderst fleksibel og mobil. 8,5 cm bred knivvalse med to rækker og totalt seks vendbare knive af hærdet stål. Direkte træk via en 4-hestes Honda motor gør maskinen brugbar over alt.

Art nr 560 355

VEJL. PRIS 6.620:- (5.296:- ex. moms)



KVÆRN K 390

Samme opbygning som Kværn K 310 med det patenterede knivsystem med knivene monteret rundt på en skive, dog er denne model med to skiver. Større indføringshul og kraftigere motor matcher den dobbelte knivkapacitet. Direkte træk, med knivskiverne monterede på knivakslen som er ophængt i kuglelejer. Knivene er vendbare for at give bedre driftsøkonomi. Opsamler er standard, samt ordentlige transporthjul.

Art nr 560 356

VEJL. PRIS 9.995:- (7.996:- ex. moms)

KNIVSÆT TIL KVÆRNE

Maskintype	Beskrivelse	Art nr
Pro K 310	Sæt med 6 knive	61000001
Pro K 390	Sæt med 12 knive	61000005
Pro K 400	Sæt med 12 knive	61000002
Pro K 550	Sæt med 20 knive	61000003
Pro K 1200	Sæt med 24 knive	61000004

KLIPPO KVÆRN PRO

Grove grene eller mindre træer er en smal sag for vore Pro-kværne. Den kraftige konstruktion er fremragende til effektivt at kværne affaldet med mindst mulige energiforbrug.

God ergonomi og lydniveau er andre vigtige hensyn, som blev taget da kværnene blev konstrueret.



KVÆRN PRO K 400

Lille form, men forbløffende stor arbejdskapacitet. Klarer en grendiameter på minimum 40 mm og er udstyret med en 22 cm knivvalse med tre rækker og totalt 12 vendbare knive af hærdet stål. Let startende 5-hestes topventilet motor fra Honda. Remtræk af knivvalse for en jævn belastning af motoren. Sold til løv og vådt materiale findes som tilbehør.

Art nr 560 550
VEJL. PRIS 13.995:- (11.196:- ex. moms)

Sold til løv og vådt materiale, Art nr 560 567



KVÆRN PRO K 550

Kompakt og kraftig, med en meget stor arbejdskapacitet. 35 cm bred knivvalse med fem rækker og totalt 20 vendbare knive i hærdet stål. Knivsystemet mindsker effektbehovet fra motoren. Remtræk af knivvalse giver også en jævnere belastning på den 9 hk. stærke topventilede motor fra Honda.

Art nr 560 551
VEJL. PRIS 22.995:- (18.396:- ex. moms)

Sold til løv og vådt materiale, Art nr 560 568

KVÆRN PRO K 1200


Tager grene på 120 mm i diameter, med en kapacitet på 48.000 snit i minuttet. En arbejdspartner, som udfører de hårdeste opgaver med mindst mulig anstrengelse.

Ergonomisk optimeret indføringshøjde, automatisk indførings-system (ABM), med overbelastningsvagt, timetæller, olieindikator, indføringsindikator og parkeringsbremse er standard. Alle funktioner styres fra operatørens plads foran maskinen.

Den unikke 50 cm knivvalse med seks rækker og totalt 24 vendbare knive af hærdet stål, giver en ekstrem høj kapacitet. Effektiviteten i det patenterede knivsystemet mindsker både brændstofforbruget og lydniveauet. Store, kraftige transporthjul sammen med hydrostatisk træk på hjulene gør Pro K 1200 let at manøvrere og meget mobil. Gennemtænkte sikkerhedsdetaljer med bl.a. et kraftigt beskyttelsesnet monteret som standard.

Art nr 560 552 VEJL. PRIS 96.250:- (77.000:- ex. moms)

Transportbånd 2,5 meter, Art nr 560 570
Indstilleligt sold til løv og vådt materiale, Art nr 560 569
20 mm Sold, Art nr 560 581



Her vises det patenterede princip for Klippo's benzindrevne kværne i Pro-serien. Mest muligt arbejde, med mindst muligt energiforbrug. Det er princippet for Klippo's benzindrevne kværne.

En eller flere skiver med knive i forskellige vinkler snitter materialet langs med fiberretningen og afleverer det igennem et sold.

Beroende på hulstørrelsen i soldet, kan grovheden på det kværnedes materiale varieres. Knivene hjælper med at trække materialet ind.



Her er Kværn Pro K1200 udstyret med transportbånd for direkte lastning på vogn eller oplægning i stak.

HER SER DU HVAD DER KRÆVES AF EN KLIPPO BUSKRYDDER

Alle Klippos buskryddere har det patenterede Tap'n Go trimmerhoved som gør at du slipper for at åbne hovedet når du skal isætte ny snøre. Læg dertil en stærk motor med lave lave lyd- og vibrationsniveauer og du har en buskrydder du kan arbejde hårdt med igennem mange år.



1. Stil pilen på trimmerhovedets bund ved en af snøreåbningerne ved at trykke den ind og drej med uret. Mål den mængde snøre op som snørehovedet kan rumme (ca. 6 m). Stik derefter den ene ende af snøren ind i den røde pen som medfølger snørehovedet.
2. Før pennen med snøren igennem snørehovedet.
3. Træk snøren igennem så der er lige meget snøre på begge sider.
4. Tryk bundknappen ind og drej med uret til ca. 10 cm af snøren er tilbage på begge sider.



KLIPPO TRIMMERE/BUSKRYDDERE

En trimmer fra Klippo har en robust og fleksibel konstruktion som kan håndtere alt fra græsrydning til grenkapning. Skal du udføre avancerede træ- eller hækkklipninger som kræver lidt ekstra præcision anbefaler vi vor vinkel bevægelige hækkeklipper.

PRO TRIM VIPER X34

En delbar benzintrimmer med samme højststående teknik som øvrige benzintrimmere. Ekstremt lav vibrations- og lydniveau, som de øvrige modeller. 34 cm³ - 1,9 hk kraftfuld motor med digital højspændingstænding for lettere start. 78 mm kobling af heavy duty type, 26 mm rigrør, samt kraftig vinkelgear sørger for fuldendt transmission. Leveres som standard med det patenterede trimmerhoved som påfyldes snøre enkelt uden at skille snørehovedet af. Grensav, hækkeklipper og forlængerrør fås som tilbehør. Delbarheden gør at den er let at transportere.

Motor 34 cc, 1,9 hk. Vægt 6,5 kg. Art nr 560 028
VEJL. PRIS 4.995:- (3.996:- ex. moms)

- **UNIKT PATENTERET SNØREHOVED, PÅFØRES NY SNØRE UDEN AT DET SKAL SKILLES AD.**
- **DELEBAR, LET AT TRANSPORTERE.**
- **EKSTREMT LAVE LYD- OG VIBRATIONSVÆRDIER.**
- **HØJSPÆNDINGSTÆNDING FOR LETTERE START.**
- **KRAFTIG VINKELGEAR.**



PRO TRIM/ BUSKRYDDER 5,5 B

NYHED! En fuldvoksen maskine i alle henseender. Den nye konstruktion har en kraftigere motor, men stadig et lavt lydniveau, samt et patenteret afvibrerings-system for bedre komfort og længere holdbarhed. Leveres komplet udstyret med det patenterede Tap'n Go trimmerhoved, 3-bladet knivskive, buskrydder-klinge og dobbeltsele. Det ergonomiske håndtag er let at indstille uden brug af værktøj og det kraftige rigrør på 30 mm tåler virkelig hårdt arbejde.

Motor 52 cc, 3,0 hk. Vægt 8,2 kg. Art nr 560 026
VEJL. PRIS 6.245:- (4.996:- ex. moms)

- **PATENT PATENTERET TAP'N GO SNØREHOVED.**
- **LAVE LYD- OG VIBRATIONSNIVEAU**
- **TRIMMER OG BUSKRYDDER I ET.**

PRO TRIM/ BUSKRYDDER 4,0 B

Kraftig og komplet buskrydder med lige rigrør og vinkelgear. Fuldt udstyret til både græs- og buskrydning. Ergonomisk håndtag som letter igennem lange og hårde arbejdsopgaver. I standardudstyret indgår Tap'n Go trimmerhoved, en firetands græsklinge og en buskrydderklinge med klingebeskytter samt dobbeltsele.

Motor 38 cc, 1,9 hk. Vægt 6,7 kg. Art nr 560 032
VEJL. PRIS 4.395:- (3.516:- ex. moms)

- **TRIMMER OG BUSKRYDDER I ET.**
- **PATENTERET SNØREHOVED.**
- **ERGONOMISK HÅNDTAG.**



PRO TRIM 3,0 L/B

Smidig trimmer med lige rigrør, vinkelgear og to Valgmuligheder i håndtag gør det lettere at komme til, hvor der er trangt. Standardudstyret med Tap'n Go trimmerhoved, som selv fører snøre frem når hovedet trykkes mod jorden. Enkel påfyldning af ny snøre, som ikke kræver demontering af trimmerhovedet. LOOP-håndtaget gør at trimmeren også kan anvendes med græsklinge. Standardudstyret med enkelt sele.

Motor 30 cc, 1,6 hk. Vægt 5,8 kg. Med loophåndtag Trim 3,0 L.
Art nr 560 029
VEJL. PRIS 2.995:- (2.396:- ex. moms)

Med dobbelt håndtag Trim Pro 3,0 B. Art nr 560 031
VEJL. PRIS 3.395:- (2.716:- ex. moms)

- **PATENTERET TAP'N GO SNØREHOVED.**
- **LOOPHÅNDTAG ELLER DOBBELTHÅNDTAG.**
- **LAV LYD- OG VIBRATIONSNIVEAU.**
- **VINKELGEAR.**



TRIM 2,5L ENJOY

NYHED! Enjoy er en perfekt benzintrimmer til villaejere med høje krav. Den har noget lavere effekt end sine kammerater, men har samme kvalitetstanke i konstruktionen. Veludstyret med kobling, kraftigt rigrør, Walbro-karburator, m.m. Lige rigrør med vinkelgear gør at holdbarhed, lyd og vibrationer bliver i en helt anden klasse end en maskine med bøjet rigrør. Naturligvis har den også Tap'n Go snørehoved, som let kan påføres ny snøre uden at skille det ad.

Motor 25,4 cc, 1,2 hk. Vægt 5,2 kg. Art nr 560 023
~~VEJL. PRIS 2.395,- (1.916:- ex. moms)~~
INTRODUKTIONSPRIS 1.995:- (1.596:- ex. moms)

- **PATENTERET TAP'N GO TRIMMERHOVED.**
- **LAVE LYD- OG VIBRATIONSNIVEAUER.**
- **VINKELGEAR.**



PRO HÆKKEKLIPPER 2,6 L

Klippro Hækkeklipper 2,6L er en ny benzindrevet hækkeklipper fra Klippo. Den bygger på den velkendte teknik fra vort benzintrimmer program. 55 cm dobbelt skæret hækkeklipper som kan vinkles 30 grader nedad og 90 grader op. Drejbart gasregulering for at kunne dreje hækkeklipperen uden at miste kontrollen. 26 cm³ motor med lav niveau af vibrationer og lyd. Effekt 1,3 hk. Saksen ligger meget nær i linje med drivrøret, hvilket giver en bedre balance når der arbejdes med maskinen. Digital højspændingstænding giver en lettere start. Afvibrering mellem motor og transmission. Leveres med enkeltsele.

Art nr 560 549
VEJL. PRIS 5.995:- (4.796:- ex. moms)



HÆKKEKLIPPER 70-600

En kraftig hækkeklipper med metal dobbeltskær for endnu mere kraft i snittet. Specialslebet, hærdet blad af højkvalitetsstål og 27 mm åbninger, som sidder asymmetrisk for at give mindre vibrationer. Mekanisk sikkerhedsbremse og kraftig 600 W motor med overbelastningsbeskyttelse. To-hånds sikkerhedsgreb.

Skærlængde 60 cm. Motor 240 V / 600 W.
Vægt 4,5 kg. Art nr 560 352
VEJL. PRIS 1.245:- (996:- ex. moms)



TRIMMER ORIGINALTILBEHØR

UNIKT PATENTERET

TAP'N GO TRIMMERHOVED

Påfyldes let med ny snøre uden man behøver at skille det af. Adaptere findes til de fleste fabrikater. Leveres med den ekstremt holdbare platinnylonsnøre. Standard på Klippo Pro Trim

Art nr 560 036

Findes også med en stålforstærket spole.

Art nr 912 1995



NYLONSNØRE 2,0 KG
Ø 2,4 mm (375 m). Art nr 560 049
Ø 3,0 mm (240 m). Art nr 560 038



FEDT TIL
VINKELGEAR
Art nr 560 037



NYLONSNØRE 15 M.
Ø 2,4 mm. Art nr 560 047
Ø 3,0 mm. Art nr 560 040

NYLONSNØRE 0,5 KG
Ø 2,4 mm (95 m). Art nr 560 048
Ø 3,0 mm (60 m). Art nr 560 039



TÆNDRØR 20 ST
Art nr 560 577



FORLÆNGERRØR TIL
GRENSAV OG VIPER
145 cm. Art nr 560 050
74,5 cm. Art nr 560 051



RELAX SELE
Art nr 560 035



PLASTVISIR
Art nr 560 034



NETVISIR
Art nr 560 576



LIGE SAVSÆT
TIL GRENSAV
Art nr 560 052



KNIVE/KLINGER



GRÆSKNIV 3-TANDS
255 mm, 1,4 mm. Art nr 560 043



GRÆSKNIV 3-TANDS
300 mm. Art nr 560 041



GRÆSKNIV 3-TANDS
255 mm, 3,0 mm. Art nr 560 046



GRÆSKNIV 3-TANDS
350 mm. Art nr 560 045



GRÆSKLINGE 4-TANDS
255 mm. Art nr 560 004



GRÆSKLINGE 8-TANDS
255 mm. Art nr 560 044



KLIPPO PARK- & HAVE

LØVSUGER PRO H 550

En smidig, stærk og effektiv løvsuger til alle terræner. Den stærke 5,5-hestes Honda motor er udstyret med en ekstra kraftig blæsevinge. Den integrerede gearkasse med seks hastigheder frem og et bak, gør at maskinen selv kan forcere stejle bakker.

Store kraftige trækjul i stål med luftgummidæk gør maskinen aldeles let at manøvrere.

Som tilbehør findes sugeslange og vådsæk til væskesugning, afløbsrensning m.m. Sugekapacitet på 3186 m³/t.

Art nr 560 555

VEJL. PRIS 21.245:- (16.996:- ex. moms)

Vådsæk, ekstra kraftig, Art nr 560 578

Sugeslange, 3 m kompl med fæste

mundstykke og håndtag, Art nr 560 561

Forlængerslange 3 m, Art nr 560 563

Børste til sugemundstykke, Art nr 560 565

Ekstra sæk, Art nr 560 566



LØVBLÆSER B 450

Robust og meget let manøvrerende løvblæser, med store kugleleje monterede hjul og et stort pivohjul forrest. Honda topventilet motor på 9 hk garanterer for driftssikkerhed og kapacitet. Luftstrømmen er rettet skråt fremad og justeres fra førerens plads. Den effektive blæser er lyddæmpet og håndtaget er afvibreret og indstilleligt i højden.

Art nr 560 554


VEJL. PRIS 21.125:- (16.900:- ex. moms)

LØVBLÆSER B 450 SH


Samme basiskoncept som B 450, men med en 13-hestes Honda topventilet motor og hydrostatisk træk separat på begge hjul. Som tilbehør findes en komfortabel sulky med bremse og sæde.

Art nr 560 559 VEJL. PRIS 33.245:- (26.596:- ex. moms)


Sulky E93200



Standardkniv som normalt anvendes på frie kanter. Den findes i forskellige længder og har en vinge som vender det afskårne materiale og efterlader det med bunden op.



Den lige kniv fungerer, som en traditionel kantskærer og er egnet når man bare vil have et lige snit. F.eks. hvor fortov og græsplæne mødes og græsset vokser ind over fliserne.



Den U-formede kniv bruges når man vil lave et tilfældigt spor i græsplænen og siden ligge materialet tilbage igen uden at det kan ses fremover. Andre bruger dette for at få lidt større afstand mellem fortov og græsplæne.



Den vinklede kniv bruges også når græsplænen vokser ind over en flisebelagt gang og har fået alt for godt fat.

KANTSKÆRER PRO E 400

En sideliggende kantskærer, som er bygget til at klare krævende arbejdsopgaver. Ekstrem effektiv, takket være skærets frem og tilbage gående bevægelse. Baghjulstrukket med store kraftige hjul. Sikkerhedsgreb på håndtaget for motor og træk. Skæredybden reguleres fra håndtaget. Kan udstyres med forskellige skær, til enhver arbejdsituation.

Art nr 560 560

VEJL. PRIS 19.995:- (15.996:- ex. moms)

KNIVE TIL
PRO E 400
Sæt med 6 forskellige knive.
Art nr 560 575



KANTSKÆRER PRO E 240

Kraftig og enkel konstruktion for en høj driftssikkerhed og lang levetid. Fjederophængt kniv, giver en behagelig gang uden ryk og slag. Sikkerhedsskjoldet hindrer effektivt, at emner slynges væk fra kniven. Skæredybden kan indstilles på seks forskellige måder fra håndtaget. Samme sted er sikkerhedsgrebet til motoren også placeret.

Art nr 560 558

VEJL. PRIS 8.495:-
(6.796:- ex. moms)

KANTSKÆRER
Pro E 240 Ekstra 8-tds. kniv.
Art nr 560 572



EL-KÆDESAV

Kraftig elkædesav med 40 cm sværd og hele 2000 W motoreffekt, gør at den klarer selv grove træer. Automatisk kædesmøring med 0,2 l olie-tank. Kædespænding let indstillelig uden værktøj. Vægt 4,3 kg.

Art nr 561 221

VEJL. PRIS 1.245:- (996:- ex. moms)

KLIPPO PARK- & HAVE

VERTIKALSKÆRER S 400 B

En kvalitetsmaskine indefra og ud. Monteret med en stærk Briggs & Stratton motor på 3,5 hk. Justerbar arbejdsdybde. Ergonomisk håndtag med sikkerhedsgreb.

Stålhjul med dobbelte kuglelejer. Arbejdsbredde 40 cm. Vægt 45 kg.
Art nr 560 340
VEJL. PRIS 5.620:- (4.496:- ex. moms)



VERTIKALSKÆRER S 400 E

Samme grundkoncept som S 400 B, dog udstyret med en kraftig el-motor med 1600 W effekt. Hvis du foretrækker el-drift, er denne vertikalskærer en pålidelig og stille arbejdshest. Justerbar arbejdsdybde. Ergonomisk håndtag med sikkerhedsgreb.

Stålhjul med dobbelte kuglelejer. Arbejdsbredde 40 cm. Vægt 43 kg. Art nr 560 345
VEJL. PRIS 4.295:- (3.396:- ex. moms)

KNIVSÆT TIL S400 B OG S400 E

T.o.m. 2002 årgang
Art nr 520 124
Fr.o.m. 2003 årgang
Art nr 52000002



VERTIKALSKÆRER PRO V 400

Udstyret med kraftig teknologi, 4,0 hk. Honda GC motor. 40 cm arbejdsbredde. Rulleleje i alle hjul. Hårdmetalbelægning som bevirker, at knivene holder en permanent spids igennem hele levetiden. Leveres med 2,5 mm faste knive, men kan også monteres med løse. Håndtag med hurtigkobling for transport.

Art nr 560 556
VEJL. PRIS 8.995:-
(7.196:- ex. moms)

Tilbehør
Opsamler. Art nr 560 579



KNIVSÆT TIL PRO V 400

Knivaksel med svingbare slagler
Art nr E93400



KNIVSÆT TIL PRO V 400

Sæt med 14 stk. udskiftningsknive
Art nr 63000001



KNIVE SOM HOLDER

Knivene er belagte med hårdmetal og på denne måde bibeholder de spidsen til de er helt nedslidte



Ny kniv.....Efter 30 timer.....60 timer.....90 timer...

HAVEFRÆSER ES 03 B

Robust og pålidelig havefræser som kan sit arbejde. Letstartende Briggs & Stratton motor på 3,5 hk. Indstillelig arbejdsdybde. Justerbart håndtag udstyret med sikkerhedsgreb.

Arbejdsbredde 40 cm. Vægt 30 kg.
Art nr 560 341
VEJL. PRIS 4.120:- (3.296:- ex. moms)



HAVEFRÆSER PS 045 H

En maskine med en meget høj arbejdskapacitet. Stille men stærk Honda motor på 4,5 hk. med bak gear. Indstillelig arbejdsdybde. Jordspyd som standard. Justerbart håndtag med sikkerhedsgreb. Styret kan let sættes i transportstilling.

Arbejdsbredde 50 cm. Vægt 34 kg.
Art nr 560 342
VEJL. PRIS 5.745:-
(4.596:- ex. moms)

Tilbehør til Klippo's havefræser
Hyppeplov Art nr 560 343
VEJL. PRIS 745:-
(596:- ex. moms)
Jernhjul Art nr 560 344
VEJL. PRIS 870:- (696:- ex. moms)



MOTOR TRILLEBØR CARRY

Let håndterlig motortrukken trillebør med mange anvendelige tilbehør. Lydsvag, miljørigtig og letstartende 4,5 hk Honda motor. Traktormønstrede trækjul. Træk frem og bak. 1 hastighed frem (3,65 km/t) og 1 bak (2km/t). Lastekapacitet 100 kg og tip beholder.

Art nr 560 361
VEJL. PRIS 8.495:- (6.796:- ex. moms)

Dozerblad 85 cm, Art nr 560 362
VEJL. PRIS 2.370:- (1.896:- ex. moms)

Beholder i plast, Art nr 560 364
VEJL. PRIS 1.995:- (1.596:- ex. moms)

Snekæder, Art nr 560 363
VEJL. PRIS 745:- (596:- ex. moms)



KLIPPO TEKNISKE DATA

PLÆNEKLIPPERE

Mulcher	Art nr	Klippesystem	Opsamler	Klippebredde	Klippehøjde	Motor	Træk	Tilbehør	Vægt	Lydeffekt *	Side
Klippo Energy	560 302	Mulcherkniv	Nej	42 cm	25-50 mm	Elektrisk 240V/1300W	Nej		22 kg	83 dB(A)	10
Klippo Triumph	560 301	Mulcherkniv	Nej	42 cm	25-50 mm	B&S Quattro 158 cm³/4 hk	Nej		24 kg	92 dB(A)	11
Klippo Champion	560 306	Mulcherkniv	Nej	48 cm	30-60 mm	B&S Sprint XT 158 cm³/4,5 hk	Nej		26 kg	92 dB(A)	11
Klippo Excellent	560 251	Cross-cut kniv	Nej	48 cm	30-60 mm	B&S Quantum 190 cm³/5 hk	Nej	Katalysator	28 kg	92 dB(A)	14
Klippo Excellent GCV	560 252	Cross-cut kniv	Nej	48 cm	30-60 mm	Honda GCV 135 cm³/4,5 hk	Nej		27 kg	89 dB(A)	14
Klippo Excellent Selvstart	560 254	Cross-cut kniv	Nej	48 cm	30-60 mm	B&S Quantum T&M 190 cm³/5 hk	Nej	Katalysator	32 kg	92 dB(A)	14
Klippo Excellent S	560 256	Cross-cut kniv	Nej	48 cm	30-60 mm	B&S Quantum 190 cm³/5 hk	Ja	Katalysator	31 kg	92 dB(A)	15
Klippo Excellent S Selvstart	560 258	Cross-cut kniv	Nej	48 cm	30-60 mm	B&S Quantum T&M 190 cm³/5 hk	Ja	Katalysator	31 kg	92 dB(A)	15
Klippo Comet	560 162	Øko-klip tallerken	Nej	53 cm	30-60 mm	B&S Quantum 190 cm³/5 hk	Ja	Katalysator	31 kg	92 dB(A)	16
Klippo Comet El-start	560 165	Øko-klip tallerken	Nej	53 cm	30-60 mm	B&S Quantum 190 cm³/5 hk	Ja	Katalysator	32 kg	93 dB(A)	16

Sideudkast	Art nr	Klippesystem	Opsamler	Klippebredde	Klippehøjde	Motor	Træk	Tilbehør	Vægt	Lydeffekt *	Side
Klippo Excellent S SD	560 257	Udkast	Nej	48 cm	30-60 mm	B&S Quantum 190 cm³/5 hk	Ja	Katalysator	33 kg	95 dB(A)	15

Opsamlere	Art nr	Klippesystem	Opsamler	Klippebredde	Klippehøjde	Motor	Træk	Tilbehør	Vægt	Lydeffekt *	Side
Klippo Brilliant	560 308	Opsamling	62 l	45 cm	20-70 mm	B&S Sprint XT 158 cm³/4,5 hk	Ja		36 kg	95 dB(A)	24
Klippo Brilliant Selvstart	560 311	Opsamling	62 l	45 cm	20-70 mm	B&S Quantum T&M 190 cm³/5 hk	Ja	Katalysator	39 kg	95 dB(A)	24
Klippo Cobra	560 315	Opsamling/Mulcher	65 l	48 cm	25-55 mm	B&S Quantum 190 cm³/5 hk	Ja	Katalysator	41 kg	95 dB(A)	25
Klippo Cobra El-start	560 313	Opsamling/Mulcher	65 l	48 cm	25-55 mm	B&S Quantum 190 cm³/5 hk	Ja	Katalysator	42 kg	95 dB(A)	25

Cylinderklippere	Art nr	Klippesystem	Opsamler	Klippebredde	Klippehøjde	Motor	Træk	Tilbehør	Vægt	Lydeffekt *	Side
Klippo Free	560 115	Cylinder	Tilbehør	38 cm	14-45 mm	Nej	Nej	Opsamler	7,3 kg		10
Klippo Lawnmaster	560 127	Cylinder/Opsamling	Ja	50 cm	7-30 mm	Vanguard 2,4 hk	Ja		58 kg	88 dB(A)	26

Pro-klippere	Art nr	Klippesystem	Opsamler	Klippebredde	Klippehøjde	Motor	Træk	Tilbehør	Vægt	Lydeffekt *	Side
Klippo Pro 17	560 186	Mulcherkniv	Nej	42 cm	30-50 mm	Honda GCV 135 cm³/4,5 hk	Nej		26 kg	89 dB(A)	20
Klippo Pro 19	560 192	Mulcherkniv	Nej	48 cm	30-60 mm	B&S Intek Edge 190 cm³/6 hk	Nej		33 kg	91 dB(A)	20
Klippo Pro 19 GCV	560 193	Mulcherkniv	Nej	48 cm	30-60 mm	Honda GCV 135 cm³/4,5 hk	Nej		30 kg	89 dB(A)	21
Klippo Pro 19 S	560 194	Mulcherkniv	Nej	48 cm	30-60 mm	B&S Intek Edge 190 cm³/6 hk	Ja		34 kg	91 dB(A)	21
Klippo Pro 21 S	560 187	Mulcherkniv	Nej	53 cm	30-60 mm	B&S Intek Edge 190 cm³/6 hk	Ja		35 kg	92 dB(A)	21
Klippo Pro Cobra S	560 188	Opsamling/Mulcher	65 l	48 cm	30-60 mm	B&S Intek Edge 190 cm³/6 hk	Ja		43 kg	95 dB(A)	25

TRAC	Art nr	Klippesystem	Opsamler	Klippebredde	Klippehøjde	Motor	Træk	Venderadius	Vægt	Lydeffekt *	Side
TRAC C300	560 504	Bagudkast/Mulcher	Tilvalg (280 l)	97 cm	13-90 mm	Briggs & Stratton I/C OHV AVS 14,5 hk	hydrostatisk	0,89 m	241 kg	99 dB(A)	30
TRAC C600	560 505	Bagudkast/Mulcher	Tilvalg (280 l)	107 cm/97 cm	13-90 mm	Honda GC 2cyl OHV 530 cm³ 16hk	hydrostatisk	0,89 m	244 kg	100 dB(A)	30
TRAC C800	560 506	Bagudkast/Mulcher	Tilvalg (280 l)	123 cm/112 cm	13-90 mm	Honda GX 2cyl OHV 614 cm³ 18hk	hydrostatisk	0,89 m	261 kg	100 dB(A)	30
TRAC D1850	560 500	Mulcher C40/Bagudkast C39	Tilvalg (380 l)	127 cm	13-90 mm	Yanmar 2-cyl vandkølet diesel, 18 hk	hydrostatisk	1,09 m	325 kg	101 dB(A)	30
TRAC A2050	560 502	Mulcher C40/Bagudkast C39	Tilvalg (380 l)	127 cm	13-90 mm	Honda GX 2-cyl OHV 614 cm³ 20 hk	hydrostatisk	1,09 m	290 kg	104 dB(A)	31

PARK- & HAVEMASKINER

	KVÆRN K 310	KVÆRN K 390	KVÆRN PRO K 400
<i>Motor</i>	Honda GC 135 OHV, 4 hk, topventilet, overliggende knastaksel	Briggs & Stratton Intek 5,5 hk, topventilet,	Honda GC 160 OHV, 5 hk, topventilet, overliggende knastaksel
<i>Kapacitet</i>	ca. 0,75 m³/t kværnet materiale	ca. 1,9 m³/t kværnet materiale	ca. 1,5 m³/t kværnet materiale
<i>Snit/min</i>	18 000	36 000	24 000
<i>Grentykkelse</i>	Op til 40 mm	Op til 50 mm	Op til 60 mm
<i>Knivaksel</i>	Stål, enkelt skive med 6 reversible stålknive	Stål, dobbelte skiver med 12 reversible stålknive	Stål, Ø 25 mm, 3 dobbelte skiver med 12 reversible stålknive
<i>Max omdr.tal</i>	3000 omdr./min	3000 omdr./min	2000 omdr./min
<i>Skærbredde</i>	8,5 cm	16 cm	22 cm
<i>Indføring åbn.</i>	4,5 x 18 cm (BxH)	16 x 30 cm (BxH)	22 x 30 cm (BxH)
<i>Indføring højde</i>	68 cm (fra gulv)	120 cm (fra gulv)	84 cm (fra gulv)
<i>Dimension</i>	106x56x84 (LxBxH)	125x65x138 (LxBxH)	125x52x109 (LxBxH)
<i>Totalvægt</i>	ca 32 kg	ca 50 kg	ca 65 kg
<i>Standard uds.</i>	Beskyttelseshandsker, sikkerhed-briller,høreværn og opsamlersæk	Beskyttelseshandsker, sikkerhed-briller,høreværn og opsamlersæk	Beskyttelseshandsker, sikkerhed-briller,høreværn
<i>Art nr</i>	560 355	560 356	560 550
<i>Tilbehør</i>	Sold for løv m m, Art nr 560 567		
	KVÆRN K 290 EL	KVÆRN PRO K 550	KVÆRN PRO K 1200
<i>Motor</i>	Elmotor 2,2 kW/3 hk	Honda GX 270 OHV, 9 hk, toppventiler, automatisk oljevakt	Briggs & Stratton Vanguard Twin OHV, toppventiler, 570 cm³, 18 hk
<i>Elstart</i>	–	–	Standard
<i>Kapacitet</i>	ca 0,75 m³/h kværnet material	ca 2 m³/h kværnet material	ca 4,8 m³/h kværnet material
<i>Snit/min</i>	ca 18 000	40 000	48 000
<i>Grentykkelse</i>	Op til ca 40 mm	Op til ca Ø 75 mm	Max Ø 120 mm
<i>Knivaksel</i>	Stål, enkel skive m 6 vendbare knive	Stål, Ø 25 mm, 5 dobbelte skiver, 20 vendbare stålknive	Stål, Ø 40 mm, 24 vendbare stålknive
<i>Max omdr.tal</i>	2950	2000 varv/min	2000 varv/min
<i>Skærbredde</i>		35 cm	50 cm
<i>Indføring åbn.</i>	ca 4,5 x 18 cm	35 x 30 cm (BxH)	66 x 36 cm (BxH)
<i>Indføring højde</i>	ca 100 cm	98 cm (fra gulv)	108 cm (fra gulv)
<i>Dimension</i>		130x63x125 (LxBxH)	175x83x138 (LxBxH)
<i>Totalvægt</i>		ca 90 kg	ca 385 kg
<i>Brændstoftank</i>		5,9 liter	7 liter (blyfri benzin)
<i>Olietank</i>			15 liter
<i>Indfødning</i>	Manuel	Manuel	Hydraulmotorførsedd inmatningsrulle, hastighet 23 m/min.
<i>Standarduds.</i>		Beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller, høreværn, brændstof påfyldningstragt	Overbelastningsvagt, beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller, høreværn
<i>Art nr</i>	560357	560 551	560 552
<i>Tilbehør</i>		Sold til løv/vådt materiale, Art nr 560 568	Transportbånd 2,5 meter, Art nr 560 570 Indstilleligt sold til løv/vådt materiale, Art nr 560 569 20 mm sold, Art nr 560 581

	KANTSKÆRER PRO E 400		KANTSKÆRER PRO E 240	
<i>Motor</i>	Honda GX 120 OHV, 4,0 hk, topventilet		Honda GC 160 OHV, 5,0 hk, topventilet, overliggende knastaksel	
<i>Knivsystem</i>	3 mm stål, standard med vinge		Stål – 240 x 45 x 3	
<i>Knivomdr.tal</i>			Max 2800 omdr./minut	
<i>Knivhastighed</i>	Max 425 slag/min			
<i>Aebejdsdybde</i>	3 lejer + finindstilling		6 lejer + finindstilling	
<i>Hjul</i>	200 x 30 Kullagrade.		200 x 30 mm	
<i>Vægt</i>	ca 49 kg		ca 34 kg	
<i>Art nr</i>	560 560		560 558	
<i>Tilbehør</i>	Sæt med 6 forsk.knive, Specialkniv for kantskæring af golfbunkers, 3 forsk. højrevendte knive		8-tands knivhjul i stål	
	PRO HÆKKEKLIPPER 2,6 L TRIM 2,5L ENJOY		PRO TRIM 3,0 L	PRO TRIM 3,0 B
<i>Cyl.volym</i>	26 cm³	25,4 cm³	30 cm³	30 cm³
<i>Effekt</i>	1,3 hk	0,9 kW (1,2 hk)	0,95 kW (1,6 hk)	1,2 kW (1,6 hk)
<i>Tank</i>	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l
<i>Vægt</i>	7,2 kg	5,2 kg	5,8 kg	6,4 kg
<i>Rigrør</i>	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
<i>Kobling</i>	78 mm professional	54 mm	78 mm professional	78 mm professional
<i>Afvibrering</i>	Ja	Ja	Ja	Ja
<i>Vinkelgear</i>		Ja	Ja	Ja
<i>Dig. Tænding</i>	Ja	Ja	Ja	Ja
<i>Vibr. Niveau</i>			5,0 m/s2	5,0 m/s2
<i>Lydtryksniveau</i>			Klinge 90 dB(A), Hoved 99 dB(A)	Klinge 90 dB(A), Hoved 99 dB(A)
<i>Lydeffektniveau</i>			Klinge 103 dB(A), Hoved 110 dB(A)	Klinge 103 dB(A), Hoved 110 dB(A)
<i>Art nr</i>	560 549	560 023	560 029	560 031
	PRO TRIM/BUSKR. 4,0 B		PRO TRIM/BUSKR. 5,5 B	PRO TRIM VIPER X34
<i>Cyl.volym</i>	38 cm³		52 cm³	34 cm³
<i>Effekt</i>	1,4 kW (1,9 hk)		2,2 kW (3,0 hk)	1,4 kW/1,9 hk
<i>Tank</i>	0,8 l		1,1 l	0,6 l
<i>Vægt</i>	6,7 kg		8,2 kg	6,5 kg
<i>Rigrør</i>	26 mm		30 mm med 6 lejer	26 mm
<i>Kobling</i>	78 mm professional		78 mm professional	78 mm professional
<i>Afvibrering</i>	Ja		Ja, patenteret	Ja
<i>Vinkelgear</i>	Ja		Ja, Heavy Duty	Ja
<i>Dig. Tænding</i>	Ja		Ja	Ja
<i>Vibr. Niveau</i>	5,1 m/s2		3,1 m/s2	5,0 m/s2
<i>Lydtryksniveau</i>	Klinge 90 dB(A), Hoved 99 dB(A)		91,8 dB(A) (hoved)	99 dB(A) (hoved)
<i>Lydeffektniveau</i>	Klinge 103 dB(A), Hoved 110 dB(A)		111,8 dB(A) (hoved)	110 dB(A) (hoved)
				Grensav, Hækkeklipper, Forlæng. 145 cm, Forlæng. 75 cm
<i>Art nr</i>	560 032		560 026	560 028

KLIPPO TEKNISKE DATA

PARK- & HAVEMASKINER

	HAVEFRÆSER ES03B	HAVEFRÆSER PS045H		VERTIKALSKÆRER S 400 E	VERTIKALSKÆRER S 400 B	VERTIKALSKÆRER PRO V 400
Motor	B&S Sprint	Honda GCV	Motor	Elektrisk 230V	B&S Sprint	Honda GCV
Effekt/Volum	3,5 hk/148 cm³	4,5 hk/135 cm³	Effekt/Volum	1600 W	3,5 hk/148 cm³	4 hk/135 cm³
Arbejdsbredde	40 cm	50 cm	Arbejdsbredde	40 cm	40 cm	40 cm
Indstilleligt styr	Højde	Højde / Sidevers	Indstilleligt styr	-	-	-
Vægt	30 kg	34 kg	Vægt	43 kg	45 kg	40 kg
Art nr	560 341	560 342	Art nr	560 345	560 340	560 556
Tilbehør	Hyppeplov, Jernhjul	Hyppeplov, Jernhjul	Tilbehør		-	Løse knive, opsamlersæk 60 l
Øvrigt	-	Forsynet med bak	Øvrigt	Løse slagler	Løse slagler	Faste knive

	LØVBLÆSER B 450 SH	LØVBLÆSER B 450		HÆKKEKLIPPER 70-600	EL-KÆDESAV
Motor	Honda GX 390 OHV, 13 hk, topventilet, automatisk olieagt	Honda GX 270 OHV, 9 hk, topventiler	Motoreffekt	600 W	2150 W
Træk	Hydrostatisk, Honda Hydrostatic VR 30	-	Skærlængde	60 cm	40 cm
Blæser	Ø 36 cm	Ø 36 cm	Skærråbning	27 cm	-
Turbine	Ø 45 cm	Ø 45 cm	Vægt	4,5 kg	4,3 kg
Omdrejningstal	3200 omdr./minut	3200 omdr./minut	Overbelastningsrelæ	Patenteret mekanisk overbelastningsrelæ	-
Knive	Longlife, aluminium med 5 blade	Longlife, aluminium med 5 blade	Gearsystem	2-delt metalgear	-
Luftmængde	108 m³/min	108 m³/min	Øvrigt	-	Automatisk kædesmøring, kædespænding uden brug af værktøj.
Lufthastigh	260 km/h	260 km/h	Art nr	560 549	561 221
Vægt	ca. 95 kg	ca. 60 kg			
Lydniveau	94 dB(A)	94 dB(A)			
Hjul	Luftgummihjul bag, 4.80/400-8, 4PR. Separat kobling til hver trækhjul	Luftgummihjul bag, 4.80/400-8, 4PR. 3.00-4 for, pivothjul for med smørenippel			
Venderadius	20 cm	-			
Hastighed	Trinløs 0-9 km/h frem, 0-3 km/h bak	-			
Art nr	560 559	560 554			
Tilbehør	Sulky med sæde og bremse	-			

	LØVSUGER PRO H 550
Motor	Honda GX 160 OHV, 163 cc, 5,5 hk, topventilet med olieagt
Arbejdsbredde	75 cm
Blæser	Kraftig stålblæsehjul med blæsehus i stål
Træk	6 gear frem, 1 bak
Opsamling	Sæk 260 liter
Vægt	ca. 78 kg
Hjul	Kraftige pivothjul foran, luftgummihjul bagerst, 13x5.00-6, 4PR
Art nr	560 555
Tilbehør	Vådsæk, ekstra kraftig, Sugeslange, 3 m kompl med fæste, mundstykke og håndtag, Forlængerslange 3 m, Børste til sugemundstykke, Ekstra sæk.



KLIPPO GARANTI:
Vi ved at du bliver tilfreds med din Klippo.
Alt vores erfaring og de utallige tilfredse kunder, helt tilbage til 1954, taler for dette.
Vi giver desuden 2 års garanti på alle maskiner
og 5 år på alle plæneklippernes aluminiumsskjold (kun ved privat brug).
Husk at gemme din købskvittering.
Held og lykke med din nye Klippo.

Klippos produkter udvikles løbende og vi forbeholder os derfor retten til tekniske justeringer. Vi hæfter ikke for eventuelle trykfejl.

KLIPPO ORIGINALDELE

En Klippo vil være en Klippo gennem hele livet.

Servicer den altid med originaldele.

OVERKNIV TIL ØKO-KNIV

Let udskiftelig overkniv til Øko-kniv.
Art nr 6036



SKÆRTUNGE TIL ØKO-KNIV

Let udskiftelig skærtunge til Øko-klip
Art nr 6032



KOMBIKNIV ▼

En robust og meget holdbar kniv til svære arbejdsforhold. Kombikniv til dig som ikke ofte klipper græs.
48 cm/19" Art nr 6000
53 cm/21" Art nr 6004



OPSAMLER OG SIDEUDKAST KNIV ▲

Specialdesignet til Klippos opsamler og sideudkastmaskiner. De aerodynamiske "vinger" gør at græsset slynges i en bestemt retning (til opsamleren eller til udkastet på siden).
45 cm/18" Art nr 6040 (Brilliant)
48 cm/19" Art nr 6003 (Merit, GB, Compact, Pro S Collect, Pro 4 SD, Pro Cobra S, Excellent S SD)
48 cm/19" Art nr. 6023 (Cobra)



ØKO-KNIV

Knivsystem baseret på en tallerken med seks bevægelige knive som klipper græsset i forskellige højder. Derved klippes græsset i små stykker og fordeles mellem det bestående græs.
48 cm/19" Art nr 6012
53 cm/21" Art nr 6013



MULCHER-KNIV ▼

Effektiv kniv med flere klippe-niveauer for at findele græsset. Et alternativ til Øko-kniv.
42 cm/17" Art nr 6020 (kun Energy)
42 cm/17" Art nr 6016
48 cm/19" Art nr 6017
53 cm/21" Art nr 6018



SIKKERHEDSKNIV ◀

Speciel udformet til arbejdsområder hvor der er risiko for sten, rødder eller andet hårdt materiale. Når sikkerhedskniven rammer en hård genstand, knækker den sammen ved et led, for at undgå at skade motorakselen. Sikkerhedskniven sættes, efter at have ramt et hårdt emne, på plads igen og bruges igen og igen.
48 cm/19" Art nr 6001
53 cm/21" Art nr 6002




CROSS-CUT KNIV ◀

En ny type Mulcherkniv som ved hjælp af fire skær findeler græsset. 48 cm/19".
Art nr 6008



PLÆNEKLIPPERVASKER

Tilslut plæneklippervaskeren til en vandslange og vask, med motoren i gang direkte efter klipping. Den enkleste måde at holde dit plæneklipperskjold ren.
Art nr 0920



KLIPPO OLIE SAE 30

Specialolie til Klippo's plæneklippere, som holder motoren trimmet og øger levetiden. Olieskift anbefales mindst hver sæson.
Art nr 7201



OLIESUG

Suger effektivt den gamle olie op ved olieskift. Med oliesugeren undgås unødigt oliespild. Den fungerer også udmærket til rensning af afløb eller til påfyldning af syre i batterier m.m.
Art nr 0919



KNIVFÆSTE MED FIBERSKIVE OG KILE

Vores mest almindelige knivholdere. For 22 mm. aksel, Art nr 0915 og for 25 mm aksel, Art nr 0914.



TÆNDRØR

Standardtændrør til motorerne Sprint, Quatro og Quantum. Art nr 912. Standardtændrør til Intek Edge, Art nr 954. Standardtændrør til Honda GCV 135/160 Art nr 0955.



TÆNDRØRSNØGLE

Standard tændrørsnøgle, Art nr 0913 som passer til tændrør med Art nr 0912 og 0955. Tændrørsnøgle til Intek Edge Art nr 0956.



SERVICEPAKKE 6015

TIL PLÆNEKLIPPERE MED QUANTUM MOTOR OG ØKO-KLIP.

Pakken indeholder 1 stk. olie Art nr 7201
1 stk. tændrør Art nr 0912
4 stk. skærtunger Art nr 6032



SPEED REDUCTION KIT

Sænker hastigheden med ca. 15-20 %. Art nr 0953, passer til modellerne, Compact, Pro S Collect, Cobra, Pro S Cobra, Pro 19 S, Excellent S samt Next.
Art nr 0957 passer til vore mulchermodeller Comet, Pro S, Pro S HD samt Pro 21.



KNIVBOLT MED FJEDER SKIVE

Vores mest almindelige knivbolt Art nr 0905 passer til både Art nr 0914 og 0915. Til vores øvrige knivholdere, findes andre special bolte.



KILEREMME

Vor mest brugte kileremme til selvkørende plæneklippere. Art nr 1937 til Brilliant
Art nr 1935 til Comet, Pro S, Pro S HD samt Pro 21.
Art nr 1454 til Compact, Cobra, Next, Pro S Cobra Pro 19 samt Excellent S



NAVKAPELSÆT
Sæt med fire navkapsler.
Art nr 0904



KLIPPEGUIDEN. HER FÅR DU HJÆLP, TIL AT VÆLGE DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER.

UANSET HVILKE BEHOV DU END HAR, FINDES DER
EN KLIPPO, SOM PASSER TIL DIG OG DIN GRÆSPLÆNE

Klippo har 10 forskellige modeller, i 23 forskellige varianter. Ikke for, at det skal være svært at vælge, nærmest tvært imod. Kun for at du skal finde den klipper, som passer absolut bedst til dig.

Som eksperter på plæneklippere ved vi, at selv en lille forskel på en model, kan gøre en stor forskel, alt efter hvilke behov du har. Når alt kommer til alt bliver din Klippo en

"ven" du skal leve med i mange år fremover. Så giv dig lidt tid, til at fundere på hvilken der vil være den bedste model for dig.

Klippo tilbyder dig også forskellige klippe-systemer, for at du og din græsplæne skal blive tilfreds med jeres nye plæneklipper. Hvad du til sidst vælger, afhænger meget på hvordan du vil pleje din græsplæne, og hvor ofte du har tid til at klippe.



KOMBINER MULCHER MED OPSAMLING

Giver dig muligheden for at skifte mellem Opsamler- og Mulchersystem. For mange, er det bedst, at have to muligheder. Er der gået lidt for langt mellem klipningerne, indstiller du simpelt maskinen til opsamling og slipper

for at rive op bagefter. Med et enkelt håndtag kan du vælge, det system som passer dig og din græsplæne bedst i hvert tilfælde. Vore kombinationsklippere kalder vi: Klippo Cobra og Klippo Pro Cobra S.



SIDEUDKAST, TIL DIG SOM KLIPPER SJÆLDENT

Det rigtigste valg, hvis du ikke har tid til at klippe så ofte. Effektiv klipper, selv i højt og fugtigt græs. Takket være sideudkastet forsvinder græsset væk fra skjoldets indre, så du slipper for irriterende motorstop, i det høje græs. Et godt

klippesystem, hvis du ønsker en klipper til dit sommerhus, eller andre steder, hvor du ikke har mulighed for at klippe så ofte.

Vor sideudkastklipper kalder vi: Klippo Excellent S SD.



MULCHER - DEN INTELLIGENTE, MILJØVENLIGE OG "DEN DOVNES" TEKNIK

Ordet "Mulcher" kommer fra engelsk og betyder "kompostere". Et passende navn, med tanke på, at denne klippeteknik "komposterer" græsset til små bestanddele. Mulchersystemet er et af de mest dominerende klippesystemer i Skandinavien. Teknikken er enkel og derfor meget pålidelig.

Skjoldet og kniven samarbejder på en unik måde og kniven er konstrueret til at klippe i flere forskellige niveauer under rotationen. Teknikken kaldes populært derfor også for multiklip.

Ind i mellem kalder vi også Mulchersystemet for "den dovnes teknik" i sjov. Græsstråene bliver så findelte, at de forsvinder ned i bunden af

græsplænen, som ekstra gødning. Du behøver altså ikke rive eller samle det afklippede græs op, når du klipper tilstrækkelig ofte (en gang om ugen rækker de fleste gange). At det afklippede græs fungerer som gødning for græsplænen, sparer dig også tid, arbejde – og penge – når det gælder græsplænen yderligere vedligeholdelse.

Klippo har et bredt program af nyudviklede Mulcher-klippere, bygget på de mange års erfaringer og kundskaber om hvordan græs, kniv og skjold skal samarbejde under klipningen.

Vore Mulchermodeller kalder vi: Klippo Energy, Klippo Triumph, Klippo Champion, Klippo Excellent, Klippo Comet, Klippo Pro 17, 19 og 21.

HVOR BREDT VIL DU KLIPPE?

Klippebredden har naturligvis også en betydning for hvor lang tid det tager at klippe græsplænen. Den mest almindelige og den som passer de fleste er 48 cm, men du kan vælge mellem 38 til 53 cm i klippebredde,

beroende på hvilken model du vælger.

Klippo Comet har den bredeste klippebredde af vore plæneklippere på 53 cm.

Vælger du en Traktor plæneklipper ligger klippebredden mellem 93 og 127 cm.



ER DU PERFEKTIONIST?

Du er måske en af dem, som ønsker en noget nær den perfekte græsplæne og er stolt over din velplejede have.

Til dine høje ønsker og krav, kan vi nu tilbyde en rigtig cylinderklipper bygget på den klassiske, Engelske måde.

Med seks knive på cylinderen, med en stor valse bag knivcylinderen og en stødvalse foran.

Resultatet bliver en yderst velklippet "stribet" græsplæne – en perfekt græsplæne helt enkelt. Tag et ekstra kik på Klippo Lawnmaster.



TIPS! PÅ WWW.KLIPO.DK KAN DU FÅ HJÆLP MED DIT VALG
VIA VOR AUTOMATISKE PLÆNEKLIPPERGUIDE.

OPSAMLERSYSTEM TIL DIG SOM KLIPPER OFTE

Med en opsamler, er alt "renset og klargjort" når du har klippet færdig. Godt for dig, som vil have en helt ren og fin græsplæne, når du har klippet. "Afklipet" kan du kompostere og blande med sand – du får da, et perfekt topdressingsmateriale.

Klippos opsamlersystem har specielt udformede knive, som sammen med skjoldets udformning "sætter fart" på græsset,

hvilket giver en maksimal opsamlingseffekt.

Selve opsamleren er specielt tilpasset og lige så gedigen og stabil, som resten af maskinen – påsætning og aftagning går smidigt og alt er konstrueret, for ikke at give unødigt besvær.

Vore opsamlersmodeller kalder vi: Klippo Brilliant, Klippo Cobra og Klippo Pro Cobra S.



TRAKTOR PLÆNEKLIPPERE

Til dig, med det rigtig store areal at klippe. Eller som vil have det så bekvemt som muligt under klippearbejdet.

Men når du kikker på en traktor, så husk på at den ikke kun skal kunne klippe græs hurtigt og effektivt. Du skal sidde godt,

du skal kunne håndtere maskinen smidigt og uden anstrengelser. Lydniveauet skal også være så lavt som muligt.

Kan du prøvekøre før køb, så gør det. Vore forhandlere hjælper dig gerne med at vælge den rigtige Klippo Trac.





ET PROFESSIONELT VALG

KLIPPO AB, KNIVGATAN 3-7, SE-212 28 MALMØ SVERIGE. TLF. +46 40-680 75 00. FAX. 040-680 75 51. E-MAIL. KLIPPO@KLIPPO.SE
WWW.KLIPPO.SE



FLEX TRADING A/S HVIDEMØLLEVEJ 9-11 8900 RANDERS
TLF. 89141489 FAX. 89141490 E-MAIL. SALG@FLEXTRADING.DK
WWW.KLIPPO.DK